



## Typenübersicht 2020



## Unterschränke


Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 720 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

### Unterschränke




717  
**UD** 20/30/40/45/50/60 cm

**Unterschränk**  
1 durchgehende Tür,  
1 Einlegeboden



141  
573  
**U** 20/30/40/45/50/60 cm

**Unterschränk**  
1 verstiftete Tür,  
1 Einlegeboden




717  
**UD** 80/90/100/120 cm

**Unterschränk**  
2 durchgehende Türen,  
1 Einlegeboden




141  
573  
**U** 80/90/100/120 cm

**Unterschränk**  
2 verstiftete Türen,  
1 Einlegeboden




141  
573  
**US** 30/40/45/50/60 cm

**Unterschränk**  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden




141  
573  
**US** 80/90/100/120 cm

**Unterschränk**  
2 Schubkästen,  
2 Türen,  
1 Einlegeboden



141  
573  
**USG** 80/90/100/120 cm

**Unterschränk**  
1 Schubkasten,  
2 Türen,  
1 Einlegeboden



141  
285  
285  
**UA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

**Auszugschränk**  
1 Schubkasten,  
2 Auszüge



141  
141  
141  
285  
**U3SA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

**Schubkastenschränk**  
3 Schubkästen,  
1 Auszug



717  
**UAMD** 20/30 cm


**Auszugschränk**  
1 Auszug,  
1 durchgehende Front,  
2 Einhängekörbe mit  
Holzboden



**UR** 15/20/30/40/45/50/60 cm


**Unterschränkregal**  
2 feste Böden,  
Seitentiefe: 575 mm

### Eck-Unterschränke



717  
**UDTE** 80/90 cm

**Eckschränk**  
2 durchgehende Türen,  
Öffnungswinkel: 165°,  
1 Einlegeboden



141  
573  
**UTE** 80/90 cm

**Eckschränk**  
2 verstiftete Türen,  
Öffnungswinkel: 165°,  
1 Einlegeboden




717  
**UEDK** 80/90 cm

**Karussell-Eckschränk**  
2 durchgehende Fronten,  
Schränkhöhe: 750 mm,  
1 Drehkarussell mit  
2 Holzböden und  
Metallreling, 360° drehbar,  
oberer Boden  
höhenverstellbar




141  
573  
**UEK** 80/90 cm

**Karussell-Eckschränk**  
2 verstiftete Fronten,  
Schränkhöhe: 750 mm,  
1 Drehkarussell mit  
2 Holzböden und  
Metallreling, 360° drehbar,  
oberer Boden  
höhenverstellbar



717  
**UED** 80/90 cm

**Diagonal-Eckschränk**  
1 durchgehende Tür,  
1 Einlegeboden



141  
573  
**UE** 80/90 cm

**Diagonal-Eckschränk**  
1 verstiftete Tür,  
1 Einlegeboden

### Halbeckschränke



717

**Eckschränk**  
1 durchgehende Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Winkelpassstück  
Korpusbreiten:  
900, 1000 mm  
Planmaße: 650 - 750 x ...  
UED90-40...x 1050-1150 mm  
UED90-45...x 1100-1200 mm  
UED100-50...x 1150-1250 mm  
UED100-60...x 1250-1350 mm

**UED90-40**  
**UED90-45**  
**UED100-50**  
**UED100-60**



141

573

**Eckschränk**  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Winkelpassstück  
Korpusbreiten:  
900, 1000 mm  
Planmaße: 650 - 750 x ...  
UE90-40...x 1050-1150 mm  
UE90-45...x 1100-1200 mm  
UE100-50...x 1150-1250 mm  
UE100-60...x 1250-1350 mm

**UE90-40**  
**UE90-45**  
**UE100-50**  
**UE100-60**



717

**UEDSA90-45**  
**UEDSA100-50**  
**UEDSA100-60**

**Eckschränk mit Schwenkauszug**  
1 durchgehende Tür,  
2 Holzschwenktablare mit Metallreling, höhenverstellbar,  
1 Winkelpassstück  
Korpusbreiten:  
900, 1000 mm  
Planmaße:  
650 - 750 x ...  
UE\*90-45...x 1100-1200 mm  
UE\*100-50...x 1150-1250 mm  
UE\*100-60...x 1250-1350 mm




141

573

**UESA90-45**  
**UESA100-50**  
**UESA100-60**

**Eckschränk mit Schwenkauszug**  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
2 Holzschwenktablare mit Metallreling, höhenverstellbar  
1 Winkelpassstück  
Korpusbreiten:  
900, 1000 mm  
Planmaße:  
650 - 750 x ...  
UE\*90-45...x 1100-1200 mm  
UE\*100-50...x 1150-1250 mm  
UE\*100-60...x 1250-1350 mm




141

573

**UESAV90-45**  
**UESAV100-50**  
**UESAV100-60**

**Eckschränk mit Schwenkauszug**  
1 verstiftete Tür,  
2 Holzschwenktablare mit Metallreling, höhenverstellbar,  
1 Winkelpassstück  
Korpusbreiten:  
900, 1000 mm  
Planmaße:  
650 - 750 x ...  
UE\*90-45...x 1100-1200 mm  
UE\*100-50...x 1150-1250 mm  
UE\*100-60...x 1250-1350 mm




**MP-GS**

**Mehrpreis für GSP-Rücksprung**  
an Passstücken und  
Halbeckschränken,  
Seitenteil aus  
Korpusmaterial,  
Korpustiefe: 561 mm

## Unterschränke

Seitentiefe: 561 mm  
Korpushöhe: 720 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm


### Winkelpassstücke



UPE  
UPE-V

**Winkelpassstück**  
Frontmaterial, durchgehend,  
70 x 70 mm,  
Planmaß: 650 x 650 mm


wie vor, jedoch **variabel**  
von 50 bis 170 mm,  
Planmaß: 630 - 750 mm  
1. Maß = links /  
2. Maß = rechts



MP-GS


**Mehrpreis für  
GSP-Rücksprung**  
an Passstücken und  
Halbeckschränken,  
Seitenteil aus  
Korpusmaterial,  
Korpustiefe: 561 mm

### Passleisten / Verkleidungen




UPK 10/20 cm

**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
720 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 100/200 mm




UPD 20 cm

**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
Breite: 200 mm




RK-72

**Rückwandverkleidung**  
16 mm stark,  
720 mm hoch,  
Breite: 250 - 2000 mm,  
lieferbar in allen Korpus-  
und APL-Dekoren der  
Dekorgruppe 1,  
Vario-Clip-Befestigung,  
bei Repro aufrechte  
Holzmaserung



RKS-72

**wie vor**, jedoch  
durchgehende  
Höhe, inkl. Bodenprofil:  
Sockelhöhe 70 mm:  
810 mm  
Sockelhöhe 100 mm:  
840 mm  
Sockelhöhe 150 mm:  
890 mm  
Sockelhöhe 200 mm:  
940 mm




RFD-72

30/40/45/50/60/80/90 cm

**Rückwandverkleidung**  
durchgehende  
Frontausführung,  
720 mm hoch,  
Vario-Clip-Befestigung,  
ohne Bohrung


### Herdumbauten



112

HU 60 cm


**Herd-Umbauschrank**  
1 feste Blende,  
Seitenteile: 177 mm tief,  
Nischenmaß: 591 mm



112

HUB 60 cm


**Herd-Umbauschrank**  
1 feste Blende,  
Nischenmaß: 598 mm



112

HUS 60 cm

**Herd-Umbauschrank**  
1 Schubkasten  
aus Kunststoff,  
16 l Inhalt,  
Innenmaße:  
485 x 480 x 68 mm,  
Nischenmaß: 598 mm




112

HUG 60 cm

**Herd-Umbauschrank**  
1 Großraum-Schubkasten  
mit zweiter Ebene für  
Backbleche,  
Kunststoff, 30 l Inhalt,  
Innenmaße:  
480 x 380 x 150 mm,  
Nischenmaß: 598 mm

### Kochstellenschränke



141

K 60 cm

**Kochstellenschrank**  
1 Blende,  
1 Konstruktionsboden  
zur Wärmeisolation,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden



141

KS 60 cm

**Kochstellenschrank**  
1 Schubkasten,  
1 Distanzboden für Kochfeld,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden




141

285

285

KS2A  
60/80/90/100/120 cm

**Kochstellenschrank**  
1 Schubkasten,  
1 Distanzboden für Kochfeld,  
2 Auszüge




357

357

KD2A  
60/80/90/100/120 cm

**Kochstellenschrank**  
1 Innenblende,  
1 Konstruktionsboden zur  
Wärmeisolation,  
2 Auszüge


### Spülenschränke



717

SPUD 40/45/50/60 cm

**Spülenschrank**  
1 Innenblende,  
1 durchgehende Tür




141

573

SPU 40/45/50/60 cm


**Spülenschrank**  
1 feste Blende,  
1 Tür



717

SPUD 80/90/100/120 cm

**Spülenschrank**  
2 Innenblenden,  
2 durchgehende Türen




141

573

SPU 80/90/100/120 cm


**Spülenschrank**  
2 feste Blenden,  
2 Türen



717

SPUAD  
40/45/50/60 cm

**Spülenschrank**  
1 Innenblende,  
1 durchgehende Front  
mit Griff mittig,  
**ohne** Auszugschienen  
und Bohrungen




141

573

SPUA 40/45/50/60 cm

**Spülenschrank**  
1 feste Blende,  
1 Front mit Griff mittig,  
**ohne** Auszugschienen  
und Bohrungen



717


SPUDA-ASK  
45/50/60 cm

**Spülenschrank  
Separato-K**  
1 Innenblende,  
1 Auszug, 500 mm tief, mit  
**Mülltrennsystem  
Separato-K**  
mit ausziehbarem Deckel,  
1 x 18 und 2 x 8 Liter,  
500 mm Breite: mit  
1 Seitenorganisation,  
600 mm Breite: mit  
2 Seitenorganisationen,  
1 Biodeckel (für alle Breiten)



18L  
8L 8L  
1450/500/600

### Türen für integrierte Geräte



573

GSB 45/60 cm


**Türfront**  
für integrierte  
Geschirrspüler,  
ohne Griff



717

GSBD\*-I 45/60 cm

**Durchgehende Türfront**  
für vollintegrierte  
Geschirrspüler,  
Unterbau-Kühl- und  
Gefrierschränke  
mit Auszügen



141

573

GSB\*-I 45/60 cm

**Verstiftete Türfront**  
für vollintegrierte  
Geschirrspüler,  
Unterbau-Kühl- und  
Gefrierschränke  
mit Auszügen

## Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 792 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




### XL-Unterschränke



UD\*-X 20/30/40/45/50/60 cm



U\*-X 20/30/40/45/50/60 cm




UD\*-X 80/90/100/120 cm




U\*-X 80/90/100/120 cm



US\*-X 30/40/45/50/60 cm



US\*-X 80/90/100/120 cm




USG\*-X 80/90/100/120 cm



UA\*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



U3SA\*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm




UAMD\*-X 20/30 cm




UR\*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm


### XL-Eck-Unterschränke




UDTE\*-X 80/90 cm




UTE\*-X 80/90 cm




UEDK\*-X 80/90 cm



UEK\*-X 80/90 cm




UED\*-X 80/90 cm



UE\*-X 80/90 cm

### XL-Halbeckschränke




UED90-40-X

UED90-45-X

UED100-50-X

UED100-60-X




UE90-40-X

UE90-45-X

UE100-50-X


UE100-60-X



UEDSA90-45-X

UEDSA100-50-X

UEDSA100-60-X



UESA90-45-X

UESA100-50-X

UESA100-60-X



UESAV90-45-X

UESAV100-50-X

UESAV100-60-X



MP-GS

**Mehrpreis für GSP-Rücksprung**  
an Passstücken und Halbeckschränken,  
Seitenteil aus Korpusmaterial,  
Korpustiefe: 561 mm




## Unterschranke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm  
Korpushöhe: 792 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




### XL-Winkelpassstücke



UPE-X  
UPE-V-X

**XL-Winkelpassstück**  
Frontmaterial, durchgehend,  
70 x 70 mm,  
Planmaß: 650 x 650 mm


wie vor, jedoch **variabel**  
von 50 bis 170 mm,  
Planmaß: 630 - 750 mm  
1. Maß = links /  
2. Maß = rechts



MP-GS


**Mehrpriß für  
GSP-Rücksprung**  
an Passstücken und  
Halbeckschränken,  
Seitenteil aus  
Korpusmaterial,  
Korpustiefe: 561 mm

### XL-Passleisten / Verkleidungen




UPK\*-X 10/20 cm

**XL-Passleiste**  
Korpusmaterial,  
792 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 100/200 mm




UPD\*-X 20 cm

**XL-Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
Breite: 200 mm




RK-79

**XL-Rückwandverkleidung**  
16 mm stark,  
792 mm hoch,  
Breite: 250 - 2000 mm,  
lieferbar in allen Korpus-  
und APL-Dekoren der  
Dekorgruppe 1,  
Vario-Clip-Befestigung,  
bei Repro aufrechte  
Holzmaserung



RKS-79

**wie vor**, jedoch  
durchgehende  
Höhe, inkl. Bodenprofil:  
Sockelhöhe 70 mm:  
882 mm  
Sockelhöhe 100 mm:  
912 mm  
Sockelhöhe 150 mm:  
962 mm  
Sockelhöhe 200 mm:  
1012 mm



RFD\*-79  
30/40/45/50/60 cm


**XL-Rückwandverkleidung**  
durchgehende  
Frontausführung,  
789 mm hoch,  
Vario-Clip-Befestigung,  
ohne Bohrung

### XL-Herdumbauten




HUB-X 60 cm

**XL-Herd-Umbauschrank**  
1 feste Blende,  
Nischenmaß: 595 mm



HUS\*-X 60 cm


**XL-Herd-Umbauschrank**  
1 Schubkasten  
aus Kunststoff,  
16 l Inhalt,  
Innenmaße:  
485 x 480 x 68 mm,  
Nischenmaß: 595 mm



HUG-X 60 cm

**XL-Herd-Umbauschrank**  
1 Großraum-Schubkasten  
mit zweiter Ebene für  
Backbleche,  
Kunststoff, 30 l Inhalt,  
Innenmaße:  
480 x 380 x 150 mm,  
Nischenmaß: 595 mm

### XL-Kochstellenschränke



K60-X 60 cm

**XL-Kochstellenschrank**  
1 feste Blende,  
1 Konstruktionsboden  
zur Wärmeisolation,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden



KS60-X 60 cm


**XL-Kochstellenschrank**  
1 Schubkasten,  
1 Distanzboden für Kochfeld,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden



KS2A\*-X  
60/80/90/100/120 cm


**XL-Kochstellenschrank**  
1 Schubkasten,  
1 Distanzboden für Kochfeld,  
2 Auszüge

### XL-Türen für integrierte Geräte



GSBD\*-I-X 45/60 cm


**Durchgehende XL-Türfront**  
für vollintegrierte  
Geschirrspüler,  
Unterbau-Kühl- und  
Gefrierschränke  
mit Auszügen,  
inklusive Distanzleisten



GSB\*-I-X 45/60 cm


**Verstiftete XL-Türfront**  
für vollintegrierte  
Geschirrspüler,  
Unterbau-Kühl- und  
Gefrierschränke  
mit Auszügen,  
inklusive Distanzleisten

### XL-Spülenschränke




SPUD\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Spülenschrank**  
1 Innenblende,  
1 durchgehende Tür




SPU\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Spülenschrank**  
1 feste Blende,  
1 Tür



SPUD\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Spülenschrank**  
1 Innenblenden,  
2 durchgehende Türen




SPU\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Spülenschrank**  
2 feste Blenden,  
2 Türen



SPUD\*-X  
40/45/50/60 cm

**XL-Spülenschrank**  
1 Innenblende,  
1 durchgehende Front  
mit Griff mittig,  
**ohne** Auszugschienen  
und Bohrungen




SPUA\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Spülenschrank**  
1 feste Blende,  
1 Front mit Griff mittig,  
**ohne** Auszugschienen  
und Bohrungen



SPUDA-ASK\*-X  
45/50/60 cm




**XL-Spülenschrank  
Separato-K**  
1 Innenblende,  
1 Auszug, 500 mm tief, mit  
**Mülltrennsystem  
Separato-K**  
mit ausziehbarem Deckel,  
1 x 18 und 2 x 8 Liter,  
500 mm Breite: mit  
1 Seitenorganisation,  
600 mm Breite: mit  
2 Seitenorganisationen,  
1 Biodeckel (für alle Breiten)



SPUA-ASK\*-X  
45/50/60 cm


**XL-Spülenschrank  
Separato-K**  
1 feste Blende,  
1 Auszug, 500 mm tief, mit  
**Mülltrennsystem  
Separato-K**  
mit ausziehbarem Deckel,  
1 x 18 und 2 x 8 Liter,  
500 mm Breite: mit  
1 Seitenorganisation,  
600 mm Breite: mit  
2 Seitenorganisationen,  
1 Biodeckel (für alle Breiten)

## Arbeitsplatten



**APN**  
60/70/80/90/100/  
110/120 cm


**Arbeitsplatte APN mit N-Kante**  
Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm. Maximal 5100 mm breit. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor-Nr. an.



**APD**  
60/70/80/90/100/  
110/117 cm


**Arbeitsplatte APD mit Dekorkante**  
vorn und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm. Maximal 5100 mm breit. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor- und Kantenfarb-Nr. an.

## Bearbeitungen an APL




**AP-R**

**Mehrpreis für Außen- und Innenrundungen mit abweichenden Radien an Arbeitsplatten**




**APN-A  
APN-AS  
APD-A**

**Mehrpreis für Abschrägungen an Arbeitsplatten und Tischen mit Kantenbelegung**



**AP-NF**

**Nut- und Feder-Verbindung**  
für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim



**AP-AUS**

**Ausschnitte für Einbau-Kochmulden, Spülen oder Lüftungsgitter**



**AP-IEK**

**Mehrpreis für eckige Ausführung der Innenecke an Arbeitsplatten und Tischen mit Dekorkante**

## Nischenverkleidungen



**NV 52  
NV 70**

**Nischenwandverkleidung**  
beidseitig beschichtet, 16 mm stark, **Strukturrichtung waagrecht (außer 273 Carrara Nachbildung, 274 Marmor Teramo Nachbildung)** Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm **Höhen:** NV52 für Nische unter Wandschränken NV70 für Nische unter Dunsthauben **Preis pro angefangene 100 mm.**

**NV 203**

Nischenwandverkleidung wie vor, **jedoch mit abweichenden Maßen nach Skizze** max. 2580 mm breit, 2030 mm hoch, **1. Maß ist Strukturrichtung** Kantenbeschichtung rundum. Mindestpreis: 0,5 m², Mindestmaß: 250 x 200 mm, **Berechnung erfolgt pro m².**

## Zubehör für Nischenverkleidungen



**NPUK 500**

**Kunststoff-Abdeckprofil in transluzenter Optik**  
für Nischen- oder Rückwandverkleidungen, 16 mm stark, selbstklebend, 5000 mm lang



**NKPU 200 / 400**

**Aluminiumprofil, 2-teilig mit Dichtprofil**  
für Nischen- und Rückwandverkleidungen oder als Wandabschluss, Maße: 17 mm hoch, 20 mm tief **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz



**NKPO 200 / 400**

**Nischenprofil oben Aluminiumprofil, Edelstahl-Optik**  
für Nischenverkleidung inkl. 1 Satz Endkappen (links/rechts) Maße: 16 mm hoch, 16 mm tief



**NKP-Z**


**NKP-Zubehörbeutel**  
passend zum Wandabschlussprofil NKPU **Lieferbar in:** 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz



**NKPEK**

**1 Satz Endkappen**  
passend zum Aluminium-Profil für Nischenverkleidung NKPO


## Wangen für Unterschänke



UWA 16/25/50 mm

**Abschlusswange**  
inkl. Bodenprofil in  
014 Edelstahl-Optik oder  
010 Schwarz,  
Tiefe: 585 mm

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm  
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm  
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm  
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm




UWR 16/25/50 mm

**Wange für Raumplanung**  
Tiefe: 250 bis 1170 mm,  
beidseitig mit Kante belegt,  
inkl. Bodenprofil in  
014 Edelstahl-Optik oder  
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm  
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm  
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm  
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm


## XL-Wangen für Unterschänke



UWA-X 16/25/50 mm

**XL-Abschlusswange**  
inkl. Bodenprofil in  
014 Edelstahl-Optik oder  
010 Schwarz,  
Tiefe: 585 mm

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm  
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm  
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm  
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm




UWR-X 16/25/50 mm

**XL-Wange für Raumplanung**  
Tiefe: 250 bis 1170 mm,  
beidseitig mit Kante belegt,  
inkl. Bodenprofil in  
014 Edelstahl-Optik oder  
010 Schwarz


Sockelhöhe 70 mm: 862 mm  
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm  
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm  
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm

## Wangen für Wandschränke




WW 16/25/50 mm -01

**Abschluss- /  
Zwischenwange  
für Wandschränke,  
Höhe 01**  
Tiefe: 344 mm,  
Höhe: 651 mm



WW 16/25/50 mm -02

**Abschluss- /  
Zwischenwange  
für Wandschränke,  
Höhe 02**  
Tiefe: 344 mm,  
Höhe: 718 mm



WW 16/25/50 mm -03


**Abschluss- /  
Zwischenwange  
für Wandschränke,  
Höhe 03**  
Tiefe: 344 mm,  
Höhe: 904 mm

## Abdeckböden




ADB16 35/36/59/90 cm

**Abdeckboden,  
16 mm stark,  
für Side- oder Highboard**  
beidseitig beschichtet,  
vorn und seitlich mit  
polymerer Kante,  
Länge: 250 - 2580 mm



ADB25 35/36/59/90 cm

**Abdeckboden,  
25 mm stark,  
für Side- oder Highboard**  
beidseitig beschichtet,  
vorn und seitlich mit  
polymerer Kante,  
Länge: 250 - 2580 mm



ADB50 35/36/59/90 cm

**Abdeckboden,  
50 mm stark,  
für Side- oder Highboard**  
beidseitig beschichtet,  
vorn und seitlich mit  
polymerer Kante,  
Länge: 250 - 2580 mm

## Wandborde




WB25 30/40/45/50/  
60/65/80/90/  
100/120 cm

**Wand-Steckbord,  
25 mm stark**  
Korpusmaterial, umlaufend  
mit polymerer Kante,  
255 mm tief,  
inkl. Metall-Steckbeschlag




VB16 100 cm

**Wandbord mit Bodenhal-  
tern, 16 mm stark**  
255 mm tief, umlaufend mit  
polymerer Kante,  
von 250 mm bis 1000 mm  
Breite lieferbar,  
inklusive 2 Bodenhaltern  
VBH5




VB16 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern  
wie vor,  
**jedoch von 1001 mm bis  
2580 mm Breite lieferbar**,  
inklusive 4 Bodenhaltern  
VBH5




WB25 100 cm

**Wandbord mit Bodenhal-  
tern, 25 mm stark**  
255 mm tief, umlaufend mit  
polymerer Kante,  
von 250 mm bis 1000 mm  
Breite lieferbar,  
inklusive 2 Bodenhaltern  
VBH5




WB25 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern  
wie vor,  
**jedoch von 1001 mm bis  
2580 mm Breite lieferbar**,  
inklusive 4 Bodenhaltern  
VBH5



VB50 100 cm

**Wandbord mit Bodenhal-  
tern, 50 mm stark**  
255 mm tief, umlaufend mit  
polymerer Kante,  
von 250 mm bis 1000 mm  
Breite lieferbar,  
inklusive 2 Bodenhaltern  
VBH5



VB50 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern  
wie vor,  
**jedoch von 1001 mm bis  
2580 mm Breite lieferbar**,  
inklusive 4 Bodenhaltern  
VBH5






## Highboards - 1555 / 1585 / 1635 / 1685 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 1485 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

### Highboards



H 30/40/50/60 cm


**Highboard**  
2 Türen,  
1 fester Boden,  
3 Einlegeböden

## XL-Highboards - 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 1584 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




### XL-Highboards



H\*-X 30/40/50/60 cm

**XL-Highboard**  
2 Türen,  
1 fester Boden,  
3 Einlegeböden


### Umbauten für Backöfen



GOS

**Geräte-Umbau Backofen**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 feste Blende,  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden


### XL-Umbauten für Backöfen



GDOS-X

**XL-Geräte-Umbau**  
**Backofen**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 feste Ausgleichsblende,  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
2 Einlegeböden


### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



G88A

**Geräte-Umbau**  
**Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 880 mm**  
1 Gerätetür,  
2 Auszüge


### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



G88A-X

**XL-Geräte-Umbau**  
**Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 880 mm**  
1 Gerätetür,  
2 Auszüge


### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



G123A

**Geräte-Umbau**  
**Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 1230 mm**  
1 Gerätetür,  
1 Auszug


### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



G123A-X

**XL-Geräte-Umbau**  
**Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 1230 mm**  
1 Gerätetür,  
1 Auszug


### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



G145S

**Geräte-Umbau**  
**Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1450 mm**  
**für Progress PKG 1443 / 1446 und**  
**AEG SCB41411 LS / 51421 LS**  
2 Gerätetüren,  
unterer Boden aus 2 mm Stahlblech


### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



G145-X

**XL-Geräte-Umbau**  
**Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1450 mm**  
2 Gerätetüren


### Passstücke



HPK 20 cm

**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
1485 mm hoch,  
U-Dichtung zum  
Wandanschluss  
Breite: 230 mm

### XL-Passstücke



HPK20-X 20 cm

**XL-Passleiste**  
Korpusmaterial,  
1584 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 230 mm

## Hochschränke, Höhe 01 - 2000 / 2030 / 2080 / 2130 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpushöhe: 1930 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

### Hochschränke



**Geschirr-/ Vorratsschrank**  
2 Türen,  
1 fester Boden,  
4 Einlegeböden

1354  
573

**H\*-01** 30/40/50/60 cm



**Geschirr-/ Vorratsschrank**  
2 Türen,  
1 fester Boden,  
4 Einlegeböden

1210  
717

**HDV\*-01** 30/40/50/60 cm



**Apothekerschrank**  
1 Auszug mit  
Ein- und Auszugsdämpfung  
SoftStoppPro,  
5 Einhängkörbe mit  
Holzboden und Metallreling,  
verstellbar

1354  
573

**HA\*-01** 30/40 cm



**Apothekerschrank**  
1 Auszug mit  
Ein- und Auszugsdämpfung  
SoftStoppPro,  
5 Einhängkörbe mit  
Holzboden und Metallreling,  
verstellbar

1210  
717


**HDA\*-01** 30/40 cm



**Besen-/ Geräteschrank**  
1 verlaschte Tür,  
1 fester Boden,  
1 Systemgitter,  
2 Putzmittelkörbe,  
1 Systemregal,  
1 Schlauchhalter für Staub-  
sauger,  
2 Hakenleisten

1354  
573

**HB\*-01** 40/50/60 cm



**Hochschrank**  
1 verlaschte Tür,  
5 Innenauszüge,  
1 fester Boden

1354  
573

**HI\*-01** 40/50/60 cm


### Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte



**Geräte-Umbau Backofen**  
Nischenhöhe: 590 mm  
2 Türen,  
2 Einlegeböden

608  
717

**GO-01**



**Geräte-Umbau Backofen**  
Nischenhöhe: 590 mm  
1 Tür,  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
2 Einlegeböden

608  
141  
573

**GOS-01**



**Geräte-Umbau Backofen**  
Nischenhöhe: 590 mm  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Schubkasten,  
2 Auszüge

608  
141  
285  
285

**GOS2A-01**



**Geräte-Umbau Backofen  
und Mikrowelle mit Lifttür**  
Nischenhöhe: 370 mm  
Nischenhöhe: 590 mm  
1 Klappe,  
1 Lifttür,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden

285  
448  
573

**GLO-01**



**Geräte-Umbau Backofen  
und Mikrowelle mit Lifttür**  
Nischenhöhe: 370 mm  
Nischenhöhe: 590 mm  
1 Klappe,  
1 Lifttür,  
2 Auszüge

285  
448  
285  
285

**GLO2A-01**



**Geräte-Umbau für  
Mikrowelle und  
Dampfgarer/Kompaktgerät**  
Nischenhöhe: 380 mm  
Nischenhöhe: 450 mm  
2 Türen,  
2 Einlegeböden

487  
573

**GMDK-01**

### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 880 mm  
1 Tür,  
1 Gerätetür,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden

448  
903  
573


**G88-01**



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 880 mm  
1 Gerätetür,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden

1210  
717

**GD88-01**




**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 880 mm  
1 Tür,  
1 Gerätetür,  
2 Auszüge

448  
903  
285  
285

**G88A-01**

### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 1230 mm  
1 Gerätetür,  
1 Innenblende,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden

1354  
573

**G123-01**



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
Nischenhöhe: 1230 mm  
1 Tür,  
1 Gerätetür,  
1 Auszug

448  
1242  
234

**G123A-01**



**Geräte-Umbau  
Kühl-Gefrierautomat**  
Nischenhöhe: 1230 mm  
1 Tür,  
1 Innenblende,  
1 Gerätetür für Gefrierfach,  
1 Gerätetür für Kühlraum

448  
448  
1024

**G123G-01**



## Hochschränke, Höhe 01 - 2000 / 2030 / 2080 / 2130 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpushöhe: 1930 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



### Passstücke / Verkleidungen



### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1890 mm



## Hochschränke, Höhe 02 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 1997 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm


### Hochschränke




**Geschirr-/ Vorratsschrank**  
3 Türen,  
2 feste Böden,  
4 Einlegeböden



**Geschirr-/ Vorratsschrank**  
2 Türen,  
1 fester Boden,  
4 Einlegeböden




**Apothekerschrank**  
1 Auszug mit  
Ein- und Auszugsdämpfung  
SoftStoppPro,  
5 Einhängkörbe mit  
Holzboden und Metallreling,  
verstellbar



**Apothekerschrank**  
1 Auszug mit  
Ein- und Auszugsdämpfung  
SoftStoppPro,  
5 Einhängkörbe mit  
Holzboden und Metallreling,  
verstellbar



**Besen-/ Geräteschrank**  
1 Tür,  
1 fester Boden,  
1 Einlegeboden,  
1 verlaschte Tür,  
1 Systemgitter,  
2 Putzmittelkörbe,  
1 Systemregal,  
1 Schlauchhalter für Staub-  
sauger,  
2 Hakenleisten



**Hochschrank**  
1 Tür,  
1 verlaschte Tür,  
5 Innenauszüge,  
1 fester Boden,  
1 Einlegeboden

### Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgerä, Kompaktgeräte



**Geräte-Umbau Backofen**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
2 Türen,  
2 Einlegeböden



**Geräte-Umbau Backofen**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 Tür,  
1 Schubkasten,  
1 Tür,  
2 Einlegeböden



**Geräte-Umbau Backofen**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Schubkasten,  
2 Auszüge



**Geräte-Umbau Backofen  
und Mikrowelle mit Lifttür**  
**Nischenhöhe: 370 mm**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 Klappe,  
1 Lifttür,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden



**Geräte-Umbau Backofen  
und Mikrowelle mit Lifttür**  
**Nischenhöhe: 370 mm**  
**Nischenhöhe: 590 mm**  
1 Klappe,  
1 Lifttür,  
2 Auszüge


### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 880 mm**  
2 Türen,  
1 Gerätetür,  
2 Einlegeböden




**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 880 mm**  
1 Klappe,  
1 Tür,  
1 Gerätetür,  
1 Einlegeboden




**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 880 mm**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Gerätetür,  
2 Auszüge


### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 1230 mm**  
1 Gerätetür,  
1 Tür,  
1 Einlegeboden



**Geräte-Umbau  
Kühlautomat**  
**Nischenhöhe: 1230 mm**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Gerätetür,  
1 Auszug



**Geräte-Umbau  
Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1230 mm**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
1 Gerätetür für Gefrierfach,  
1 Innenblende,  
1 Gerätetür für Kühlraum

## Hochschränke, Höhe 02 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpushöhe: 1997 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1890 mm



### Passstücke / Verkleidungen





## XL-Hochschränke, Höhe 02 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 2069 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




### XL-Hochschränke



### XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgerä, Kompaktgeräte



### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm



### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm



## XL-Hochschränke, Höhe 02 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm hoch



Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 2069 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



### XL-Passstücke / Verkleidungen




### XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1940mm



## Hochschränke, Höhe 03 - 2253 / 2283 / 2333 / 2383 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm  
Korpshöhe: 2183 mm  
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm


### Hochschränke





### Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgerä, Kompaktgeräte



### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm



### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm




## Hochschränke, Höhe 03 - 2253 / 2283 / 2333 / 2383 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm

Korpushöhe: 2183 mm


Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



**G145B-03**


**Geräte-Umbau**  
**Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1450 mm**  
1 Tür,  
2 Gerätetüren,  
1 Blende



**G145S-03**


**Geräte-Umbau**  
**Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1450 mm**  
**für Progress PKG 1443 /**  
**1446 und AEG SCB41411**  
**LS / 51421 LS**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden,  
2 Gerätetüren,  
unterer Boden aus  
2 mm Stahlblech

### Passstücke / Verkleidungen



**HPK20-03 20 cm**


**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
2183 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 230 mm



**HPD20-03 20 cm**

**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
Breite: 200 mm

### Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1890 mm



**GD178-03**

**Geräte-Umbau**  
**Kühl-Gefrierautomat**  
**Nischenhöhe: 1780 mm**  
1 Klappe,  
1 Innenblende,  
2 Gerätetüren






## Wandschränke, 359 mm hoch

Seitentiefe: 320 mm  
Korpushöhe: 359 mm


### Wandschränke 359 mm hoch



**W\*-36**  
45/50/60 cm

**Wandschrank**  
1 Tür

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



**WK\*-36**  
45/50/60/80/90/100/  
120 cm

**Wandschrank mit Klappe**  
1 Klappe,  
Öffnungswinkel 107°

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



**WKG\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Wandschrank Glasrahmenklappe**  
1 Glasrahmenklappe,  
Klarglas Nr. 01,  
Öffnungswinkel 107°,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten

**o. Abb.**

**MP-GW**

**Mehrpreis Glaswechsel**  
für Glasvarianten:  
Nr. 02 Mattglas  
Nr. 39 Schwarzglas

### Wandschränke 359 mm hoch



**WKSQ\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Glas-Wandschrank Square**  
1 Klappe, Alu-Rahmentür,  
Öffnungswinkel 107°,  
grifflose Ausführung mit  
Wandschrank-Unterboden  
mit angearbeiteter  
Profilleiste in Edelstahl-Optik

**Lieferbar in:**  
321 Alu-Rahmenfront in  
Edelstahl-Optik mit 02 Mattglas  
308 Alu-Rahmenfront in  
Edelstahl-Optik mit  
035 Grauglas  
329 Alu-Rahmenfront in  
Schwarz mit 39 Schwarzglas




**WKG\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Glas-Wandschrank Gap**  
1 Klappe, Glasfront auf  
Trägermaterial mit  
Lichtausschnitt, umlaufend  
mit polymerer Kante in  
Frontfarbe,  
Öffnungswinkel 107°,  
grifflose Ausführung mit  
Wandschrank-Unterboden  
mit angearbeiteter Profil-  
leiste in Edelstahl-Optik


**Lieferbar in:**  
Nr. 072 Alpinweiß Matt  
Nr. 041 Schwarz Matt  
Nr. 085 Alpinweiß Hochglanz  
Nr. 053 Schwarz Hochglanz

### Passleisten



**WPK\*-36**  
10/20 cm

**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
359 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 100/200 mm



**WPD20-36**  
20 cm

**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
2 Böden oben und unten,  
1 Wandschrankseite:  
320 mm tief,  
Breite: 200 mm

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten






## Wandschränke, Höhe 01 - 651 mm hoch

Seitentiefe: 320 mm  
Korpshöhe: 651 mm


### Wandschränke 651 mm hoch




**Wandschrank**  
1 Tür,  
1 Einlegeboden  
**W\*-01**  
25/30/40/45/50/55/60 cm



**Wandschrank**  
2 Türen,  
1 Einlegeboden  
**W2T-01** 60 cm  
**W\*-01** 80/90/100/120 cm




**Wandschrank**  
2 Türen mit  
Parallelanschlag,  
1 Einlegeboden  
**W2TP-01**  
80/90/100/120 cm



**Wandschrank**  
**Glasrahmentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39



**Wandschrank**  
**Glasrahmentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39



**Wandschrank**  
**Lisenentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39




**Wandschrank**  
**Lisenentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

o. Abb.

**MP-GW**


**Mehrpreis Glaswechsel**  
für Glasvarianten:  
Nr. 02 Mattglas  
Nr. 39 Schwarzglas




**Glas-Wandschrank Flat**  
1 Alu-Rahmentür,  
2 Glaseinlegeböden,  
grifflose Ausführung mit  
Wandschrank-Unterboden mit  
angearbeiteter Profilleiste  
in Edelstahl-Optik  
**WF\*-01**  
45/50/60 cm

**Lieferbar in:**  
431 Alu-Rahmenfront  
in Alpinweiß mit 02 Mattglas  
434 Alu-Rahmenfront  
in Schiefergrau mit  
035 Grauglas  
438 Alu-Rahmenfront  
in Schwarz mit 39 Schwarzglas


### Wandschränke 651 mm hoch




**Wandschrank mit**  
**Schwingklappe**  
1 Schwingklappe in  
Originalfront,  
1 Einlegeboden  
**WKSF\*-01**  
50/60/80/90 cm



**Wandschrank mit**  
**Schwingklappe**  
1 Schwingklappe,  
Glasrahmenfront,  
Klarglas Nr. 01,  
1 Glaseinlegeboden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39  
**WKSOG\*-01**  
50/60/80/90 cm




**Wandschrank für**  
**Mikrowellengerät**  
1 Nische  
je nach Gerätehöhe,  
1 Klappe  
als Nischenausgleich  
**WM\*-01**  
50/60 cm



**Wand-Eckschrank,**  
**diagonal**  
1 Tür: 367 mm breit,  
Öffnungswinkel 90°,  
1 Einlegeboden  
**WED\*-01**  
60 cm



**Wand-Eckschrank**  
2 Türen  
mit 165°-Scharnieren,  
1 Einlegeboden,  
Anschlag = erste  
zu öffnende Tür  
**WE\*-01**  
60/65/80/90 cm



**Wand-Eckschrank**  
1 Tür,  
1 Winkelpassstück,  
1 Einlegeboden  
Korpusbreiten:  
600 mm - Türbreite: 244 mm  
782 mm - Türbreite: 394 mm  
882 mm - Türbreite: 494 mm  
Planmaße: 400 - 500 x ...  
WE60-25: x 650 - 750 mm  
WE80-40: x 800 - 900 mm  
WE90-50: x 900 - 1000 mm



**Wandregal**  
2 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm  
**WR\*-01**  
15/20/30/40/45/50/60 cm




**Wand-Flaschenregal**  
3 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm  
**WRF15-01**  
15 cm

### Passleisten



**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
651 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss  
Breite: 100/200 mm  
**WPK\*-01**  
10/20 cm




**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
2 Böden oben und unten,  
1 Wandschrankseite:  
320 mm tief,  
Breite: 200 mm  
**WPD20-01**  
20 cm

## Wandschränke, Höhe 02 - 718 mm hoch

Seitentiefe: 320 mm  
Korpushöhe: 718 mm


### Wandschränke 718 mm hoch



717  
**W\*-02**  
25/30/40/45/50/55/60 cm

**Wandschrank**  
1 Tür,  
2 Einlegeböden


**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



717  
**W2T-02** 60 cm  
**W\*-02** 80/90/100 cm

**Wandschrank**  
2 Türen,  
2 Einlegeböden

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



717  
**W2TP\*-02**  
80/90/100 cm

**Wandschrank**  
2 Türen mit  
Parallelanschlag,  
2 Einlegeböden


**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



717  
**WG\*-02**  
45/50/60 cm

**Wandschrank**  
**Glasrahmentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



717  
**WG\*-02**  
90/100 cm

**Wandschrank**  
**Glasrahmentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten




717  
**WGL\*-02**  
45/50/60 cm

**Wandschrank**  
**Lisenentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39



717  
**WGL\*-02**  
90/100 cm

**Wandschrank**  
**Lisenentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39




357  
141  
**WGLS\*-02**  
45/50/60 cm

**Wandschrank**  
**Segmentglastür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten

### Wandschränke 718 mm hoch




357  
141  
**WGLS-02**  
90/100 cm

**Wandschrank**  
**Segmentglastüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten

**o. Abb.**  
**MP-GW**


**Mehrpreis Glaswechsel**  
für Glasvarianten:  
Nr. 02 Mattglas  
Nr. 39 Schwarzglas



357  
357  
**WFL\*-02**  
50/60/80/90/100/120 cm

**Wandschrank**  
**Falt-Lifftür**  
1 Falt-Lifftür,  
2 Originalfronten,  
2 Einlegeböden

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



357  
357  
**WFLG\*-02**  
50/60/80/90/100/120 cm

**Wandschrank**  
**Falt-Lifftür**  
1 Falt-Lifftür,  
1 Originalfront oben,  
1 Glasrahmenfront unten,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



VAR  
**WM\*-02**  
50/60 cm


**Wandschrank für**  
**Mikrowellengerät**  
1 Nische  
je nach Gerätehöhe,  
1 Klappe  
als Nischenausgleich

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



717  
**WED60-02**  
60 cm

**Wand-Eckschrank,**  
**diagonal**  
1 Tür: 367 mm breit,  
Öffnungswinkel 90°,  
2 Einlegeböden




717  
**WE\*-02**  
60/65/80/90 cm

**Wand-Eckschrank**  
2 Türen  
mit 165°-Scharnieren,  
2 Einlegeböden,  
Anschlag = erste  
zu öffnende Tür

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten

### Wandschränke 718 mm hoch




717  
**WE60-25-02**  
**WE80-40-02**  
**WE90-50-02**

**Wand-Eckschrank**  
1 Tür,  
1 Winkelpassstück,  
2 Einlegeböden  
Korpusbreiten:  
600 mm - Türbreite: 244 mm  
782 mm - Türbreite: 394 mm  
882 mm - Türbreite: 494 mm


Planmaße: 400 - 500 x ...  
WE60-25: x 650 - 750 mm  
WE80-40: x 800 - 900 mm  
WE90-50: x 900 - 1000 mm

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten



**WR\*-02**  
15/20/30/40/45/50/60 cm


**Wandregal**  
2 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm



**WRF15-02**  
15 cm

**Wand-Flaschenregal**  
4 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm

### Passleisten



**WPK\*-02**  
10/20 cm

**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
718 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss



717  
**WPD20-02**  
20 cm


**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
2 Böden oben und unten,  
1 Wandschrankseite:  
320 mm tief,  
Breite: 200 mm

**Zusätzlich lieferbar mit:**  
Color Concept-Fronten

## Wandschränke, Höhe 03 - 904 mm hoch

Seitentiefe: 320 mm  
Korpshöhe: 904 mm

### Wandschränke 904 mm hoch




**Wandschrank**  
1 Tür,  
2 Einlegeböden

**W\*-03**  
25/30/40/45/50/55/60 cm




**Wandschrank**  
2 Türen,  
2 Einlegeböden

**W2T\*-03** 60 cm  
**W\*-03** 80/90/100 cm



**Wandschrank**  
2 Türen mit  
Parallelanschlag,  
2 Einlegeböden

**W2TP\*-03**  
80/90/100 cm



**Wandschrank**  
**Glasrahmentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WG\*-03**  
45/50/60 cm



**Wandschrank**  
**Glasrahmentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WG\*-03**  
90/100 cm



**Wandschrank**  
**Lisenentür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WGL\*-03**  
45/50/60 cm



**Wandschrank**  
**Lisenentüren**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WGL\*-03**  
90/100 cm



**Wandschrank**  
**Segmentglastür**  
1 Tür,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WGLS\*-03**  
45/50/60 cm




**Wandschrank**  
**Segmentglastür**  
2 Türen,  
Klarglas Nr. 01,  
2 Glaseinlegeböden,  
Glasvarianten gegen  
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

**WGLS\*-03**  
90/100 cm


**o. Abb.** **Mehrpreis Glaswechsel**  
für Glasvarianten:  
Nr. 02 Mattglas  
Nr. 39 Schwarzglas  
**MP-GW**

### Wandschränke 904 mm hoch




**Wandschrank für**  
**Mikrowellengerät**  
1 Nische  
je nach Gerätehöhe,  
1 Tür als Nischenausgleich,  
1 Einlegeboden

**WM\*-03**  
50/60 cm




**Wand-Eckschrank,**  
**diagonal**  
1 Tür, 367 mm breit,  
Öffnungswinkel 90°,  
2 Einlegeböden

**WED60-03**  
60 cm




**Wand-Eckschrank**  
2 Türen  
mit 165°-Scharnieren,  
2 Einlegeböden,  
Anschlag = erste  
zu öffnende Tür

**WE\*-03**  
60/65/80/90 cm




**Wand-Eckschrank**  
1 Tür,  
1 Winkelpassstück,  
2 Einlegeböden  
**Korpusbreiten:**  
600 mm - Türbreite: 244 mm  
782 mm - Türbreite: 394 mm  
882 mm - Türbreite: 494 mm  
**Planmaße:** 400 - 500 x ...  
WE60-25: x 650 - 750 mm  
WE80-40: x 800 - 900 mm  
WE90-50: x 900 - 1000 mm

**WE60-25-03**  
**WE80-40-03**  
**WE90-50-03**



**Wandregal**  
2 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm


**WR\*-03**  
15/20/30/40/45/50/60 cm



**Wand-Flaschenregal**  
5 feste Böden,  
Seitentiefe: 335 mm,  
Breite: 150 mm


**WRF15-03**  
15 cm

### Passleisten



**Passleiste**  
Korpusmaterial,  
904 mm hoch,  
U-Dichtung als  
Wandanschluss,  
Breite: 100 mm / 200 mm

**WPK\*-03**  
10/20 cm




**Frontpassstück**  
Frontmaterial durchgehend,  
2 Böden oben und unten,  
1 Wandschrankseite:  
320 mm tief,  
Breite: 200 mm

**WPD20-03**  
20 cm

## Wandschränke für Dunstabzugshauben

### Wandschränke für Dunstabzugshauben



**Wandschrank für**  
**Flachschirm-Dunstabhauben**  
Innenblende,  
Metallablagegitter,  
80 mm tief


**WDAF-57** 60 cm Höhe: 573 mm / 1 Ablage

**WDAF-01** 60 cm Höhe: 651 mm / 2 Ablagen

**WDAF-02** 60 cm Höhe: 718 mm / 2 Ablagen

**WDAF-03** 60 cm Höhe: 904 mm / 3 Ablagen

### Überbauboden



**WZB260**

**Überbauboden aus**  
**Korpusmaterial**  
beidseitig gleichfarbig  
beschichtet,  
16 mm stark,  
320 mm tief,  
3-seitig mit Kanten  
beschichtet,  
zum Zwischenbau zwischen  
Wandschränken oder als  
Fensterüberbau.  
**Preis je lfd. 100 mm,**  
berechnet werden  
angefangene 100 mm.  
Breite: 250 - 2580 mm

**WZB60**


Überbauboden aus  
Korpusmaterial wie vor,  
**jedoch 600 mm breit**

## Besteckeinsätze und Auszugsorganisationen in Kunststoff




**BE\***  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Besteckeinsatz Trend**  
grau, Höhe: 43 mm,  
passend für Schubkastentiefe 500 mm,  
Seitentiefe 561 mm




**BE\* -46**  
45/50/60/80/90/  
100/120 cm

**wie vor**, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,  
Seitentiefe 461 mm




**BE\* M**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Besteckeinsatz Move**  
silbergrau, mit Einteilern zur individuellen Facheinteilung,  
Höhe: 47 mm,  
passend für Schubkastentiefe 500 mm,  
Seitentiefe 561 mm



**BE\* -46 M**  
45/50/60/80/90/  
100/120 cm

**wie vor**, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,  
Seitentiefe 461 mm



**AUO 56**

**Universal-Organisation**  
Alu-Profil mit 4 Einteilern zur individuellen Raumeinteilung,  
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,  
1 Alu-Profil bei 600 mm Breite,  
2 Alu-Profile bei 800 bis 900 mm Breite,  
3 Alu-Profile bei 1000 bis 1200 mm Breite


**AUO 46**

**wie vor**, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,  
Seitentiefe 461 mm




**BE\* C**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Besteckeinsatz Concept**  
anthrazit, Höhe: 52 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,  
Seitentiefe: 561 mm



**AO\* C**  
60/80/90/100/120 cm

**Auszugsorganisation Concept**  
anthrazit, Höhe: 100 mm, passend für Auszugstiefe 500 mm,  
Seitentiefe: 561 mm




## Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Buche



**BE\* H**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Holz-Besteckeinsatz Buche**  
Ausführung in Buche Massivholz,  
Höhe: 56 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,  
Seitentiefe 561 mm



**AOS\* H**  
60/80/90/100/120 cm


**Universal-Organisation aus Buche**  
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,  
passend für Auszugstiefe 500 mm,  
Seitentiefe 561 mm,  
inkl. 7 Buche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,  
inkl. 10 Buche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,  
inkl. 13 Buche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite

## Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Eiche



**BEHS\* E**  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm

**Holz-Segment-Besteckeinsatz Eiche**  
Ausführung in Eiche Massivholz,  
**mit Antirutschmatte in Anthrazit,**  
Höhe: 55 mm, Segmentbreite: 274 mm,  
passend für Schubkastentiefe 500 mm,  
Seitentiefe: 561 mm,  
bis 600 mm Breite wird ein Holz-Segment geliefert,  
ab 800 mm Breite werden zwei Holz-Segmente geliefert



**AOS\* E**  
60/80/90/100/120 cm

**Universal-Organisation aus Eiche**  
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,  
passend für Auszugstiefe 500 mm,  
Seitentiefe: 561 mm,  
inkl. 7 Eiche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,  
inkl. 10 Eiche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,  
inkl. 13 Eiche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite



## Montagesets



**MONSET 1**

### Montageset 1

bestehend aus:

- 1 Kugelsiphon 1 ½" mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter



**MONSET 2**

### Montageset 2

bestehend aus:

- 1 Kugelsiphon 1 ½" mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25mm
- 1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz, weiß mit 1500 mm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

## Wandabschlussprofile



**WAP**  
200/400/500 cm

### Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen,  
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,  
**Lieferung erfolgt als Stangenware.**

Lieferbar in allen APL-Dekoren,  
**zusätzlich lieferbar in:**  
Nr. 014 Edelstahl-Optik



**WAP-Z**

### WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff  
bestehend aus:

- 4 x Innenecke 90°
- 2 x Innenecke 135°
- 2 x Außenecke 90°
- 2 x Satz Endkappen




**WAPN**  
200/400/500 cm

### Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe,  
einschl. aufrechtem Dichtprofil  
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,  
**Lieferung erfolgt als Stangenware.**

**Lieferbar in:**  
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz



**WAPN-Z**


### WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff  
bestehend aus:


- 4 x Innenecke 90° / 2 x Innenecke 135°
- 2 x Außenecke 90°
- 2 x Satz Endkappen für WAPN
- 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

**Lieferbar in:**  
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz


## Höhenraster Korpshöhen




## Höhenraster XL-Korpshöhen




## Höhenraster Standard-Türmaße




## Höhenraster XL-Türmaße




## Höhenraster Hochschränke




Hochschrankhöhe H-01



Hochschrankhöhe H-02




Hochschrankhöhe H-02 XL



Hochschrankhöhe H-03

## Maßskizzen für Wangen

Abschlusswangen für Unterschränke, Sideboards und Hochschränke werden serienmäßig mit einem Wangenschuh ausgeliefert. Der Wangenschuh ist im Preis der Wange enthalten und ist lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz. Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.



Die Höhe der Wange ist um das innere Höhenmaß des Profils gekürzt und berechnet sich daher wie folgt:

Korpushöhe  
+ Sockelhöhe  
abzüglich 8 mm Innenprofilierung des Bodenprofils  
= Wangenhöhe

## Richtig bestellen

### Angaben bei der Bestellung

Für die Auftragsbearbeitung und Fertigung sind vollständige und einwandfreie Daten erforderlich, denn eine genaue und klare Bestellung ermöglicht uns die umgehende Bearbeitung Ihres Auftrages ohne zeitraubende Rückfragen.

### Daher sollte Ihre Bestellung folgende Angaben enthalten:

- Programm-Name und Front-Nummer
- Griff-Nummer
- Bohrbild-Nummer
- Korpusfarb-Nummer
- Sockelhöhe und Sockelfarbe  
(bei fehlender Angabe liefern wir die Standardhöhe 150 mm)
- Arbeitsplattenausführung / -dekor
- Arbeitsplattenkantenausführung / Kantenfarbe
- APL-Skizze mit Maßangaben und Angabe der Nut- und Feder
- Ausführung der APL-Außenkante (bei APD): eckig oder rund
- Wangen- / Abdeckbodenausführung  
mit Angabe der Farb-Nr. und Wangenstärke / Wangenschuh-Farbe
- Regalfarben
- Glasausführung und / oder -farbe
- Jalousiefarbe
- Kranz- / Lichtblendenprofil mit Farbangabe
- Bestellnummer und / oder Kurzbezeichnung
- Herstellerangabe und Typenbezeichnung der Einbaugeräte
- Blocknummer (bei Blockbestellungen)
- Grundriss-skizze mit Maßangaben im Maßstab 1:20
- Sonderanfertigungen bitte zentral in den Grundriss schreiben



