



Tarifa Compacta 2025

nobilia[®]

Pedido correcto

Especificaciones en el pedido


Para el tratamiento del pedido y la fabricación se requieren datos completos y correctos, ya que sólo un pedido exacto y claro nos permite un tratamiento inmediato de su pedido sin necesidad de realizar preguntas aclaratorias que exigen mucho tiempo.

Por esta razón, su pedido debe incluir los siguientes datos:

- Nombre del programa y número de frente
- Número de tirador
- Número de posición de taladro del tirador
- Número de color de carcasa
- Altura del zócalo y color del zócalo
(si falta este dato suministramos la altura estándar de 150 mm)
- Ejecución / decoración de encimera
- Ejecución de canto de la encimera / color del canto
- Croquis de la encimera con medidas y especificación de la junta macho y hembra
- Ejecución del canto exterior de la encimera (en APD): angular o redondo
- Ejecución de costado / fondo protector con indicación del n.º de color y el grosor del costado / color del protector del costado
- Colores de estantería
- Ejecución de vidrio y / o color de vidrio
- Colores de persiana
- Perfil de cornisa / regleta cubreluz con especificación del color
- Número de pedido y / o denominación abreviada
- Especificación del fabricante y denominación de tipo de los electrodomésticos integrados
- N.º de bloque (en los pedidos de bloques)
- Croquis de planta con medidas en la escala 1:20
- Escriba las fabricaciones especiales en el centro del plano de planta

Planos de dimensiones para costados

Los costados terminales para armarios bajos, aparadores y columnas se suministran en serie con un riel de costado. El riel de costado está incluido en el precio del costado y se puede suministrar en: 014 Óptica de acero inoxidable, 010 Negro. Si no se indica el color en el pedido, se suministra el modelo 014 Óptica de acero inoxidable.




La altura del costado está acortada en la medida de altura interior del perfil y se calcula por ello de la forma siguiente:

$$\begin{aligned} & \text{Altura de la carcasa} \\ & + \text{altura del zócalo} \\ & - 8 \text{ mm perfil interior del perfil de fondo} \\ & = \text{altura del material} \end{aligned}$$

Armarios bajos


Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 720 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios bajos




Armario bajo
 1 puerta continua,
 1 estante

717
UD 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 1 estante

141
 573
U 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo
 2 puertas continuas,
 1 estante

717
UD 80/90/100/120 cm




Armario bajo
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 1 estante

141
 573
U 80/90/100/120 cm



Armario bajo
 1 cajón,
 1 puerta,
 1 estante

141
 573
US 30/40/45/50/60 cm



Armario bajo
 2 cajones,
 2 puertas,
 1 estante

141
 573
US 80/90/100/120 cm



Armario bajo
 1 cajón,
 2 puertas,
 1 estante

141
 573
USG 80/90/100/120 cm




Gavetero
 2 gavetas,
 1 cajón interior

357
 357
UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm




Gavetero
 1 cajón,
 2 gavetas

141
 285
 285
UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Gavetero
 2 cajones,
 1 gaveta


177
 177
 357
UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Armario de cajones
 3 cajones,
 1 gaveta

141
 141
 141
 285
U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Armarios bajos



Gavetero
 1 gaveta,
 1 frente continuo,
 2 cajas de metal con
 esteras antideslizantes


717
UAMD 20/30 cm



Estantería de armario bajo
 2 estantes fijos,
 profundidad lateral
 de 582 mm


UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Armarios bajos de rincón




Armario de rincón
 2 puertas continuas,
 ángulo de apertura de 165°,
 1 estante

717
UDTE 80/90 cm




Armario de rincón
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 ángulo de apertura de 165°,
 1 estante

141
 573
UTE 80/90 cm




Armario de rincón con carrusel
 2 puertas continuas,
 altura de armario: 750 mm,
 1 carrusel con
 2 estantes de madera y
 barandilla de metal,
 girable 360°, estante superior
 ajustable en la altura

717
UEDK 80/90 cm




Armario de rincón con carrusel
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 altura del armario: 750 mm,
 1 carrusel con
 2 estantes de madera y
 barandilla de metal,
 girable 360°, estante superior
 ajustable en la altura

141
 573
UEK 80/90 cm



Armario de rincón, diagonal
 1 puerta continua,
 1 estante


717
UED 80/90 cm



Armario de rincón, diagonal
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 1 estante


141
 573
UE 80/90 cm

Semiarmarios de rincón




Armario de rincón
 1 puerta continua,
 1 estante,
 1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

717
UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60




Armario de rincón
 1 cajón,
 1 puerta,
 1 estante,
 1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 573
UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60




Armario de rincón con gaveta giratoria
 1 puerta continua,
 2 anaqueles basculantes
 de madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 573
UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60




Armario de rincón con gaveta giratoria
 1 cajón,
 1 puerta,
 2 anaqueles basculantes
 de madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 573
UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60



Armario de rincón con gaveta giratoria
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 2 anaqueles basculantes
 de madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 573
UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60




MP-GS

Sobrepico para retroceso
 en regletas de ajuste y
 semiarmarios de rincón,
 pieza lateral del material
 de la carcasa a la altura
 de la carcasa, inclusive 2 pies
 de zócalo para montaje en
 el lugar, profundidad de la
 carcasa: 561 mm

Armarios bajos

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 720 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm


Regletas de ajuste angulares



717
 UPE
 UPE-V

Regleta de ajuste angular Maxi
 material de frente, continuo
 70 x 70 mm, medida de
 planificación: 650 x 650 mm

como anterior, pero **variable** de
 50 a 170 mm de ancho, medida
 de planificación: de 630 a 750 mm
 primera medida = a la izquierda/
 segunda medida = a la derecha



MP-GS


Sobreprecio para retroceso
 en regletas de ajuste y
 semiarmarios de rincón,
 pieza lateral del material
 de la carcasa a la altura
 de la carcasa, inclusive 2 pies
 de zócalo para montaje en
 el lugar, profundidad de la
 carcasa: 561 mm

Regletas de ajuste / Revestimientos




UPK 10/20 cm

Regleta de ajuste
 material de carcasa,
 720 mm de altura,
 Junta en U como unión
 a la pared,
 anchura: 100 / 200 mm




717
 UPD 20 cm

Regleta de ajuste de frente
 material de frente continuos,
 anchura: 200 mm



RK-72


Revestimiento de pared trasera
 16 mm de grosor,
 720 mm de altura,
 anchura: 250 a 2000 mm,
 suministrable en todas las
 decoraciones de carcasa
 y encimera del grupo de
 decoración 1, fijación Vario-
 Clip, en las decoraciones
 de madera veteado vertical



RKS-72

como el anterior, pero
 con una altura continua,
 incluyendo perfil de fondo:
 Altura del zócalo de 70 mm:
 810 mm
 Altura del zócalo de 100 mm:
 840 mm
 Altura del zócalo de 150 mm:
 890 mm
 Altura del zócalo de 200 mm:
 940 mm


**Colores de perfil de
 fondo suministrables:**
 010 Negro
 014 Óptica de acero
 inoxidable



717
 RFD-72
 30/40/45/50/60/80/90 cm


**Revestimiento de
 pared trasera**
 modelo de frente continuo,
 720 mm de altura,
 Fijación Vario-Clip,
 sin taladros bisagras ni tirador

Armarios para hornos integrados



112
 HU 60 cm

**Armario para
 horno integrado**
 1 frente fijo,
 Piezas laterales: 202 mm
 de profundidad,
 Medida del hueco: 591 mm



112
 HUB 60 cm

**Armario para
 horno integrado**
 1 frente fijo,
 Medida del hueco: 598 mm



112
 HUS 60 cm

**Armario para
 horno integrado**
 1 cajón de plástico,
 16 l de contenido,
 Medidas interiores:
 485 x 480 x 68 mm,
 Medida del hueco: 598 mm



112
 HUG 60 cm

Armario de horno integrado
 1 cajón de gran volumen
 con un segundo nivel
 para bandejas pasteleras,
 de plástico, 30 litros de
 contenido,
 Medidas interiores:
 480 x 380 x 150 mm,
 Medida del hueco: 598 mm

Armarios para placas de cocción



717
 KD60 60 cm

**Armario para
 placas de cocción**
 1 panel interior,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 1 puerta,
 1 estante



141
 573
 K60 60 cm

**Armario para
 placas de cocción**
 1 frente fijo,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 1 puerta,
 1 estante



141
 573
 KS60 60 cm

**Armario para
 placas de cocción**
 1 cajón,
 1 estante distanciador
 para placa de cocción,
 1 puerta,
 1 estante



141
 285
 285
 KS2A
 60/80/90/100/120 cm

**Armario para
 placas de cocción**
 1 cajón,
 1 estante distanciador
 para placa de cocción,
 2 gavetas



357
 357
 KD2A
 60/80/90/100/120 cm

**Armario para
 placas de cocción**
 1 panel interior,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 2 gavetas

Armarios fregadero




717
 SPUD 40/45/50/60 cm

Armario fregadero
 1 panel interior,
 1 puerta continua




141
 573
 SPU 40/45/50/60 cm

Armario fregadero
 1 frente fijo,
 1 puerta



717
 SPUD 80/90/100/120 cm

Armario fregadero
 2 paneles interiores,
 2 puertas continuas




141
 573
 SPU 80/90/100/120 cm

Armario fregadero
 2 frentes fijos,
 2 puertas



717
 SPUD
 40/45/50/60 cm

Armario fregadero
 1 panel interior,
 1 frente con tirador
 concéntrico,
 sin carriles extensibles y
 sin taladros de bisagras




141
 573
 SPUA 40/45/50/60 cm

Armario fregadero
 1 frente fijo,
 1 frente con tirador concéntrico,
 sin carriles extensibles y
 sin taladros de bisagras




717
 SPUDA-ASK
 45/50/60 cm

Armario fregadero Separato-K
 1 panel interior, 1 gaveta,
 500 mm de profundidad, con
**sistema de separación de
 residuos Separato-K**
 con tapa extraíble,
 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
 1 elemento de organización
 lateral, 1 biotapa
 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
 2 elementos de organización
 lateral, 1 biotapa




Puertas para aparatos integrados



573
 GSB 45/60 cm

Frente de puerta
 para lavavajillas integrado,
 sin tirador



717
 GSB*-I 45/60 cm

Frente de puerta continuo
 para lavavajillas
 completamente integrados,
 armarios de frigoríficos y
 congeladores
 integrados con gavetas



141
 573
 GSB*-I 45/60 cm

**Frente de puerta fijado
 por clavijas**
 para lavavajillas completa-
 mente integrados,
 armarios de frigoríficos y
 congeladores integrados
 con gavetasmit

Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 792 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




Armarios bajos en altura XL




Armario bajo XL
 1 puerta continua,
 2 estantes

789
UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 2 estantes

141
 645
U*-X 20/30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
 2 puertas continuas,
 2 estantes

789
UD*-X 80/90/100/120 cm




Armario bajo XL
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 2 estantes

141
 645
U*-X 80/90/100/120 cm




Armario bajo XL
 1 cajón,
 1 puerta,
 1 estante

141
 645
US*-X 30/40/45/50/60 cm




Armario bajo XL
 2 cajones,
 2 puertas,
 1 estante

141
 645
US*-X 80/90/100/120 cm



Armario bajo XL
 1 cajón,
 2 puertas,
 1 estante

141
 645
USG*-X 80/90/100/120 cm




Gavetero
 2 gavetas,
 1 cajón interior

357
 429
UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120




Gavetero XL
 1 cajón,
 2 gavetas

141
 285
 357
UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Gavetero
 2 cajones,
 1 gaveta


177
 177
 429
UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



Armario de cajones XL
 3 cajones,
 1 gaveta

141
 141
 357
U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Armarios bajos en altura XL



Gavetero XL
 1 gaveta,
 1 frente continuo,
 2 cajas de metal con
 esteras antideslizantes


789
UAMD*-X 20/30 cm



**Estantería de
 armario bajo XL**
 2 estantes fijos,
 profundidad lateral
 de 582 mm


UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

Armarios bajos de rincón en altura XL




Armario de rincón XL
 2 puertas continuas,
 ángulo de apertura: 165°,
 2 estantes

789
UDTE*-X 80/90 cm




Armario de rincón XL
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 ángulo de apertura de 165°,
 2 estantes

141
 645
UTE*-X 80/90 cm




**Armario de rincón XL
 con carrusel**
 2 puertas continuas,
 altura de armario: 822 mm,
 1 carrusel con
 2 estantes de madera y
 barandilla de metal, girable
 360°, estante superior
 ajustable en la altura

789
UEDK*-X 80/90 cm




**Armario de rincón XL
 con carrusel**
 2 puertas y frontal unidos
 con clavijas,
 altura de armario: 822 mm,
 1 carrusel con
 2 estantes de madera y
 barandilla de metal, girable
 360°, estante superior
 ajustable en la altura

141
 645
UEK*-X 80/90 cm



**Armario de rincón XL,
 diagonal**
 1 puerta continua,
 2 estantes


789
UED*-X 80/90 cm



**Armario de rincón XL,
 diagonal**
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 2 estantes


141
 645
UE*-X 80/90 cm

Semiarmarios de rincón en altura XL



Armario de rincón XL
 1 puerta continua,
 2 estantes,
 1 regleta de ajuste angular
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
 Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

789
UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X




Armario de rincón XL
 1 cajón,
 1 puerta,
 1 estante,
 1 regleta de ajuste angular
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
 Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 645
UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X




**Armario de rincón XL
 con gaveta giratoria**
 1 puerta continua,
 2 anaqueles basculantes de
 madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
 Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

789
UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X



**Armario de rincón XL
 con gaveta giratoria**
 1 cajón,
 1 puerta,
 2 anaqueles basculantes
 de madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
 Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 645
UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X



**Armario de rincón XL
 con gaveta giratoria**
 1 puerta y frontal unidos
 con clavijas,
 2 anaqueles basculantes
 de madera con barandilla de
 metal, regulables en la altura,
 1 regleta de ajuste angular
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm
 Medida de planificación (variable):
 650 (630 - 750) x ...
 *90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
 *100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
 *100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141
 645
UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X



Sobrepeso para retroceso
 en regletas de ajuste y
 semiarmarios de rincón,
 pieza lateral del material
 de la carcasa a la altura
 de la carcasa, inclusive 2 pies
 de zócalo para montaje en
 el lugar, profundidad de la
 carcasa: 561 mm


MP-GS

Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 792 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




Regletas de ajuste angular en altura XL



Regleta de ajuste angular XL
 material de frente, continuo
 70 x 70 mm, medida de
 planificación: 650 x 650 mm

UPE-X
 UPE-V-X

como anterior, pero **variable** de
 50 a 170 mm de ancho, medida
 de planificación: de 630 a 750 mm
 primera medida = a la izquierda/
 segunda medida = a la derecha



MP-GS


Sobrepiezo para retroceso
 en regletas de ajuste y
 semiarmarios de rincón,
 pieza lateral del material
 de la carcasa a la altura
 de la carcasa, inclusive 2 pies
 de zócalo para montaje en
 el lugar, profundidad de la
 carcasa: 561 mm

Listones de ajuste / Revestimientos en altura XL




UPK*-X 10/20 cm

Regleta de ajuste XL
 material de carcasa,
 792 mm de altura,
 Junta en U como
 unión a la pared,
 anchura: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

Regleta de ajuste de frente XL
 material de frente continuos,
 anchura: 200 mm



RK-79


Revestimiento de pared trasera XL
 16 mm de grosor, 792 mm de
 altura, anchura: 250 - 2000 mm,
 suministrable en todas las
 decoraciones de carcasa
 y encimera del grupo de
 decoración 1, Fijación Vario-
 Clip, en las decoraciones
 de madera veteado vertical



RKS-79

como el anterior, pero
 con una altura continua,
 incluyendo perfil de fondo:
 Altura del zócalo de 70 mm:
 882 mm
 Altura del zócalo de 100 mm:
 912 mm
 Altura del zócalo de 150 mm:
 962 mm
 Altura del zócalo de 200 mm:
 1012 mm

Colores de perfil de fondo suministrables:
 010 Negro
 014 Óptica de acero
 inoxidable



RFD*-79
 30/40/45/50/60 cm

Revestimiento de pared trasera XL
 modelo de frente continuo,
 789 mm de altura,
 Fijación Vario-Clip,
 sin taladros bisagras ni
 tirador

Armarios XL para hornos integrados




HUB-X 60 cm

Armario XL para horno integrado
 1 frente fijo,
 Medida del hueco: 595 mm



HUS*-X 60 cm


Armario XL para horno integrado
 1 cajón de plástico,
 16 l de contenido,
 Medidas interiores:
 485 x 480 x 68 mm,
 Medida del hueco: 595 mm



HUG-X 60 cm


Armario XL para horno integrado
 1 cajón de gran volumen
 con un segundo nivel
 para bandejas pasteleras,
 de plástico, 30 litros de
 contenido,
 Medidas interiores:
 480 x 380 x 150 mm,
 Medida del hueco: 595 mm

Armarios XL para placas de cocción



KD60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
 1 panel interior,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 1 puerta,
 2 estantes



K60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
 1 frente fijo,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 1 puerta,
 1 estante



KS60-X 60 cm

Armario XL para placas cocción
 1 cajón,
 1 estante distanciador para
 placa de cocción,
 1 puerta,
 1 estante



KS2A*-X
 60/80/90/100/120 cm


Armario XL para placas cocción
 1 cajón,
 1 estante distanciador para
 placa de cocción,
 2 gavetas



KD2A*-X
 60/80/90/100/120 cm


Armario XL para placas cocción
 1 panel interior,
 1 fondo de construcción
 para el aislamiento térmico,
 2 gavetas

Puertas para aparatos integrados en altura XL



GSBD*-I-X 45/60 cm

Frente de puerta XL
 continuo para lavavajillas
 completamente integrados,
 armarios de frigoríficos y
 congeladores integrados
 con gavetas, inclusive
 listones distanciadores



GSB*-I-X 45/60 cm

Frente de puerta XL fijado por clavijas
 para lavavajillas completa-
 mente integrados, armarios
 de frigoríficos y congeladores
 integrados con gavetas, inclu-
 sive listones distanciadores

Armarios XL fregadero



SPUD*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
 1 panel interior,
 1 puerta continua




SPU*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
 1 frente fijo,
 1 puerta



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

Armario fregadero XL
 2 paneles interiores,
 2 puertas continuas




SPU*-X 80/90/100/120 cm

Armario fregadero XL
 2 frentes fijos,
 2 puertas




SPUAD*-X
 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
 1 panel interior,
 1 puerta continuo con
 tirador concéntrico,
 sin carriles extensibles y
 sin taladros de bisagras




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

Armario fregadero XL
 1 frente fijo,
 1 puerta con tirador
 concéntrico,
 sin carriles extensibles y
 sin taladros de bisagras



SPUDA-ASK*-X
 45/50/60 cm


Armario fregadero XL Separato-K
 1 panel interior, 1 gaveta,
 500 mm de profundidad, con
sistema de separación de residuos Separato-K
 con tapa extraíble,
 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa
 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
 1 elemento de organización
 lateral, 1 biotapa
 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,
 2 elementos de organización
 lateral, 1 biotapa



[450/500/600]

Encimeras | Revestimientos de hornacinas

Encimeras



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm

Encimera APN con canto N
Canto delantero redondeado, revestido por los lados con un canto decorativo recto. Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.

Longitudes máximas:
Grupo de decoración 1: 5100 mm,
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.




APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm

Encimera APD con canto decorativo por delante y los lados con canto decorativo recto, 1,5 mm de grosor. Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.


Longitudes máximas:
Grupo de decoración 1: 5100 mm,
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.

Sobrecostos para trabajos en encimeras



AP-R

Sobrecosto por redondeamientos exteriores e interiores con radios que divergen del radio estándar en encimeras y mesas



**APN-A
APN-AS
APD-A**

Sobrecosto por achaflanados en encimeras y mesas



AP-NF

Junta macho y hembra para esquinas de encimeras o prolongaciones incluye herrajes roscados, resortes y cola resistente al agua

o. Abb.

AP-AUS

Recortes para placas de cocción integradas, fregaderos, avabos sobrepuestos o rejillas de ventilación



AP-IEK

Sobrecosto por acabado angular de la esquina interior en encimeras y mesas con canto decorativo

Revestimientos de hornacinas



**NV 54
NV 70**

Revestimiento de pared de hornacina en las decoraciones de carcasa y de la encimera recubierto por ambos lados, 16 mm de grosor, **dirección de la estructura horizontal, (excepto la decoración 274 Diseño mármol Teramo)**, tratamiento de cantos alrededor, anchura: 250 a 2580 mm
Alturas:
NV54 para hornacina debajo de armarios altos
NV70 para la hornacina debajo de campanas extractoras

Precio por cada 100 mm comenzados.

NV 203

Revestimiento de pared de hornacina como el anterior, **pero con medidas divergentes según el croquis máx. 2580 mm de anchura, 2030 mm de altura, la primera medida indica el sentido de las vetas**, recubrimiento de cantos alrededor.
Precio mínimo: 0,5 m², medida mínima: 250 x 200 mm, **calculación por m².**

Accesorios para revestimientos



NPUK 500

Perfil de cubierta de plástico en óptica traslúcida para revestimientos de hornacina o pared trasera en 16 mm de grosor, autoadhesivo, 5000 mm de largo



WAPN
200/400/500 cm

Copetes para planificación continua con decoración de hornacina

Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas, incl. perfil de junta vertical
Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



WAPN-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN

que se compone de:
4 esquinas interiores de 90°
2 esquinas interiores de 135°
2 esquinas exteriores de 90°
2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
2 juego de tapas finales para decoración de hornacina

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



NKPU 200 / 400

Perfil de hornacina abajo
Perfil de aluminio de 2 piezas, óptica de acero inoxidable con perfil de junta

para decoración de hornacina y pared trasera o como terminación de pared, medidas: 17 mm de altura, 20 mm de profundidad

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



NKPO 200 / 400

Perfil de hornacina arriba
Perfil de aluminio, óptica de acero inoxidable

para decoración de hornacina incluye juego de tapas finales (izquierda / derecha), medidas: 16 mm de altura, 16 mm de profundidad



NKP-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared NKP adecuado para el perfil terminal de pared NKPU

Suministrable en:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



NKP-EK

1 juego de tapas finales adecuado para el perfil de aluminio para decoración de hornacina NKPO


Costados para armarios bajos



Costado terminal
inclusive perfil de suelo,
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

UWA 10/16/25/50 mm

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm




Costado para planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

UWR 10/16/25/50 mm

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm


Costados para armarios bajos en altura XL



Costado terminal XL
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable
profundidad: 583 mm

UWA*-X 10/16/25/50 mm

Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm



Costado XL para planificación del espacio
profundidad: 250 - 1166 mm,
por ambos lados con canto,
inclusive perfil de suelo en
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

UWR*-X 10/16/25/50 mm


Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm

Costados para armarios altos




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 360 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 360 mm

WW 10/16/25/50 mm -36




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 576 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 576 mm

WW 10/16/25/50 mm -58




Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 720 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 720 mm

WW 10/16/25/50 mm -1



Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 792 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 792 mm

WW 10/16/25/50 mm -2



Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 864 mm
profundidad: 372 mm,
altura: 864 mm


WW 10/16/25/50 mm -3

Tapas protectoras



Tapas protectoras, 10 mm de grosor para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm

ADB10 38/59/117 cm




Tapas protectoras, 16 mm de grosor, para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: de 250 a 2580 mm

ADB16 38/59/117 cm



Tapas protectoras, 25 mm de grosor, para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm

ADB25 38/59/117 cm



Tapas protectoras, 50 mm de grosor, para sideboard o semicolumna
recubierto por ambos lados,
por delante y por los lados
con canto de polímero,
longitud: 250 - 2580 mm

ADB50 38/59/117 cm

Estantes



Vasar enchufable de pared, 25 mm de grosor
Material de carcasa, alrededor con canto de polímero,
255 mm de profundidad,
incluye herraje de metal

WB25 30/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100/110/120 cm



Estante de pared con portaestantes, 16 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB16 100 cm

VB16 258 cm

Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



Estante de pared con portaestantes, 25 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB25 100 cm

VB25 258 cm

Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable



Estante de pared con portaestantes, 50 mm de grosor
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,
se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,
incluye 2 portaestantes VBH5

VB50 100 cm

VB50 258 cm


Estante de pared con portaestantes como el anterior,
pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,
incluye 4 portaestantes VBH5,

Colores de portaestantes suministrables:
010 Negro
014 Óptica de acero inoxidable

Semicolumnas 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1512 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Semicolumnas



Semicolumna
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes


H 30/40/50/60 cm

Semicolumnas XL 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 1584 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




Semicolumnas en altura XL



Semicolumna XL
2 puertas,
1 estante fijo,
3 estantes

H*-X 30/40/50/60 cm


Armarios para hornos



Armario para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta y frontal unidos con clavijas,
1 estante

GOS


Armarios XL para hornos



Armario XL para horno integrado
Altura del hueco: 590 mm
1 panel de ajuste fijo,
1 cajón,
1 puerta,
2 estantes

GDOS-X


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 880 mm
1 puerta de aparato,
2 gavetas

G88A-X


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



Armario para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 cajón

G123S


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



Armario XL para frigorífico integrado
Altura del hueco: 1230 mm
1 panel interior,
1 puerta de aparato,
1 gaveta

G123A-X


Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145


Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
2 puertas de aparato

G145-X


Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
Material de carcasa,
1512 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura: 230 mm

HPK 20 cm

Regletas de ajuste XL



Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
1584 mm de altura,
junta U como unión a la pared,
anchura 230 mm

HPK20-X 20 cm

Columnas, altura 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2016 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas

501
933
573



Armario de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

H*-1 30/40/50/60 cm

1293
717



Armario de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 4 estantes

HDV*-1 30/40/50/60 cm

501
933
573



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-1 30/40 cm

1293
717



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-1 30/40 cm

501
933
573



Armario escobero / para aparatos
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos

HB*-1 40/50/60 cm

501
933
573



Columna
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 5 gavetas interiores

HI*-1 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

645
VAR
717



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes

GO-1

645
VAR
141
573



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 estantes

GOS-1

645
VAR
141
285
285



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

GOS2A-1

357
VAR
573



Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

GMO-1

573
VAR
357



Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 gaveta

GMOA-1


357
429
VAR
573



Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 puerta,
 1 estante

GLO-1

357
429
VAR
285
285



Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

GLO2A-1

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

501
933
573



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

G88-1

357
933
717



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta de aparato,
 1 puerta,
 1 estante

GD88-1

501
933
285
285



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas

G88A-1

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm

1437
573



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta de aparato,
 1 puerta,
 1 estante

G123-1

429
1293
285



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 gaveta

G123A-1

645
429
933



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-1



Columnas, altura 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2016 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm



Regletas de ajuste / Revestimientos



Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



Columnas, altura 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2088 mm
 Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Columnas XL

501
933
645

Armario XL de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

H*-1X 30/40/50/60 cm

1293
789

Armario XL de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 5 estantes

HDV*-1X 30/40/50/60 cm

501
933
645

Armario de farmacia XL
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-1X 30/40 cm

1293
789

Armario de farmacia XL
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-1X 30/40 cm

501
933
645

Armario escobero / para aparatos XL
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos

HB*-1X 40/50/60 cm

501
933
645

Columna XL
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 5 gavetas interiores

HI*-1X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

645
VAR
789

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 3 estantes

GO-1X

645
VAR
141
645

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 estantes

GOS-1X

645
VAR
141
285
357

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

GOS2A-1X

357
VAR
645

Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

GMO-1X

573
VAR
429

Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 gaveta

GMOA-1X

357
429
VAR
645

Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 puerta,
 1 estante

GLO-1X

357
429
VAR
285
357

Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

GLO2A-1X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

501
933
645

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta del aparato,
 2 estantes

G88-1X

357
933
789

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta abatible,
 1 puerta del aparato,
 1 puerta,
 2 estantes

GD88-1X

501
933
285
357

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas

G88A-1X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm

1437
645

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta del aparato,
 1 puerta,
 1 estante

G123-1X

429
1293
357

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 panel interior,
 1 puerta del aparato,
 1 gaveta

G123A-1X

645
429
1005

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-1X

Columnas, altura 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2088 mm
Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm

501
933
645



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

G145-1X

573
1149
357



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta de aparato para congelador,
1 puerta de aparato para frigorífico,
1 gaveta

G145A-1X

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL

2088



Regleta de ajuste XL
Material de carcasa, 2088 mm de altura, junta U como unión a la pared, anchura: 230 mm

HPK20-1X 20 cm

2085




Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente continuo, anchura: 200 mm

HPD20-1X 20 cm

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm

1293
789



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrados
Altura del hueco: 1580 - 1940 mm
2 puertas de aparato

GD194-1X



Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2088 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas

573
933
573



Armario de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

H*-2 30/40/50/60 cm


1365
717



Armario de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 4 estantes

HDV*-2 30/40/50/60 cm


573
933
573



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-2 30/40 cm

1365
717



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-2 30/40 cm


573
933
573



Armario escobero / para aparatos
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embreadada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos

HB*-2 40/50/60 cm

573
933
573




Columna
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embreadada,
 5 gavetas interiores

HI*-2 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

717
VAR




Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes

717

GO-2

717
VAR




Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 estantes

141
573

GOS-2

717
VAR



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

141
285
285

GOS2A-2

429
VAR




Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

573

GMO-2

645
VAR




Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 gaveta

357

GMOA-2

429
VAR




Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

573

GLO-2

429
VAR



Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

285
285

GLO2A-2

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

573
933
573



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

G88-2

429
933
717



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 1 estante

GD88-2

573
933
285
285



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas

G88A-2

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm

213
1293
573



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta abatible,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 puerta,
 1 estante

G123-2

501
1293
285



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 gaveta

G123A-2

717
429
933



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-2

Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2088 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



GD145-2



G145-2

Regletas de ajuste / Revestimientos



HPK20-2 20 cm



HPD20-2 20 cm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD178-2



Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2160 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Columnas XL

573
933
645

Armario XL de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

H*-2X 30/40/50/60 cm

1365
789

Armario XL de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 5 estantes

HDV*-2X 30/40/50/60 cm

573
933
645

Armario XL de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA*-2X 30/40 cm

1365
789

Armario XL de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA*-2X 30/40 cm

573
933
645

Armario XL escobero / para aparatos
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos

HB*-2X 40/50/60 cm

573
933
645

Columna XL
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 5 gavetas interiores

HI*-2X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

717
VAR
789

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 3 estantes

GO-2X

717
VAR
141
645

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 estantes

GOS-2X

717
VAR
141
285
357

Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

GOS2A-2X

429
VAR
645

Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

GMO-2X

429
VAR
285
357

Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

GMO2A-2X

429
429
VAR
645

Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 estante

GLO-2X

429
429
VAR
285
357

Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

GLO2A-2X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

573
933
645

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

G88-2X

429
933
789

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

GD88-2X

573
933
285
357

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas

G88A-2X

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm

213
1293
645

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta abatible,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 puerta,
 1 estante

G123-2X

501
1293
357

Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 gaveta

G123A-2X

717
429
1005

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-2X

Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



GD145-2X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 panel interior,
2 puertas de aparato



G145-2X


Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL



HPK20-2X 20 cm

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm



HPD20-2X 20 cm

Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD178-2X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato



Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2160 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Columnas



Armario de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

645
933
573

H*-3 30/40/50/60 cm



Armario de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 4 estantes

1437
717


HDV*-3 30/40/50/60 cm



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

645
933
573


HA*-3 30/40 cm



Armario de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

1437
717


HDA*-3 30/40 cm



Armario escobero / para aparatos
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos

645
933
573

HB*-3 40/50/60 cm



Columna
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embridada,
 5 gavetas interiores

645
933
573

HI*-3 40/50/60 cm

Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 3 estantes

789
VAR

717

GO-3



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 3 estantes

789
VAR

141
573

GOS-3



Armario para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 2 estantes,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

789
VAR

141
285
285

GOS2A-3



Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes

501
VAR

573

GMO-3



Armario para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 gaveta

717
VAR

357

GMOA-3




Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes

501
429
VAR

573

GLO-3



Armario para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas

501
429
VAR

285
285

GLO2A-3

Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

645
933
573

G88-3



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

501
933
717

GD88-3



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas

645
933
285
285

G88A-3

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta abatible,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 puerta,
 1 estante

285
1293
573

G123-3



Armario para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 gaveta

573
1293
285

G123A-3



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 2 estantes,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

789
429
933

G123G-3

Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2160 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm




Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato




Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste / Revestimientos



Regleta de ajuste
Material de carcasa,
2160 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm



Regleta de ajuste de frente
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



Armario para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1780 mm
1 puerta abatible,
2 puertas de aparato




Columnas, altura 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
 Altura de carcasa: 2232 mm
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Columnas XL




Armario XL de vajillas / almacenamiento
 3 puertas,
 2 estantes fijos,
 4 estantes

H*-3X 30/40/50/60 cm




Armario XL de vajillas / almacenamiento
 2 puertas,
 1 estante fijo,
 5 estantes

HDV*-3X 30/40/50/60 cm




Armario XL de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,
 1 estante fijo

HA*-3X 30/40 cm




Armario XL de farmacia
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,
 1 estante fijo

HDA*-3X 30/40 cm



Armario XL escobero / para aparatos
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embreadada,
 1 rejilla de sistema,
 2 cestas de productos de limpieza,
 1 estantería de sistema,
 1 portamangueras para la aspiradora,
 2 barras de ganchos


HB*-3X 40/50/60 cm



Columna XL
 1 puerta,
 1 estante fijo,
 1 estante,
 1 puerta embreadada,
 5 gavetas interiores


HI*-3X 40/50/60 cm

Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 4 estantes

GO-3X




Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 3 estantes

GOS-3X




Armario XL para horno integrado
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 2 estantes,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 cajón,
 2 gavetas

GOS2A-3X




Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes

GMO-3X




Armario XL para horno y microondas integrados
 Altura del hueco: 380 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel de ajuste fijo,
 1 gaveta

GMOA-3X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 2 puertas,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 estantes


GLO-3X



Armario XL para horno y microondas con puerta lift
 Altura del hueco: 370 mm
 Altura del hueco: 590 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta lift,
 1 panel de ajuste fijo,
 2 gavetas


GLO2A-3X

Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 2 estantes

G88-3X



Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 2 puertas,
 1 puerta de aparato,
 3 estantes


GD88-3X



Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 880 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 puerta de aparato,
 2 gavetas


G88A-3X

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm




Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta abatible,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 estante

G123-3X



Armario XL para frigorífico integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 1 estante,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato,
 1 gaveta

G123A-3X



Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
 Altura del hueco: 1230 mm
 1 puerta,
 2 estantes,
 1 panel interior,
 1 puerta de aparato para congelador,
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-3X

Columnas, altura 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm
Altura de carcasa: 2232 mm
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm

501
933
789
GD145-3X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

645
933
645
G145-3X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1450 mm
1 puerta,
1 estante,
1 panel interior,
2 puertas de aparato

Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL

2232
HPK20-3X 20 cm

Regleta de ajuste XL
Material de carcasa,
2232 mm de altura,
junta U como unión
a la pared,
anchura: 230 mm

1437
789
2229
HPD20-3X 20 cm

Regleta de ajuste de frente XL
Material de frente
continuo,
anchura: 200 mm

Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



1437
789
GD194-3X

Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado
Altura del hueco: 1580 - 1940 mm
2 puertas de aparato



Armarios altos de 360 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
 Altura de carcasa: 360 mm


Armarios altos de 360 mm de altura	Armarios altos de 360 mm de altura	Regletas de ajuste
 <p>Armario alto 1 puerta</p> <p>W*-36 45/50/60 cm</p>	 <p>Armario alto de cristal Square 1 puerta abatible, puerta con marco de aluminio, ángulo de apertura 107°, modelo sin tirador con estante inferior de armario alto con regleta de perfil sobrepuesta en óptica de acero inoxidable</p> <p>WKSQ*-36 50/60/80/90/100/120 cm</p> <p>Disponibles en: 321 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 02 Cristal mate 308 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 035 Cristal gris 329 Frente de marco de aluminio en negro con 39 Cristal negro</p>	 <p>Regleta de ajuste material de carcasa, 360 mm de altura, junta U como empalme a la pared, anchura: 100 mm / 200 mm</p> <p>WPK*-36 10/20 cm</p>
 <p>Armario alto con puerta abatible 1 puerta abatible, ángulo de apertura de 107°</p> <p>WK*-36 45/50/60/80/90/100/120 cm</p>	 <p>Estantería de mueble alto profundidad lateral: 371 mm</p> <p>WR*-36 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm</p>	 <p>Regleta de ajuste de frente material de frente continuo, 2 estantes arriba y abajo, 1 lado de armario alto: 350 mm de profundidad, anchura: 200 mm</p> <p>WPD20-36 20 cm</p>
 <p>Armario alto con puerta vitrina con marco 1 tapa vitrina con marco, cristal transparente N° 01, ángulo de apertura de 107°, Variantes de vidrio contra sobrepreso: N° 02 / 39</p> <p>WKG*-36 50/60/80/90/100/120 cm</p>	<p>sin il.</p> <p>Sobrepreso para cambio de cristal para variantes de cristal: N° 02 Cristal mate N° 39 Cristal negro</p> <p>MP-GW</p>	



Armarios altos 576 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
 Altura de carcasa: 576 mm

Armarios altos de 576 mm de altura



573

Armario alto
 1 puerta,
 1 estante


W*-58
 20/30/35/40/45/50/60 cm



573

Armario alto
 2 puertas,
 1 estante


W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



573

Armario alto
 2 puertas con batiente
 paralelo,
 1 estante

W2TP*-58
 80/90/100 cm




573

Armario alto
 1 puerta plegable con
 técnica de corredera,
 1 estante

WFT60-58
 60 cm

Armarios altos de 576 mm de altura



285

285

**Armario alto con puerta
 plegable**
 1 puerta plegable,
 2 frentes originales,
 1 estante

WFL*-58
 50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Armario alto para
 microondas**
 1 hueco de acuerdo a la
 altura del aparato,
 1 puerta abatible como
 compensación del hueco

WM*-58
 50/60 cm




573

**Armario alto de rincón,
 diagonal**
 1 puerta: 394 mm de anchura,
 ángulo de abertura de 90°,
 1 estante,
 medida de planificación:
 650 x 650 mm

WED65-58

Armarios altos de 576 mm de altura



573

Armario alto de rincón
 1 puerta,
 1 regleta de ajuste angular,
 1 estante
Anchos de carcasa:
 600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Medida de planificación
 (variable):
 450 (390 - 500) x ...
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Estantería de mueble alto
 1 estante fijo,
 profundidad lateral: 371 mm

WR*-58
 15/20/30/40/45/50/60 cm



**Estantería botellera
 de mueble alto**
 3 estantes fijos,
 Profundidad: 371 mm


WRF15-58
 15 cm

Regletas de ajuste



WPK*-58
 10/20 cm

Regleta de ajuste
 material de carcasa,
 576 mm de altura,
 junta U como empalme
 a la pared,
 anchura: 100 mm / 200 mm



573

WPD20-58
 20 cm

Regleta de ajuste de frente
 material de frente continuo,
 2 estantes arriba y abajo,
 1 lado de armario alto:
 350 mm de profundidad,
 anchura: 200 mm

Armarios altos, altura 1 - 720 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
 Altura de carcasa: 720 mm

Armarios altos de 720 mm de altura



717

Armario alto
 1 puerta,
 2 estantes

W*-1
 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



717

Armario alto
 2 puertas,
 2 estantes

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm



717

Armario alto
 2 puertas con batiente
 paralelo,
 2 estantes

W2TP*-1
 80/90/100 cm



717

Armario alto
 1 puerta plegable con
 técnica de corredera,
 2 estantes

WFT60-1
 60 cm



717

**Armario alto con puerta
 de vidrio con marco**
 1 puerta,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

WG*-1
 45/50/60 cm



717

**Armario alto con puerta
 de vidrio con marco**
 2 puertas,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

WG*-1
 90/100 cm




357

141

**Armario alto con puerta
 de vidrio de segmentos**
 1 puerta,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

WGLS*-1
 45/50/60 cm

Armarios altos de 720 mm de altura



357

141


**Armario alto con puerta
 de vidrio de segmentos**
 2 puertas,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

WGLS*-1
 90/100 cm

sin il.

MP-GW

**Sobreprecio para cambio
 de cristal**
 para variantes de cristal:
 N° 02 Cristal mate
 N° 39 Cristal negro




357

357

**Armario alto con puerta
 plegable**
 1 puerta plegable,
 2 frentes originales,
 2 estantes

WFL*-1
 50/60/80/90/100/120 cm



357

357

**Armario alto con puerta
 plegable**
 1 puerta plegable,
 1 frente original arriba,
 1 frente vitrina con marco,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39


WFLG*-1
 50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Armario alto para
 microondas**
 1 hueco de acuerdo a la
 altura del aparato,
 1 puerta abatible como
 compensación del hueco

WM*-1
 50/60 cm



717

WED65-1

**Armario alto de rincón,
 diagonal**
 1 puerta: 394 mm de anchura,
 ángulo de abertura de 90°,
 2 estantes,
 medida de planificación:
 650 x 650 mm

717

WE*-1
 60/65/80/90 cm

Armario alto de rincón
 2 puertas con bisagras de 165°,
 2 estantes,
 Batiente = Primera puerta
 a abrir

Armarios altos de 720 mm de altura



717

Armario alto de rincón
 1 puerta,
 1 regleta de ajuste angular,
 2 estantes
Anchos de carcasa:
 600, 782, 882 mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1

**Medida de planificación
 (variable):**
 450 (390 - 500) x ...
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-1
 15/20/30/40/45/50/60 cm

Estantería de mueble alto
 2 estantes fijos,
 profundidad lateral: 371 mm



WRF15-1
 15 cm


**Estantería botellera
 de mueble alto**
 4 estantes fijos,
 Profundidad: 371 mm

Regletas de ajuste



WPK*-1
 10/20 cm

Regleta de ajuste
 material de carcasa,
 720 mm de altura,
 junta U como empalme
 a la pared,
 anchura: 100 mm / 200 mm



WPD20-1
 20 cm

Regleta de ajuste de frente
 material de frente continuo,
 2 estantes arriba y abajo,
 1 lado de armario alto:
 350 mm de profundidad,
 anchura: 200 mm

Armarios altos, altura 2 - 792 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
 Altura de carcasa: 792 mm

Armarios altos de 792 mm de altura



Armario alto
 1 puerta,
 2 estantes

789

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Armario alto
 2 puertas,
 2 estantes

789

W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm



Armario alto
 2 puertas con batiente
 paralelo,
 2 estantes

789

W2TP*-2
 80/90/100 cm



Armario alto
 1 puerta plegable con
 técnica de corredera,
 2 estantes

789


WFT60-2
 60 cm



**Armario alto con puerta
 de vidrio con marco**
 1 puerta,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

789

WG*-2
 45/50/60 cm



**Armario alto con puerta
 de vidrio con marco**
 2 puertas,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

789

WG*-2
 90/100 cm



**Armario alto con puerta
 de vidrio de segmentos**
 1 puerta,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

429

WGLS*-2
 45/50/60 cm



141

WGLS*-2
 45/50/60 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur



**Armario alto con puerta
 de vidrio de segmentos**
 2 puertas,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

429


141

WGLS*-2
 90/100 cm

sin il.

**Sobreprecio para cambio
 de cristal para variantes
 de cristal:**
 N° 02 Cristal mate
 N° 39 Cristal negro

MP-GW




**Armario alto con puerta
 plegable**
 1 puerta plegable,
 2 frentes originales,
 2 estantes

429

357

WFL*-2
 50/60/80/90/100/120 cm



**Armario alto con puerta
 plegable**
 1 puerta plegable,
 1 frente original arriba,
 1 frente vitrina con marco,
 cristal transparente N° 01,
 2 estantes de vidrio,
 Variantes de vidrio contra
 sobreprecio: N° 02 / 39

429

357


WFLG*-2
 50/60/80/90/100/120 cm



**Armario alto para
 microondas**
 1 hueco de acuerdo a la
 altura del aparato,
 1 puerta abatible como
 compensación del hueco

VAR.

WM*-2
 50/60 cm



**Armario alto de rincón,
 diagonal**
 1 puerta: 394 mm de anchura,
 ángulo de apertura de 90°,
 2 estantes,
 medida de planificación:
 650 x 650 mm

789

WED65-2



Armario alto de rincón
 2 puertas
 con bisagras de 165°,
 2 estantes,
 Batiente = Primera puerta
 a abrir

789

WE*-2
 60/65/80/90 cm

Éléments hauts, 792 mm de hauteur



Armario alto de rincón
 1 puerta,
 1 regleta de ajuste angular,
 2 estantes
Anchos de carcasa:
 600, 782, 882 mm

789


WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2

**Medida de planificación
 (variable):**
 450 (390 - 500) x ...
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Estantería de mueble alto
 2 estantes fijos,
 profundidad lateral: 371 mm

WR*-2
 15/20/30/40/45/50/60 cm



**Estantería botellera
 de mueble alto**
 4 estantes fijos,
 profundidad lateral: 371 mm


WRF15-2
 15 cm

Regletas de ajuste



Regleta de ajuste
 material de carcasa,
 792 mm de altura,
 junta en U como
 terminal de pared,
 anchura: 100 mm / 200 mm

WPK*-2
 10/20 cm



Regleta de ajuste de frente
 material de frente continuo,
 2 estantes arriba y abajo,
 1 lado de armario alto:
 350 mm de profundidad,
 anchura: 200 mm

789

WPD20-2
 20 cm

Armarios altos, altura 3 - 864 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm
Altura de carcasa: 864 mm

Armarios altos de 864 mm de altura

 **Armario alto**
1 puerta,
2 estantes
861
W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

 **Armario alto**
2 puertas,
2 estantes
861
W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm

 **Armario alto**
2 puertas con batiente
paralelo,
2 estantes
861
W2TP*-3
80/90/100 cm

 **Armario alto**
1 puerta plegable con
técnica de corredera,
2 estantes
861
WFT60-3
60 cm

 **Armario alto con puerta
de vidrio con marco**
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobrepeso: N° 02 / 39
861
WG*-3
45/50/60 cm

 **Armario alto con puerta
de vidrio con marco**
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobrepeso: N° 02 / 39
861
WG*-3
90/100 cm

 **Armario alto con puerta
de vidrio de segmentos**
1 puerta,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobrepeso: N° 02 / 39
429
141
WGLS*-3
45/50/60 cm

 **Armario alto con puerta
de vidrio de segmentos**
2 puertas,
cristal transparente N° 01,
2 estantes de vidrio,
Variantes de vidrio contra
sobrepeso: N° 02 / 39
429
141
WGLS*-3
90/100 cm

sin il. **Sobrepeso para cambio
de cristal para variantes
de cristal:**
MP-GW
N° 02 Cristal mate
N° 39 Cristal negro

Armarios altos de 864 mm de altura

 **Armario alto para
microondas**
1 hueco de acuerdo a la
altura del aparato,
1 puerta abatible como
compensación del hueco,
1 estante
VAR
WM*-3
50/60 cm

 **Armario alto de rincón,
diagonal**
1 puerta: 394 mm de anchura,
ángulo de apertura de 90°,
2 estantes,
medida de planificación:
650 x 650 mm
861
WED65-3


 **Armario alto de rincón**
2 puertas
con bisagras de 165°,
2 estantes,
Batiente = Primera puerta
a abrir
861
WE*-3
60/65/80/90 cm


 **Armario alto de rincón**
1 puerta,
1 regleta de ajuste angular,
2 estantes
Anchos de carcasa:
600, 782, 882 mm
861
WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3
Medida de planificación
(variable):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

 **Estantería de mueble alto**
2 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm
WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm

 **Estantería botellera**
de mueble alto
5 estantes fijos,
profundidad lateral: 371 mm,
anchura: 150 mm
WRF15-3
15 cm

Regletas de ajuste


 **Regleta de ajuste**
material de carcasa,
864 mm de altura,
junta en U como
terminal de pared,
anchura: 100 mm / 200 mm
WPK*-3
10/20 cm

 **Regleta de ajuste de frente**
material de frente continuo,
2 estantes arriba y abajo,
1 lado de armario alto:
350 mm de profundidad,
anchura: 200 mm
861
WPD20-3
20 cm

Armarios altos para campanas extractoras

Balda de saledizo

Armarios altos para campanas extractoras

 **Armario alto para campana
extractoraextraplanas**
panel interior,
bandeja de metal,
80 mm profundidad,
la cantidad de bandejas
de metal depende de la
medida de montaje de
la campana extractora


WDAF60-58 60 cm altura: 576 mm

WDAF60-1 60 cm altura: 720 mm

WDAF60-2 60 cm altura: 792 mm

WDAF60-3 60 cm altura: 864 mm

Balda de saledizo

 **Balda de saledizo de
material de carcasa**
Recubierto por ambos
lados con el mismo color,
16 mm de grosor,
350 mm de profundidad,
recubierto con cantos
por 3 lados, para montaje
intercalado entre armarios
altos o como superestructura
de ventana
WZB260
Precio por 100 mm,
se calculan cada 100 mm
empezados.
Anchura: 250 - 2580 mm
WZB60
Fondos voladizos del material
de carcasa como anterior,
pero de 600 mm de anchura

Accesorios

Cuberteros y organizaciones de gaveta de plástico




Cubertero Youno

gris pizarra, altura: 49 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

BE* Y


30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm



BE* -46 Y

45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm




Cubertero Depot

Superficie antideslizante Softtouch,
gris pizarra, altura: 49 mm,
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,
profundidad lateral: 561 mm

BE* D


30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm



BE* -46 D

45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,
profundidad lateral: 461 mm




Cuberteros y organizadores de gavetas en fresno gris pizarra



Cubertero de fresno gris pizarra



Acabado en fresno macizo, lacado gris pizarra, altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm



BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm, profundidad lateral: 461 mm



Cubertero de fresno gris pizarra con bloque de cuchillos

Acabado en fresno macizo, lacado gris pizarra, inclusive 5 cuchillos, altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

BE-M 60 ES
60 cm

Para cajones con una altura de 141 mm no se puede emplear en combinación con fondos de construcción o fondos separadores KKB / DBKI*.*

No se puede emplear en combinación con la lámpara LED interior de armario LSID.

No posible en los cajones SKU y SKA*.*



der Organizador de gaveta de fresno gris pizarra

con barras de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm, incluye 8 barras de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho, incluye 16 barras de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm de ancho, incluye 24 barras de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho

AO* ES
60/80/90/100/120 cm



Organizador de gaveta de fresno gris pizarra

con separadores de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm, incluye 7 lingotes de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho, incluye 10 lingotes de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm de ancho, incluye 13 lingotes de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho

AOS* ES
60/80/90/100/120 cm




Cuberteros y organizaciones de gaveta en roble



Cubertero de madera de roble


Acabado en roble macizo, altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

BE* E
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm



BE* -46 E
45/50/60/80/90/
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm, profundidad lateral: 461 mm



Cubertero de madera de roble con bloque de cuchillos

Acabado en roble macizo, inclusive 5 cuchillos, altura: 49 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

BE-M 60 E
60 cm

Para cajones con una altura de 141 mm no se puede emplear en combinación con fondos de construcción o fondos separadores KKB / DBKI*.*

No se puede emplear en combinación con la lámpara LED interior de armario LSID.



Organizador de gaveta roble

con barritas de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm, incluye 8 barritas de madera maciza de roble de 600 mm de ancho, incluye 16 barritas de madera maciza de roble de 800/900/1000 mm de ancho, incluye 24 barritas de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho


AO* E
60/80/90/100/120 cm



Organizador de gaveta de roble

con lingotes de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral de 561 mm, incluye 7 lingotes de madera maciza de roble de 600 mm de ancho, incluye 10 lingotes de madera maciza de roble de 800/900/1000 mm de ancho, incluye 13 lingotes de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho

AOS* E
60/80/90/100/120 cm



Accesorios

Juegos de montaje para fregaderos



MONSET 1

Juego de montaje 1

que se compone de:

- 1 sifón de bola 1 1/2" con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8" x 10 mm con tuerca racor




MONSET 2

Juego de montaje 2

que se compone de:

- 1 sifón de bola 1 1/2" con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8" x 10 mm con tuerca racor
- 1 abrazadera de tubo, 16 a 25 mm
- 1 tomacorriente de mesa triple, blanco con línea de alimentación de 1500 mm, 3 x 1,5 mm²

Accesorios para armarios fregaderos



FB*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Fondo antihumedad

Chapa de aluminio, acanalada, para armarios bajos fregadero, no se puede emplear con gavetas frontales, apropiado sólo para una profundidad lateral de 561 mm

FB90: también adecuado para armarios los fregaderos de rincón

SPUE(D)90-45(-X) y NSPUE90-45(-X)

FB100: también adecuado para los armarios fregaderos de rincón

SPUE(D)100-50(-X) y NSPUE100-50(-X)



WSMS*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Estera de protección contra agua

Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

No es posible en combinación con el paso de manguera y cables SKD o con el apoyo de abertura Libero AOUL.



WSMP*

60/80 cm

Estera de protección contra agua

Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

Encimeras-Accesorios



WAP
200/400/500 cm

Longitud de 2000 mm

Longitud de 4000 mm

Longitud especial de 5000 mm

Copete de plástico

Parte superior con labios obturadores, medidas: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad
El suministro tiene lugar en barra.

¡Se puede suministrar en todos los diseños de encimera!

Además se puede suministrar en:

N° 014 Óptica de acero inoxidable



WAP-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAP

Adecuada para los copetes de plástico WAP

que se compone de:

- 4 esquinas interiores de 90°
- 2 esquinas interiores de 135°
- 2 esquinas exteriores de 90°
- 2 juegos de tapas finales



WAPN
200/400/500 cm

Longitud de 2000 mm

Longitud de 4000 mm

Longitud especial de 5000 mm

Copetes para planificación continua con decoración de hornacina

Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas, incl. perfil de junta vertical

Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad

El suministro tiene lugar en barra.

Suministrable en:

N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

El perfil inferior recubre 4 mm en la encimera.



WAPN-Z

Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN

Adecuada para los copetes de plástico WAPN

que se compone de:

- 4 esquinas interiores de 90°
- 2 esquinas interiores de 135°
- 2 esquinas exteriores de 90°
- 2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
- 2 juego de tapas finales para decoración de hornacina

Suministrable en:

N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

Sistemas colectores de desperdicios (montaje en el fondo, detrás de la puerta giratoria)



Colector de desperdicios integrado „Solo“
Plástico, slate-grey, con gaveta completamente extraíble, contenido: 20 litros,
medidas de montaje: al. x an. x pr. = 396 x 245 x 427 mm
El montaje se realiza en el lugar en el estante inferior del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 300 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS9430



Colector de desperdicios integrado „Tandem 8/8/8“
Separación triple:
Contenido: 3 x 8 litros,
altura x anchura x profundidad = 401 x 263 x 437 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS10488



Colector de desperdicios integrado Tandem 13/13
Separación doble:
Contenido: 2 x 13 l,
altura x anchura x profundidad = 401 x 263 x 437 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS10494



Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem“
Separación triple:
Contenido: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 biotapa adicional,
altura x anchura x profundidad = 320 x 336 x 475 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS10484



Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem S 12/8/8“
Separación triple:
Contenido: 1 x 12 litros, 2 x 8 litros,
1 biotapa adicional,
altura x anchura x profundidad: 347 x 434 x 330 mm

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 500 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS10485



Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem 18/18“
Separación doble:
Contenido: 2 x 18 litros,
altura x anchura x profundidad = 336 x 346 x 475 mm
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!

AS10487

Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción frontal, como gaveta)



Colector de desperdicios integrado „Syncro“

Carriles extensibles completamente sincronizados, con sobreextracción, amortiguados y cubiertos, piezas de metal y de plástico gris pizarra.

Al. x pr.: 424 x 400 mm

contenido: 2 x 18 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551

como el anterior, pero con un contenido: 1 x 18 litros, 2 x 13 litros, 1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552

como el anterior, pero con un contenido: 2 x 28 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553

como el anterior, pero con un contenido: 1 x 28 litros, 2 x 13 litros, 1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X45 M35 Basic

Recipiente grande de 35 litros con bastidor de cubierta y sistema flexible para enganchar la bolsa de basura, apropiado para bolsas de basura de 35 litros,

cajón Basic como extracción parcial,

al x an x pr.: 393 x 418 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) y NSPUA(K)-BW45(-X).

AS9426

AS9428

Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X50 M35 Basic

como anterior, pero

al. x an. x pr.: 393 x 468 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) y NSPUA(K)-BW50(-X).



Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X60 M7 Basic

como anterior, pero con recipiente adicional de 15 litros con tapa,

al x an x pr.: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9429



Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X60 M5 Basic

como anterior, pero con cubeta básica adicional, emplazable a la izquierda o la derecha,

recipiente de 8 y 5 litros con tapa,

al x an x pr.: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9433

Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción a la puerta giratoria)



Colector de desperdicios integrados „Mono“
de metal con cubo plástico interior desmontable,
tapa y anillos de plástico negro, montaje a la derecha o a la izquierda,
bisagras no soportan el peso del cubo, 15 litros de contenido.
La tapa sube automáticamente cuando se abre la puerta.
Medidas de encastre: altura x anchura x profundidad = 365 x 290 x 304 mm
Atención: El cubo de la basura sólo se puede montar en el costado lateral con tope de puerta o en el punto
estacionario de los armarios fregaderos de rincón.

Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.

AS3476




Colector de desperdicios integrado „Euro Flexx“
Contenedor grande de 35 l con bastidor de cubierta y sistema para enganchar la bolsa de basura,
apropiado para 1 x 35 l o 2 x 17 l,
tapa con rebajo,
se puede montar a la izquierda y a la derecha,
altura x anchura x profundidad = 499 x 370 x 356 mm


Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 450 mm.

AS9450



Módulos de altura, alturas de la carcasa




Módulos de altura, alturas de la carcasa XL




Módulos de altura, medidas de puerta estándar y Maxi




Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 1




Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 2



Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 3



Módulos de altura, columnas



Alturas mínimas de habitación

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Altura de armario
B* = Alturas de zócalo

