




Vue d'ensemble d'éléments 2020



## Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 720 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm

### Éléments bas




717

**UD** 20/30/40/45/50/60 cm

#### Élément bas

1 porte d'un seul tenant,  
1 étagère




141

**U** 20/30/40/45/50/60 cm

#### Élément bas

1 porte chevillée,  
1 étagère




717

**UD** 80/90/100/120 cm

#### Élément bas

2 portes d'un seul tenant,  
1 étagère




141

**U** 80/90/100/120 cm

#### Élément bas

2 portes chevillées,  
1 étagère




141

**US** 30/40/45/50/60 cm

#### Élément bas

1 tiroir,  
1 porte,  
1 étagère




141

**US** 80/90/100/120 cm

#### Élément bas

2 tiroirs,  
2 portes,  
1 étagère



141

**USG** 80/90/100/120 cm

#### Élément bas

1 tiroir,  
2 portes,  
1 étagère



141

**UA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

#### Rangement coulissant

1 tiroir,  
2 coulissants



141


141

141

**U3SA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

#### Élément bas à tiroirs

3 tiroirs,  
1 coulissant




717

**UAMD** 20/30 cm

#### Rangement coulissant

1 coulissant,  
1 façade d'un seul tenant,  
2 paniers à suspendre avec  
fond en bois




717

**UR** 15/20/30/40/45/50/60 cm

#### Élément bas étagères

2 étagères fixes,  
profondeur latérale : 575 mm

### Élément bas d'angle




717

**UDTE** 80/90 cm

#### Élément bas d'angle

2 portes d'un seul tenant,  
angle d'ouverture de 165°,  
1 étagère




141

**UTE** 80/90 cm

#### Élément bas d'angle

2 portes chevillées,  
angle d'ouverture de 165°,  
1 étagère




717

**UEDK** 80/90 cm

#### Élément d'angle à tourniquet

2 façades d'un seul tenant,  
Hauteur de caisson : 750 mm,  
1 tourniquet avec  
2 plateaux en bois et barre  
métallique, rotation de 360°,  
étagère supérieure  
réglable en hauteur




141

**UEK** 80/90 cm

#### Élément d'angle à tourniquet

2 façades chevillées,  
Hauteur de caisson : 750 mm,  
1 tourniquet avec  
2 plateaux en bois et barre  
métallique, rotation de 360°,  
étagère supérieure  
réglable en hauteur




717

**UED** 80/90 cm

#### Élément d'angle en diagonale

1 porte d'un seul tenant,  
1 étagère




141

**UE** 80/90 cm

#### Élément d'angle en diagonale

1 porte chevillée,  
1 étagère

### Éléments demi-angle



717

**UED90-40**

**UED90-45**

**UED100-50**

**UED100-60**

#### Élément bas d'angle

1 porte d'un seul tenant,  
1 étagère, 1 fileur d'angle

Largeurs de caisson :

900, 1000 mm

Dimensions prévues :


650 - 750 x ...

UED90-40...x 1050-1150 mm

UED90-45...x 1100-1200 mm

UED100-50...x 1150-1250 mm

UED100-60...x 1250-1350 mm



141

**UE90-40**

**UE90-45**

**UE100-50**

**UE100-60**

#### Élément bas d'angle

1 tiroir, 1 porte,  
1 étagère,  
1 fileur

Largeurs de caisson :

900, 1000 mm

Dimensions prévues :


650 - 750 x ...

UE90-40...x 1050-1150 mm

UE90-45...x 1100-1200 mm

UE100-50...x 1150-1250 mm

UE100-60...x 1250-1350 mm



717

**UEDSA90-45**

**UEDSA100-50**

**UEDSA100-60**

#### Élément bas d'angle avec plateaux pivotants

1 porte d'un seul tenant,  
2 tablettes pivotantes en bois  
avec barre métallique,  
réglable en hauteur,  
1 fileur d'angle

Largeurs de caisson :

900, 1000 mm


Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



141

**UESA90-45**

**UESA100-50**

**UESA100-60**

#### Élément bas d'angle avec plateaux pivotants

1 tiroir,  
1 porte,  
2 tablettes pivotantes en bois  
avec barre métallique,  
réglable en hauteur,  
1 fileur d'angle

Largeurs de caisson :

900, 1000 mm


Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



141

**UESAV90-45**

**UESAV100-50**

**UESAV100-60**

#### Élément bas d'angle avec plateaux pivotants

1 porte chevillée,  
2 tablettes pivotantes en bois  
avec barre métallique,  
réglables en hauteur,  
1 fileur d'angle

Largeurs de caisson :

900, 1000 mm

Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



717

**MP-GS**


#### Supplément de prix pour retour LV

sur fileurs et  
éléments bas d'angle,  
élément latéral en  
matériau du caisson,  
profondeur de caisson : 561 mm

## Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 720 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm

### Fileurs d'angle




UPE  
UPE-V

#### Fileur d'angle

Finition façade d'un seul tenant, 70 x 70 mm, Dimension prévue : 650 x 650 mm

comme ci-dessus, mais variable de 50 à 170 mm, Dimension prévue : 630 - 750 mm  
1ère cote = à gauche / 2ème cote = à droite




MP-GS

#### Supplément de prix pour retour LV

sur fileurs et éléments bas d'angle, élément latéral en matériau du caisson, profondeur de caisson : 561 mm


### Fileurs / Habillages



UPK 10/20 cm

#### Fileur


Finition corps, 720 mm de hauteur, joint d'étanchéité en U pour raccord mural largeur : 100/200 mm



UPD 20 cm

#### Fileur de façade


Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm



RK-72


#### Habillage de dos

16 mm d'épaisseur, 720 mm de hauteur, largeur : 250 - 2000 mm, disponible dans tous les décors de caisson et de PdT du groupe de décors 1, fixation Vario-Clip, pour décor bois, veinage vertical



RKS-72

comme ci-dessus, mais hauteur continue, profil bas inclus :  
hauteur de socle 70 mm : 810 mm  
hauteur de socle 100 mm : 840 mm  
hauteur de socle 150 mm : 890 mm  
hauteur de socle 200 mm : 940 mm




RFD-72

30/40/45/50/60/80/90 cm

Habillage de dos  
finition façade d'un seul tenant, 720 mm de haut, fixation par clips Vario, sans perçage


### Éléments bas four



HU 60 cm

#### Élément bas four


1 bandeau fixe, partie latérale : 177 mm de profondeur, dimension d'encastrement : 591 mm



HUB 60 cm

#### Élément bas four


1 bandeau fixe, dimension d'encastrement : 598 mm



HUS 60 cm

#### Élément bas four

1 tiroir en matière plastique, volume 16 l, dimensions intérieures : 485 x 480 x 68 mm dimension d'encastrement : 598 mm




HUG 60 cm

#### Élément bas four

1 tiroir grand volume avec un deuxième niveau pour plaques à pâtisserie, matière plastique, volume 30 l, dimensions intérieures : 480 x 380 x 150 mm, dimension d'encastrement : 598 mm

### Éléments bas pour plaque de cuisson



K 60 cm

#### Élément pour plaque de cuisson


1 bandeau, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 1 porte, 1 étagère



KS 60 cm

#### Élément pour plaque de cuisson


1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 1 porte, 1 étagère



KS2A  
60/80/90/100/120 cm

#### Élément pour plaque de cuisson

1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 2 coulissants




KD2A  
60/80/90/100/120 cm

#### Élément pour plaque de cuisson

1 bandeau intérieur, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 2 coulissants


### Sous-éviers



SPUD 40/45/50/60 cm

#### Sous-évier


1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant



SPU 40/45/50/60 cm

#### Sous-évier


1 bandeau fixe, 1 porte



SPUD 80/90/100/120 cm

#### Sous-évier


2 bandeaux intérieurs, 2 portes d'un seul tenant



SPU 80/90/100/120 cm

#### Sous-évier


2 bandeaux fixes, 2 portes



SPUAD  
40/45/50/60 cm

#### Sous-évier


1 bandeau intérieur, 1 façade d'un seul tenant, avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages



SPUA 40/45/50/60 cm


#### Sous-évier

1 bandeau fixe, 1 façade avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages




SPUDA-ASK  
45/50/60 cm

**Sous-évier Separato-K**  
1 bandeau fixe, 1 coulissant, 500 mm de profondeur, avec système de tri de déchets Separato-K avec couvercle extensible, 1 x 18 et 2 x 8 litres, 500 mm de largeur : avec 1 rangement latéral, 600 mm de largeur : avec 2 rangements latéraux, 1 couvercle bio (pour toutes les largeurs)




### Portes pour électroménager intégré




GSB 45/60 cm

**Façade de porte**  
pour lave-vaisselle intégré, sans poignée



GSBD\*-I 45/60 cm

**Façade de porte d'un seul tenant**  
pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants



GSB\*-I 45/60 cm


**Façade de porte chevillée**  
pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants

## XL-Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 792 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm




### XL-Éléments bas




UD\*-X 20/30/40/45/50/60 cm

**XL-Élément bas**  
1 porte d'un seul tenant,  
2 étagères




U\*-X 20/30/40/45/50/60 cm

**XL-Élément bas**  
1 porte chevillée,  
2 étagères




UD\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément bas**  
2 portes d'un seul tenant,  
2 étagères




U\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément bas**  
2 portes chevillées,  
2 étagère




US\*-X 30/40/45/50/60 cm

**XL-Élément bas**  
1 tiroir,  
1 porte,  
1 étagère




US\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément bas**  
2 tiroirs,  
2 portes,  
1 étagère




USG\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément bas**  
1 tiroir,  
2 portes,  
1 étagère



UA\*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

**XL-Rangement coulissant**  
1 tiroir,  
2 coulissants




U3SA\*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

**XL-Élément bas à tiroirs**  
3 tiroirs,  
1 coulissant



UAMD\*-X 20/30 cm


**XL-Rangement coulissant**  
1 coulissant,  
1 façade d'un seul tenant,  
2 paniers à suspendre avec  
fond en bois



UR\*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm


**XL-Élément bas étagères**  
2 étagères fixes,  
profondeur latérale : 575 mm

### XL-Élément bas d'angle




UDTE\*-X 80/90 cm

**XL-Élément bas d'angle**  
2 portes d'un seul tenant,  
angle d'ouverture de 165°,  
2 étagères



UTE\*-X 80/90 cm

**XL-Élément bas d'angle**  
2 portes chevillées,  
angle d'ouverture de 165°,  
2 étagères




UEDK\*-X 80/90 cm

**XL-Élément d'angle à tourniquet**  
2 façades d'un seul tenant,  
Hauteur d'armoire : 822 mm,  
1 tourniquet avec 2 plateaux  
en bois et barre métallique,  
rotation à 360°,  
plateau supérieur réglable  
en hauteur




UEK\*-X 80/90 cm

**XL-Élément d'angle à tourniquet**  
2 façades d'un seul tenant,  
Hauteur d'armoire : 822 mm,  
1 tourniquet avec 2 plateaux  
en bois et barre métallique,  
rotation à 360°,  
plateau supérieur réglable  
en hauteur



UED\*-X 80/90 cm


**XL-Élément d'angle en diagonale**  
1 porte d'un seul tenant,  
2 étagères



UE\*-X 80/90 cm

**XL-Élément d'angle en diagonale**  
1 porte chevillée,  
2 étagères

### XL-Éléments demi-angle



UED90-40-X

UED90-45-X

UED100-50-X

UED100-60-X

**XL-Élément bas d'angle**  
1 porte d'un seul tenant,  
2 étagères, 1 fileur d'angle  
Largeurs de caisson :

900, 1000 mm

Dimensions prévues :


650 - 750 x ...

UED90-40...x 1050-1150 mm

UED90-45...x 1100-1200 mm

UED100-50...x 1150-1250 mm

UED100-60...x 1250-1350 mm



UE90-40-X

UE90-45-X

UE100-50-X

UE100-60-X

**XL-Élément bas d'angle**

1 tiroir,  
1 porte,  
1 étagère, 1 fileur d'angle  
Largeurs de caisson :

900, 1000 mm

Dimensions prévues :


650 - 750 x ...

UE90-40...x 1050-1150 mm

UE90-45...x 1100-1200 mm

UE100-50...x 1150-1250 mm

UE100-60...x 1250-1350 mm



UEDSA90-45-X

UEDSA100-50-X

UEDSA100-60-X

**XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants**

1 porte d'un seul tenant,  
2 plateaux pivotants en bois avec  
main-courante métallique,  
réglables en hauteur,  
1 fileur d'angle  
Largeurs de caisson :

900, 1000 mm


Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



UESA90-45-X

UESA100-50-X

UESA100-60-X

**XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants**

1 tiroir,  
1 porte,  
2 plateaux pivotants en bois avec  
main-courante métallique,  
réglables en hauteur,  
1 fileur d'angle  
Largeurs de caisson :

900, 1000 mm


Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



UESAV90-45-X

UESAV100-50-X

UESAV100-60-X

**XL-Élément bas d'angle avec plateaux pivotants**

1 porte chevillée,  
2 plateaux pivotants en bois avec  
main-courante métallique,  
réglables en hauteur,  
1 fileur d'angle  
Largeurs de caisson :

900, 1000 mm


Dimensions prévues :

650 - 750 x ...

UE\*90-45...x 1100-1200 mm

UE\*100-50...x 1150-1250 mm

UE\*100-60...x 1250-1350 mm



MP-GS

**Supplément de prix pour retour LV**

sur fileurs et  
éléments bas d'angle,  
élément latéral en  
matériau du caisson,  
profondeur de caisson : 561 mm




## XL-Éléments bas

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 792 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm




### XL-Fileurs d'angle



UPE-X  
UPE-V-X

**XL-Fileur d'angle**  
Finition façade d'un seul tenant, 70 x 70 mm, Dimension prévue : 650 x 650 mm


comme ci-dessus, mais variable de 50 à 170 mm, Dimension prévue : 630 - 750 mm  
1ère cote = à gauche / 2ème cote = à droite



MP-GS


**Supplément de prix pour retour sur fileurs**  
sur fileurs et éléments bas d'angle, élément latéral en matériau du caisson, profondeur de caisson : 561 mm

### XL-Fileurs / Habillages




UPK\*-X 10/20 cm

**XL-Fileur de meuble bas**  
finition caisson, 792 mm de haut, joint en U pour raccord mural largeur : 100/200 mm




UPD\*-X 20 cm

**XL-Fileur de façade**  
Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm




RK-79

**Habillage de dos**  
16 mm d'épaisseur, 720 mm de hauteur, largeur : 250 - 2000 mm, disponible dans tous les décors de caisson et de PdT du groupe de décors 1, fixation Vario-Clip, pour décor bois, veinage vertical



RKS-79

comme ci-dessus, mais hauteur continue, profil bas inclus :  
hauteur de socle 70 mm : 882 mm  
hauteur de socle 100 mm : 912 mm  
hauteur de socle 150 mm : 962 mm  
hauteur de socle 200 mm : 1012 mm



RFD\*-79  
30/40/45/50/60 cm


**XL-Habillage des**  
finition façade d'un seul tenant, 789 mm de haut, fixation par clips Vario, sans perçage

### XL-Éléments bas four




HUB-X 60 cm

**XL-Élément bas four**  
1 bandeau fixe, hauteur d'encastrement : 595 mm



HUS\*-X 60 cm


**XL-Élément bas four**  
1 tiroir en plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures : 485 x 480 x 68 mm hauteur d'encastrement : 595 mm



HUG-X 60 cm

**XL-Élément bas four**  
1 tiroir grand volume avec un deuxième niveau pour plaques à pâtisserie, en plastique, contenu 30 l, dimensions intérieures : 480 x 380 x 150 mm, hauteur d'encastrement : 595 mm

### XL-Éléments bas pour plaque de cuisson



K60-X 60 cm

**XL-Élément pour plaque de cuisson**  
1 bandeau fixe, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique, 1 porte, 1 étagère



KS60-X 60 cm


**XL-Élément pour plaque de cuisson**  
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 1 porte, 1 étagère



KS2A\*-X  
60/80/90/100/120 cm


**XL-Élément pour plaque de cuisson**  
1 tiroir, 1 panneau d'écartement pour table de cuisson, 2 coulissants

### XL-Portes pour électroménager intégré



GSBD\*-I-X 45/60 cm


**XL-Façade de porte d'un seul tenant**  
pour lave-vaisselle tout intégrable, réfrigérateurs et congélateurs sousplan avec coulissants, distanceurs compris



GSB\*-I-X 45/60 cm


**XL-Façade de porte chevillée**  
pour lave-vaisselle tout intégrable, réfrigérateurs et congélateurs sousplan avec coulissants, distanceurs compris

### XL-Sous-éviers




SPUD\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier**  
1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant




SPU\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier**  
1 bandeau fixe, 1 porte




SPUD\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément sous-évier**  
2 bandeaux intérieurs, 2 portes d'un seul tenant




SPU\*-X 80/90/100/120 cm

**XL-Élément sous-évier**  
2 bandeaux fixes, 2 portes




SPUAD\*-X  
40/45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier**  
1 bandeau intérieur, 1 façade d'un seul tenant, avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages





SPUA\*-X 40/45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier**  
1 bandeau fixe, 1 façade avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages
















SPUDA-ASK\*-X  
45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier Separato-K**  
1 bandeau intérieur, 1 coulissant, 500 mm de profondeur, avec système de tri des déchets Separato-K avec couvercle extensible, 1 x 18 et 2 x 8 litres, 500 mm de large : avec 1 rangement latéral, 600 mm de large : avec 2 rangements latéraux, 1 couvercle bio (pour toutes les largeurs)




SPUA-ASK\*-X  
45/50/60 cm

**XL-Élément sous-évier Separato-K**  
1 bandeau fixe, 1 coulissant, 500 mm de profondeur, avec système de tri des déchets Separato-K avec couvercle extensible, 1 x 18 et 2 x 8 litres, 500 mm de large : avec 1 rangement latéral, 600 mm de large : avec 2 rangements latéraux, 1 couvercle bio (pour toutes les largeurs)


| Plans de travail  | Habillages de crédence   |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Plans de travail APN avec chant N</b><br/>chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit.<br/>Prix linéaire par 100 mm, facturation pour chaque 100 mm entamés.<br/>Maximum 5100 mm de large. Prière de spécifier le n° de coloris du décor à la commande.</p> <p><b>APN</b><br/>60/70/80/90/100/110/120 cm</p>               |  <p><b>Habillage de crédence</b><br/>recouvert des deux côtés, 16 mm d'épaisseur, <b>sens de structure horizontal (sauf 273 Décor marbre de Carrare, 274 Décor marbre de Teramo)</b><br/>placage des chants sur tout le pourtour.<br/>Largeur : 250 - 2580 mm<br/><b>Hauteur :</b><br/>NV52 pour crédence sous élément haut<br/>NV70 pour crédence sous hottes aspirantes<br/><b>Prix par 100 mm entamés.</b></p> |   |
|  <p><b>Plans de travail APD avec chant décor</b><br/>devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur.<br/>Prix linéaire par 100 mm, facturation pour chaque 100 mm entamés.<br/>Maximum 5100 mm de large. Prière de spécifier le n° de coloris du décor et du chant à la commande.</p> <p><b>APD</b><br/>60/70/80/90/100/110/117 cm</p> | <p><b>NV 203</b></p> <p>Habillages de crédence comme ci-dessus, <b>mais avec des dimensions divergentes selon le croquis</b><br/>max. 2580 mm de largeur, 2030 mm de hauteur, <b>la 1ère dimension est le sens du fil du bois</b>, placage des chants sur tout le pourtour.<br/>Prix minimum : 0,5 m², dimensions minimales : 250 x 200 mm, <b>facturation au m².</b></p>  |   |
| Façonnages sur PDT  |  |   |
|  <p><b>Supplément de prix pour angles extérieurs et intérieurs arrondis avec rayons divergents sur plans de travail</b></p> <p><b>AP-R</b></p>  |  |   |
|  <p><b>Supplément de prix pour chanfreinages</b><br/>sur plans de travail et tables avec finition de chants</p> <p><b>APN-A<br/>APN-AS<br/>APD-A</b></p>   |  |   |
|  <p><b>Assemblage par rainure et languette</b><br/>pour angles de plan de travail ou allonges, avec ferrures vissables, languettes et colle hydrofuge</p> <p><b>AP-NF</b></p>  |  |   |
|  <p><b>Découpes pour plaques de cuisson, éviers ou grilles de ventilation</b></p> <p><b>AP-AUS</b></p>   |  |   |
|  <p><b>Supplément de prix pour les modèles carrés de l'angle intérieur</b><br/>sur plans de travail et tables avec bord décoratif.</p> <p><b>AP-IEK</b></p>  |  |   |
|   | <th>Accessoires pour habillages de crédence</th>   | Accessoires pour habillages de crédence |
|   |  <p><b>Profil de recouvrement en matière plastique aspect translucide</b><br/>pour habillage de crédence ou habillage de dos, 16 mm d'épaisseur, autocollant, 5000 mm de longueur</p> <p><b>NPUK 500</b></p>  |   |
|   |  <p><b>Profil aluminium en 2 parties, avec profil d'étanchéité</b><br/>pour les habillages de crédences et de dos ou en tant que joint déco, dimensions : 17 mm de haut, 20 mm de profondeur<br/><b>Disponible en :</b><br/>014 Aspect inox, 010 Noir</p> <p><b>NKPU 200 / 400</b></p>  |   |
|   |  <p><b>Profil de crédence supérieur</b><br/><b>Profil aluminium, Aspect acier inox</b><br/>pour habillages de crédence inclut 1 jeu de capuchons obturateurs (gauche / droite)<br/>dimensions : 16 mm de haut, 16 mm de profondeur</p> <p><b>NKPO 200 / 400</b></p>   |   |
|   |  <p><b>Sachet accessoires NKP</b><br/>convient au joint déco NKPU<br/><b>Disponible en :</b><br/>014 Aspect inox, 010 Noir</p> <p><b>NKP-Z</b></p>  |   |
|   |  <p><b>1 jeu de capuchons obturateurs</b><br/>convient au profil aluminium pour habillage de crédence NKPO</p> <p><b>NKP-EK</b></p>   |   |

## Joues pour éléments bas



UWA 16/25/50 mm

**Joue de fin de ligne**  
profil de fond en  
014 Aspect inox inclus ou  
010 Noir,  
profondeur : 585 mm  
Hauteur de socle 70 mm :  
790 mm  
Hauteur de socle 100 mm :  
820 mm  
Hauteur de socle 150 mm :  
870 mm  
Hauteur de socle 200 mm :  
920 mm




UWR 16/25/50 mm

**Joue pour agencement**  
profondeur : 250 à 1170 mm,  
recouvert de chant sur les  
deux côtés, profil de fond en  
014 Aspect inox inclus ou  
010 Noir


Hauteur de socle 70 mm :  
790 mm  
Hauteur de socle 100 mm :  
820 mm  
Hauteur de socle 150 mm :  
870 mm  
Hauteur de socle 200 mm :  
920 mm

## XL-Joues pour éléments bas



UWA-X 16/25/50 mm

**XL-Joue de fin de ligne**  
profil de fond en  
014 Aspect inox inclus ou  
010 Noir  
profondeur : 585 mm  
Hauteur de socle 70 mm :  
862 mm  
Hauteur de socle 100 mm :  
892 mm  
Hauteur de socle 150 mm :  
942 mm  
Hauteur de socle 200 mm :  
992 mm




UWR-X 16/25/50 mm

**XL-Joue pour agencement**  
profondeur : 250 à 1170 mm,  
recouvert de chant sur les  
deux côtés, profil de fond en  
014 Aspect inox inclus ou  
010 Noir


Hauteur de socle 70 mm :  
862 mm  
Hauteur de socle 100 mm :  
892 mm  
Hauteur de socle 150 mm :  
942 mm  
Hauteur de socle 200 mm :  
992 mm

## Joues pour éléments haut




WW 16/25/50 mm -01

**Joue finale /  
intermédiaire  
pour éléments hauts,  
hauteur 01**  
profondeur : 344 mm,  
hauteur : 651 mm



WW 16/25/50 mm -02


**Joue finale /  
intermédiaire  
pour éléments hauts,  
hauteur 02**  
profondeur : 344 mm,  
hauteur : 718 mm



WW 16/25/50 mm -03


**Joue finale /  
intermédiaire  
pour éléments hauts,  
hauteur 03**  
profondeur : 344 mm,  
hauteur : 904 mm

## Tablettes de recouvrement




ADB16 35/36/59/90 cm

**Tablette de recouvrement,  
16 mm d'épaisseur,  
pour colonnes et  
demi-colonnes**  
recouvert des deux côtés,  
devant et sur le côté avec un  
chant en polymère,  
longueur : 250 - 2580 mm



ADB25 35/36/59/90 cm


**Tablette de recouvrement,  
25 mm d'épaisseur,  
pour colonnes et  
demi-colonnes**  
recouvert des deux côtés,  
devant et sur le côté avec un  
chant en polymère,  
longueur : 250 - 2580 mm



ADB50 35/36/59/90 cm

**Tablette de recouvrement,  
50 mm d'épaisseur,  
pour colonnes et  
demi-colonnes**  
recouvert des deux côtés,  
devant et sur le côté avec un  
chant en polymère,  
longueur : 250 - 2580 mm

## Étagères murales



WB25 30/40/45/50/  
60/65/80/90/  
100/120 cm

**Étagère enfichée murale,  
25 mm d'épaisseur**  
Finition corps, chant en  
polymère continu,  
255 mm de profondeur,  
supports invisibles inclus




VB16 100 cm

**Étagère murale avec  
porte-étagères,  
16 mm d'épaisseur**  
255 mm de profondeur,  
chant en polymère sur toute  
la périphérie, **disponible en  
largeurs de 250 mm  
à 1000 mm**, y compris  
2 porte-étagères VBH5

VB16 258 cm

Étagère murale avec  
porte-étagères  
comme ci-dessus,  
**mais disponible en  
largeurs de  
1001 mm à 2580 mm**,  
inclut 4 porte-étagères VBH5




VB25 100 cm

**Étagère murale avec  
porte-étagères,  
25 mm d'épaisseur**  
255 mm de profondeur,  
chant en polymère sur toute  
la périphérie, **disponible en  
largeurs de 250 mm  
à 1000 mm**, y compris 2  
porte-étagères VBH5

VB25 258 cm

Étagère murale  
avec porte-étagères  
comme ci-dessus,  
**mais disponible en  
largeurs de  
1001 mm à 2580 mm**,  
inclut 4 porte-étagères VBH5



VB50 100 cm

**Étagère murale avec  
porte-étagères,  
50 mm d'épaisseur**  
255 mm de profondeur,  
chant en polymère sur toute  
la périphérie, **disponible en  
largeurs de 250 mm  
à 1000 mm**, y compris 2  
porte-étagères VBH5

VB50 258 cm

Étagère murale avec  
porte-étagères  
comme ci-dessus,  
**mais disponible en  
largeurs de  
1001 mm à 2580 mm**,  
inclut 4 porte-étagères VBH5






## Demi-colonnes - 1555 / 1585 / 1635 / 1685 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 1485 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm

### Demi-colonnes



H 30/40/50/60 cm

#### Demi-colonne


2 portes,  
1 étagère fixe,  
3 étagères

## XL-Demi-colonnes - 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 1584 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm



### XL-Demi-colonnes




H\*-X 30/40/50/60 cm

#### XL-Demi-colonne

2 portes,  
1 étagère fixe,  
3 étagères

### Éléments pour fours




GOS

#### Armoire four

Hauteur d'encastrement : 590 mm  
1 bandeau fixe,  
1 tiroir,  
1 porte,  
1 étagère

### XL-Éléments pour fours




GDOS-X

#### XL-Demi-colonne four

Hauteur d'encastrement : 590 mm  
1 bandeau de compensation fixe,  
1 tiroir,  
1 porte,  
2 étagères

### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 880 mm




G88A

#### Armoire réfrigérateur

Hauteur d'encastrement : 880 mm  
1 porte d'électroménager,  
2 coulissants

### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 880 mm




G88A-X

#### XL-Demi-colonne réfrigérateur

Hauteur d'encastrement : 880 mm  
1 porte d'électroménager,  
2 coulissants

### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1230 mm




G123A

#### Armoire réfrigérateur

Hauteur d'encastrement : 1230 mm  
1 porte d'électroménager,  
1 coulissant

### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1230 mm




G123A-X

#### XL-Demi-colonne réfrigérateur

Hauteur d'encastrement : 1230 mm  
1 porte d'électroménager,  
1 coulissant


### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



G145S

Armoire encastrement réfrigérateur / congélateur  
Hauteur d'encastrement : 1450 mm pour Progress PKG 1443 / 1446 et AEG SCB41411 LS / 51421 LS  
2 portes d'électroménager,  
fond en tôle d'acier de 2 mm


### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



G145-X

XL-Demi-colonne réfrigérateur / congélateur  
Hauteur d'encastrement : 1450 mm  
2 portes d'électroménager

### Fileurs




HPK 20 cm

#### Fileur

Finition corps,  
1485 mm de hauteur,  
joint d'étanchéité en U  
pour raccord mural  
largeur : 230 mm

### XL-Fileurs



HPK20-X 20 cm

#### XL-Fileur

Finition corps,  
2069 mm de hauteur,  
joint d'étanchéité en U  
pour raccord mural,  
largeur : 230 mm

## Armoires, hauteur 01 - 2000 / 2030 / 2080 / 2130 mm de hauteur


Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 1930 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm

### Armoires



**Armoire de rangement**  
2 portes,  
1 étagère fixe,  
4 étagères

1354  
573  
**H\*-01** 30/40/50/60 cm



**Armoire de rangement**  
2 portes,  
1 étagère fixe,  
4 étagères

1210  
717  
**HDV\*-01** 30/40/50/60 cm




**Armoire pharmacien**  
1 coulissant avec  
l'amortisseur SoftStoppPro,  
à la fermeture et à  
l'ouverture,  
5 paniers à suspendre avec  
fonds en bois et  
main-courante métallique,  
réglables

1354  
573  
**HA\*-01** 30/40 cm




**Armoire pharmacien**  
1 coulissant avec  
l'amortisseur SoftStoppPro,  
à la fermeture et à  
l'ouverture,  
5 paniers à suspendre avec  
fonds en bois et  
main-courante métallique,  
réglables

1210  
717  
**HDA\*-01** 30/40 cm



**Armoire à balais et rangement**  
1 porte chevillée, 1 étagère fixe,  
1 système grille de rangement  
métallique, 2 paniers pour  
produits d'entretien, 1 système  
d'étagères métallique,  
1 accroche-tuyau pour  
aspirateur, 2 barres à crochets


1354  
573  
**HB\*-01** 40/50/60 cm



**Armoire**  
1 porte chevillée,  
5 coulissants intérieurs,  
1 étagère fixe


1354  
573  
**HI\*-01** 40/50/60 cm

### Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact




**Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
2 portes,  
2 étagères

608  
717  
**GO-01**




**Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 porte,  
1 tiroir,  
1 porte,  
2 étagères

608  
141  
573  
**GOS-01**




**Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 porte,  
1 étagère,  
1 tiroir,  
2 coulissants

608  
141  
285  
285  
**GOS2A-01**




**Armoire four et  
micro-ondes avec porte lift**  
Hauteur d'encastrement :  
370 mm  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 abattant,  
1 porte lift,  
1 porte,  
1 étagère

285  
448  
573  
**GLO-01**



**Armoire four et  
micro-ondes avec porte lift**  
Hauteur d'encastrement :  
370 mm  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 abattant,  
1 porte lift,  
2 coulissants


285  
448  
285  
285  
**GLO2A-01**



**Armoire pour  
micro-ondes et four à  
cuisson vapeur / compact**  
Hauteur d'encastrement :  
380 mm  
Hauteur d'encastrement :  
450 mm  
2 portes,  
2 étagères


487  
573  
**GMDK-01**

### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm




**Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 porte,  
1 porte d'électroménager,  
1 porte,  
1 étagère

448  
903  
573  
**G88-01**



**Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 porte d'électroménager,  
1 porte,  
1 étagère


1210  
717  
**GD88-01**



**Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 porte,  
1 porte d'électroménager,  
2 coulissants


448  
903  
285  
285  
**G88A-01**

### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm




**Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte d'électroménager,  
1 bandeau intérieur,  
1 porte,  
1 étagère

1354  
573  
**G123-01**



**Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte,  
1 porte d'électroménager,  
1 coulissant

448  
1242  
234  
**G123A-01**



**Armoire encastrement  
réfrigérateur / congélateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte,  
1 bandeau intérieur  
1 porte d'électroménager  
pour partie congélation,  
1 porte d'électroménager  
pour partie réfrigération

448  
448  
1024  
**G123G-01**



## Armoires, hauteur 01 - 2000 / 2030 / 2080 / 2130 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm



Hauteur de corps : 1930 mm

Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm


### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



### Fileurs / Habillages







### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1890 mm







## Armoires, hauteur 02 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 1997 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm




### Armoires






### Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact



### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm



### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm









## Armoires, hauteur 02 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 1997 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm


### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



### Fileurs / Habillages



### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1890 mm



## XL-Armoires, hauteur 02 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 2069 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm



### XL-Armoires

**XL-Armoire de rangement**  
3 portes,  
2 étagères fixes,  
4 étagères



515  
903  
645

**H\*-02X** 30/40/50/60 cm


**XL-Armoire de rangement**  
2 portes,  
1 étagère fixe,  
5 étagères



1277  
789

**HDV\*-02X** 30/40/50/60 cm


**XL-Armoire pharmacien**  
1 coulissant avec  
l'amortisseur SoftStoppPro,  
à la fermeture et à  
l'ouverture,  
5 paniers à suspendre avec  
fonds en bois et  
main-courante métallique,  
réglables



545  
903  
645

**HA\*-02X** 30/40 cm


**XL-Armoire pharmacien**  
1 coulissant avec  
l'amortisseur SoftStoppPro,  
à la fermeture et à  
l'ouverture,  
5 paniers à suspendre avec  
fonds en bois et  
main-courante métallique,  
réglables



1277  
789

**HDA\*-02X** 30/40 cm


**XL-Armoire à balais et rangement**  
1 porte, 1 étagère fixe,  
1 étagère,  
1 porte chevillée,  
1 système grille de rangement  
métallique, 2 paniers pour  
produits d'entretien,  
1 système d'étagères métallique,  
1 accroche-tuyau pour  
aspirateur, 2 barres à crochets



515  
903  
645

**HB\*-02X** 40/50/60 cm

**XL-Armoire**  
1 porte,  
1 porte chevillée,  
5 coulissants intérieurs,  
1 étagère fixe,  
1 étagère



515  
903  
645

**HI\*-02X** 40/50/60 cm

### XL-Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact


**XL-Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
2 portes,  
3 étagères



675  
789

**GO-02X**


**XL-Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 porte,  
1 tiroir,  
1 porte,  
2 étagères



675  
141  
645

**GOS-02X**

**XL-Armoire four**  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 porte,  
1 étagère,  
1 tiroir,  
2 coulissants



675  
141  
285  
357

**GOS2A-02X**


**XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift**  
Hauteur d'encastrement :  
370 mm  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 abattant,  
1 porte lift,  
1 porte,  
1 étagère



371  
448  
645

**GLO-02X**

**XL-Armoire four et micro-ondes avec porte lift**  
Hauteur d'encastrement :  
370 mm  
Hauteur d'encastrement :  
590 mm  
1 abattant,  
1 porte lift,  
2 coulissants




371  
448  
285  
357

**GLO2A-02X**

### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm


**XL-Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 porte,  
1 porte électroménager,  
1 porte,  
2 étagères



515  
903  
645

**G88-02X**


**XL-Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 abattant,  
1 porte électroménager,  
1 porte,  
2 étagères



371  
903  
789

**GD88-02X**

**XL-Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
880 mm  
1 porte,  
1 étagère,  
1 porte d'électroménager,  
2 coulissants




515  
903  
285  
357

**G88A-02X**

### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm


**XL-Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte électroménager,  
1 porte,  
2 étagères



1277  
789

**G123-02X**


**XL-Armoire réfrigérateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte,  
1 porte électroménager,  
1 coulissant



429  
1277  
357

**G123A-02X**

**XL-Armoire réfrigérateur / congélateur**  
Hauteur d'encastrement :  
1230 mm  
1 porte,  
1 bandeau intérieur,  
1 porte d'électroménager  
pour compartiment  
congélation,  
1 porte d'électroménager  
pour espace réfrigération



404  
448  
1210

**G123G-02X**


## XL-Armoires, hauteur 02 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 2069 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm



### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm


515  
903  
645



**XL-Armoire réfrigérateur / congélateur**  
**Hauteur d'encastrement : 1450 mm**  
1 porte,  
1 étagère,  
2 portes d'électroménager

**G145-02X**

464  
1242  
357




**XL-Armoire réfrigérateur / congélateur**  
**Hauteur d'encastrement : 1450 mm**  
1 porte électroménager  
avec chant de coupe pour  
compartiment congélation,  
1 porte électroménager pour  
partie réfrigération,  
1 coulissant

**G145A-02X**

### XL-Fileurs / Habillages

2069



**XL-Fileur**  
Finition caisson,  
2069 mm de haut,  
joint d'étanchéité en  
U pour raccord mural,  
largeur : 230 mm

**HPK20-02X 20 cm**

2069




**XL-Fileur de façade**  
Finition façade d'un  
seul tenant,  
largeur : 200 mm

**HPD20-02X 20 cm**

### XL-Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1890 mm

1277  
789



**XL-Armoire réfrigérateur / congélateur**  
**Hauteur d'encastrement : 1780 mm**  
2 portes d'électroménager





**GD178-02X**







## Armoires, hauteur 03 - 2253 / 2283 / 2333 / 2383 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 2183 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm




### Armoires






### Éléments pour four, micro-ondes, four vapeur, four compact



### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 880 mm



### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1230 mm









## Armoires, hauteur 03 - 2253 / 2283 / 2333 / 2383 mm de hauteur

Profondeur latérale : 561 mm  
Hauteur de corps : 2183 mm  
Hauteur de socle : 70, 100, 150 ou 200 mm


### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement jusqu'à 1450 mm



### Fileurs / Habillages




### Éléments pour appareils intégrés avec hauteur d'encastrement 1580 - 1890 mm



## Éléments hauts, 359 mm de hauteur

Profondeur latérale : 320 mm  
Hauteur de corps : 359 mm

### Éléments hauts, 359 mm de hauteur



**W\*-36**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
1 porte

Disponible également avec :  
façades Color Concept



**WK\*-36**  
45/50/60/80/90/100/  
120 cm

**Élément haut à abattant**  
1 abattant,  
angle d'ouverture 107°

Disponible également avec :  
façades Color Concept



**WKG\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Élément haut vitré à cadre**  
1 abattant,  
verre clair n° 01,  
angle d'ouverture 107°,  
variantes de verre contre

Disponible également avec :  
façades Color Concept

o. Abb.

MP-GW

**Supplément de prix pour  
échange de verre  
pour variantes de verre :**  
n° 02 Verre mat  
n° 39 Verre noir

### Éléments hauts, 359 mm de hauteur



**WKSQ\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Élément haut vitré Square**  
1 clapet, cadre de porte en  
aluminium,  
angle d'ouverture de 107°,  
version sans poignée avec  
fond d'élément haut à  
baguette profilée intégrée en  
aspect acier inox

**Disponible en :**  
n° 321 Façade à cadre en  
aluminium en aspect inox,  
avec verre mat 02  
n° 308 Façade à cadre en  
aluminium en aspect inox,  
avec verre gris 035  
n° 329 Façade à cadre en  
aluminium en noir,  
avec verre noir 39




**WKGP\*-36**  
50/60/80/90/100/  
120 cm

**Élément haut vitré Gap**  
1 abattant, façade en verre sur  
support avec découpe vitrée,  
avec chant polymère sur tout le  
pourtour assorti à la façade,  
angle d'ouverture de 107°,  
version sans poignée avec  
fond d'élément haut à  
baguette profilée intégrée en  
aspect acier inox


**Disponible en :**  
n° 072 Blanc alpin  
n° 041 Noir mat  
n° 085 Blanc alpin brillant  
n° 053 Noir ultra brillant

### Fileurs



**WPK\*-36**  
10/20 cm

**Fileur**  
Finition caisson,  
359 mm de haut,  
joint d'étanchéité en  
U pour raccord mural,  
largeur : 100/200 mm



**WPD20-36**  
20 cm

**Fileur**  
Finition façade d'un  
seul tenant,  
2 étagères en haut et en bas,  
1 joue d'élément haut :  
320 mm de profondeur,  
largeur : 200 mm


Disponible également avec :  
façades Color Concept



## Armoire, hauteur 01 - 651 mm de hauteur

Profondeur latérale : 320 mm  
Hauteur de corps : 651 mm

### Éléments hauts, 651 mm de hauteur




650  
**W\*-01**  
25/30/40/45/50/55/60 cm

**Élément haut**  
1 porte,  
1 étagère



650  
**W2T-01** 60 cm  
**W\*-01** 80/90/100/120 cm

**Élément haut**  
2 portes,  
1 étagère



650  
**W2TP-01**  
80/90/100/120 cm

**Élément haut**  
2 portes à  
ferrage parallèle,  
1 étagère



650  
**WG\*-01**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à cadre**  
1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



650  
**WG\*-01**  
90/100/120 cm

**Élément haut**  
**portes vitrées à cadre**  
2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



650  
**WGL\*-01**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à listeaux**  
1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39




650  
**WGL\*-01**  
90/100/120 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à listeaux**  
2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

**o. Abb.**

**MP-GW**

**Supplément de prix pour**  
**échange de verre**  
pour variantes de verre :  
n° 02 Verre mat  
n° 39 Verre noir




650  
**WF\*-01**  
45/50/60 cm

**Élément haut vitré Flat**  
1 porte vitrée à cadre en  
aluminium,  
2 étagères en verre, version  
sans poignée avec fond  
d'élément haut à baguette  
profilée intégrée en aspect  
acier inox


**Disponible en :**  
n° 431 Façade à cadre en  
aluminium en blanc alpin  
avec verre mat 02  
n° 434 Façade à cadre en  
aluminium en gris ardoise  
avec verre gris 035  
n° 438 Façade à cadre en  
aluminium en noir  
avec verre noir 39

### Éléments hauts, 651 mm de hauteur



650  
**WKSF\*-01**  
50/60/80/90 cm

**Élément haut avec porte**  
**relevante en verre**  
1 abattant en façade  
originale,  
1 étagère




650  
**WKSF\*-01**  
50/60/80/90 cm

**Élément haut avec porte**  
**relevante en verre**  
1 abattant,  
façade à cadre vitrée  
verre transparent n° 01,  
1 étagère en verre,  
variantes de verre contre  
supplément de prix : n° 02 / 39




VAR  
**WM\*-01**  
50/60 cm

**Élément haut**  
**pour micro-ondes**  
1 niche  
selon la hauteur  
de l'appareil,  
1 abattant en tant que  
compensation de niche




650  
**WED\*-01**  
60 cm

**Élément haut d'angle,**  
**diagonal**  
1 porte : 367 m de large,  
angle d'ouverture 90°,  
1 étagère




650  
**WE\*-01**  
60/65/80/90 cm

**Élément haut d'angle**  
2 portes avec charnières à  
ouverture 165°,  
1 étagère,  
arrêt de porte = 1ère  
porte à ouvrir




650  
**WE60-25-01**  
**WE80-40-01**  
**WE90-50-01**

**Élément haut d'angle**  
1 porte, 1 fileur d'angle,  
1 étagère  
Largeurs de caisson :  
600 mm - Largeurs de porte :  
244 mm  
782 mm - Largeurs de porte :  
394 mm  
882 mm - Largeurs de porte :  
494 mm  
Dimensions prévues :  
400 - 500 x ...  
WE60-25 : x 650 - 750 mm  
WE80-40 : x 800 - 900 mm  
WE90-50 : x 900 - 1000 mm



**WR\*-01**  
15/20/30/40/45/50/60 cm

**Élément haut étagères**  
2 étagères fixes,  
profondeur latérale : 335 mm



**WRF15-01**  
15 cm


**Élément haut**  
**range-bouteilles**  
3 étagères fixes,  
profondeur latérale : 335 mm

### Fileurs



**WPK\*-01**  
10/20 cm

**Fileur**  
Finition corps,  
651 mm de hauteur,  
joint d'étanchéité en  
U pour raccord mural  
largeur : 100/200 mm




650  
**WPD20-01**  
20 cm

**Fileur de façade**  
Finition façade d'un  
seul tenant,  
2 étagères en haut et en bas,  
1 joue d'élément haut :  
320 mm de profondeur,  
largeur : 200 mm

## Armoire, hauteur 02 - 718 mm de hauteur

Profondeur latérale : 320 mm  
Hauteur de corps : 718 mm

### Éléments hauts, 718 mm de hauteur



717

**W\*-02**  
25/30/40/45/50/55/60 cm

#### Élément haut

1 porte,  
2 étagères

Disponible également avec :  
façades Color Concept



717

**W2T-02** 60 cm  
**W\*-02** 80/90/100 cm

#### Élément haut

2 portes,  
2 étagères

Disponible également avec :  
façades Color Concept



717

**W2TP\*-02**  
80/90/100 cm

#### Élément haut

2 portes à  
ferrage parallèle,  
2 étagères

Disponible également avec :  
façades Color Concept




717

**WG\*-02**  
45/50/60 cm

#### Élément haut porte vitrée à cadre

1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

Disponible également avec :  
façades Color Concept




717

**WG\*-02**  
90/100 cm

#### Élément haut portes vitrées à cadre

2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

Disponible également avec :  
façades Color Concept



717

**WGL\*-02**  
45/50/60 cm

#### Élément haut porte vitrée à listeaux

1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39




717

**WGL\*-02**  
90/100 cm

#### Élément haut porte vitrée à listeaux

2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



357


**WGLS\*-02**  
45/50/60 cm

#### Élément haut porte vitrée à segment

1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

Disponible également avec :  
façades Color Concept

### Éléments hauts, 718 mm de hauteur



357

**WGLS-02**  
90/100 cm

#### Élément haut portes vitrées à segment

2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39


Disponible également avec :  
façades Color Concept

o. Abb.

**MP-GW**

#### Supplément de prix pour échange de verre

pour variantes de verre :  
n° 02 Verre mat  
n° 39 Verre noir




357

**WFL\*-02**  
50/60/80/90/100/120 cm

#### Élément haut avec porte lift pliante

1 porte lift pliante,  
2 façades d'origine,  
2 étagères

Disponible également avec :  
façades Color Concept




357

**WFLG\*-02**  
50/60/80/90/100/120 cm

#### Élément haut avec porte lift pliante

1 porte lift pliante,  
1 façade originale en haut,  
1 façade à cadre vitrée en bas,  
verre clair n° 01, 2 étagères  
en verre, variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

Disponible également avec :  
façades Color Concept




VAR

**WM\*-02**  
50/60 cm

#### Élément haut pour micro-ondes

1 niche  
selon la hauteur de l'appareil,  
1 abattant en tant  
que compensation de niche

Disponible également avec :  
façades Color Concept




717

**WED60-02**  
60 cm

#### Élément haut d'angle, diagonal

1 porte : 367 mm de large,  
angle d'ouverture 90°,  
2 étagères



717

**WE\*-02**  
60/65/80/90 cm

#### Élément haut d'angle

2 portes avec  
charnières à ouverture 165°  
2 étagères,  
arrêt de porte = 1ère  
porte à ouvrir

Disponible également avec :  
façades Color Concept

### Éléments hauts, 718 mm de hauteur



717

**WE60-25-02**  
**WE80-40-02**  
**WE90-50-02**

#### Élément haut d'angle

1 porte, 1 fileur d'angle,  
2 étagères  
Largeurs de caisson :  
600 mm - Largeurs de porte :  
244 mm  
782 mm - Largeurs de porte :  
394 mm  
882 mm - Largeurs de porte :  
494 mm  
Dimensions prévues :  
400 - 500 x ...  
WE60-25 : x 650 - 750 mm  
WE80-40 : x 800 - 900 mm  
WE90-50 : x 900 - 1000 mm


Disponible également avec :  
façades Color Concept



**WR\*-02**  
15/20/30/40/45/50/60 cm

#### Élément haut étagères

2 étagères fixes,  
profondeur latérale : 335 mm




**WRF15-02**  
15 cm

#### Élément haut range-bouteilles

4 étagères fixes,  
profondeur latérale : 335 mm


### Fileurs



**WPK\*-02**  
10/20 cm

#### Fileur

Finition corps,  
718 mm de hauteur,  
joint d'étanchéité en  
U pour raccord mural



**WPD20-02**  
20 cm

#### Fileur de façade

Finition façade  
d'un seul tenant,  
2 étagères en haut et en bas,  
1 joue d'élément haut :  
320 mm de profondeur,  
largeur : 200 mm

Disponible également avec :  
façades Color Concept




## Armoire, hauteur 03 - 904 mm de hauteur

Profondeur latérale : 320 mm  
Hauteur de corps : 904 mm

## Éléments hauts pour hottes aspirantes

### Éléments hauts, 904 mm de hauteur



903  
**W\*-03**  
25/30/40/45/50/55/60 cm

**Élément haut**  
1 porte,  
2 étagères



903  
**W2T\*-03** 60 cm  
**W\*-03** 80/90/100 cm

**Élément haut**  
2 portes,  
2 étagères



903  
**W2TP\*-03**  
80/90/100 cm

**Élément haut**  
2 portes à  
ferrage parallèle,  
2 étagères



903  
**WG\*-03**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à cadre**  
1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



903  
**WG\*-03**  
90/100 cm

**Élément haut**  
**portes vitrées à cadre**  
2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



903  
**WGL\*-03**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à listeaux**  
1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39




903  
**WGL\*-03**  
90/100 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à listeaux**  
2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



357  
141  
**WGLS\*-03**  
45/50/60 cm

**Élément haut**  
**porte vitrée à segment**  
1 porte,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39



357  
141  
**WGLS\*-03**  
90/100 cm


**Élément haut**  
**porte vitrée à segment**  
2 portes,  
verre clair n° 01,  
2 étagères en verre,  
variantes en verre  
contre supplément de prix :  
n° 02 / 39

**o. Abb.**

**MP-GW**


**Supplément de prix pour**  
**échange de verre**  
pour variantes de verre :  
n° 02 Verre mat  
n° 39 Verre noir

### Éléments hauts, 904 mm de hauteur




VAR  
**WM\*-03**  
50/60 cm

**Élément haut**  
**pour micro-ondes**  
1 niche selon la hauteur  
de l'appareil,  
1 porte en tant  
que compensation de niche,  
1 étagère



903  
**WED60-03**  
60 cm

**Élément haut d'angle,**  
**diagonal**  
1 porte, 367 mm de large,  
angle d'ouverture 90°,  
2 étagères




903  
**WE\*-03**  
60/65/80/90 cm

**Élément haut d'angle**  
2 portes avec  
charnières à ouverture 165°,  
2 étagères,  
arrêt de porte = 1ère  
porte à ouvrir



903  
**WE60-25-03**  
**WE80-40-03**  
**WE90-50-03**

**Élément haut d'angle**  
1 porte, 1 fileur d'angle,  
2 étagères  
Largeurs de caisson :  
600 mm - Largeurs de porte :  
244 mm  
782 mm - Largeurs de porte :  
394 mm  
882 mm - Largeurs de porte :  
494 mm  
Dimensions prévues :  
400 - 500 x ...  
WE60-25 : x 650 - 750 mm  
WE80-40 : x 800 - 900 mm  
WE90-50 : x 900 - 1000 mm



**WR\*-03**  
15/20/30/40/45/50/60 cm


**Élément haut étagères**  
2 étagères fixes,  
profondeur latérale : 335 mm



**WRF15-03**  
15 cm


**Élément haut**  
**range-bouteilles**  
5 étagères fixes,  
profondeur latérale: 335 mm,  
largeur : 150 mm

### Fileurs



**WPK\*-03**  
10/20 cm

**Fileur**  
Finition corps,  
904 mm de hauteur,  
joint d'étanchéité en  
U pour raccord mural,  
largeur : 100 mm / 200 mm



903  
**WPD20-03**  
20 cm

**Fileur de façade**  
Finition façade  
d'un seul tenant,  
2 étagères en haut et en bas,  
1 joue d'élément haut :  
320 mm de profondeur,  
largeur : 200 mm

### Éléments hauts pour hottes aspirantes



**WDAF-57** 60 cm

**Élément haut pour**  
**hottes télescopiques**  
bandeau intérieur,  
supports de rangement  
métallique,  
80 mm de profondeur  
Hauteur : 573 mm /  
1 support de rangement

**WDAF-01** 60 cm

Hauteur : 651 mm /  
2 supports de rangement


**WDAF-02** 60 cm

Hauteur : 718 mm /  
2 supports de rangement

**WDAF-03** 60 cm

Hauteur : 904 mm /  
3 supports de rangement

### Tablette de recouvrement



**WZB260**

**Tablette de recouvrement**  
**en finition corps**  
coloris identique sur les  
deux faces,  
16 mm d'épaisseur,  
320 mm de profondeur,  
chants plaqués sur 3 côtés,  
pour montage intermédiaire  
entre éléments hauts ou  
comme construction en  
surplomb de fenêtre.  
**Prix linéaire 100 mm,**  
facturation par 100 mm  
entamés.  
Largeur : 250 - 2580 mm

**WZB60**

Tablette de recouvrement  
finition corps  
comme ci-dessus, **mais en**  
**600 mm de largeur**


## Accessoires :

### Range-couverts et organisation pour coulissant en matière plastique




**BE\***  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Range-couverts Trend**  
gris, hauteur : 43 mm,  
adapté pour profondeur de tiroir de 500 mm,  
profondeur 561 mm




**BE\* -46**  
45/50/60/80/90/  
100/120 cm

**comme ci-dessus,**  
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,  
profondeur 461 mm




**BE\* M**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Range-couverts Move**  
gris argenté, avec des séparateurs pour un agencement  
personnalisé de l'espace,  
hauteur 47 mm,  
adapté pour profondeur de tiroir de 500 mm,  
profondeur 561 mm



**BE\* -46 M**  
45/50/60/80/90/  
100/120 cm

**comme ci-dessus,**  
mais pour profondeur de tiroir de 400 mm,  
profondeur 461 mm



**AUO 56**

**Organisation universelle**  
Profil aluminium avec 4 séparateurs pour un agencement personnalisé de l'espace,  
convient aux profondeurs de tiroir de 500 mm, profondeur : 561 mm,  
1 profil aluminium pour une largeur de 600 mm,  
2 profils aluminium pour une largeur de 800 à 900 mm,  
3 profils aluminium pour une largeur de 1000 à 1200 mm


**AUO 46**

**comme ci-dessus,** mais pour profondeur de  
tiroir de 400 mm, profondeur 461 mm




**BE\* C**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Range-couverts Concept**  
anthracite, hauteur : 52 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm,  
profondeur latérale : 561 mm



**AO\* C**  
60/80/90/100/120 cm

**Organisation pour coulissant Concept**  
anthracite, hauteur : 100 mm, pour profondeur de coulissant de 500 mm,  
profondeur latérale : 561 mm



## Accessoires :


### Range-couverts et organisation pour coulissant en hêtre



**BE\* H**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

#### Range-couverts en hêtre

Modèle en hêtre massif,  
hauteur : 56 mm,  
adapté pour profondeur de tiroir de 500 mm,  
profondeur 561 mm



**AOS\* H**  
60/80/90/100/120 cm

#### Organisation universelle en hêtre

avec séparateurs en bois massif pour un agencement personnalisé de l'espace,  
pour profondeur de coulissant de 500 mm,  
profondeur 561 mm,  
y compris 7 séparateurs en hêtre massif pour largeur de 600 mm,  
y compris 10 séparateurs en hêtre massif pour largeurs de 800/900/1000 mm,  
y compris 13 séparateurs en hêtre massif pour largeur de 1200 mm


### Range-couverts et organisation pour coulissant en chêne



**BEHS \*E**  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm

#### Range-couverts à segment en chêne

Modèle en chêne massif,  
**avec tapis antidérapant anthracite,**  
hauteur : 55 mm, largeur de segment : 274 mm,  
pour profondeur de tiroir de 500 mm,  
profondeur : 561 mm,  
un segment en bois est fourni jusqu'à 600 mm de largeur,  
deux segments en bois sont fournis à partir d'une largeur de 800 mm



**AOS\* E**  
60/80/90/100/120 cm

#### Organisation universelle en chêne

avec séparateurs en bois massif pour un agencement personnalisé de l'espace,  
pour profondeur de coulissant de 500 mm, profondeur : 561 mm,  
y compris 7 séparateurs en chêne massif pour largeur de 600 mm,  
y compris 10 séparateurs en chêne massif pour largeurs de 800/900/1000 mm,  
y compris 13 séparateurs en chêne massif pour largeur de 1200 mm

## Accessoires :

### Kits de montage



**MONSET 1**

#### Kit de montage 1

composé de :

- 1 siphon tournant 1 1/2" avec tube de sortie de 40 mm blanc
- 1 raccord gain de place blanc
- 1 coude HT DN 40/87 gris
- 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 élément de transition HT DN 40/50 mm gris
- 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de longueur
- 2 tuyaux flexibles selon KTW-A, 300 mm de longueur, 3/8" x 10 mm avec écrou-raccord



**MONSET 2**

#### Kit de montage 2

composé de :

- 1 siphon tournant 1 1/2" avec tube de sortie de 40 mm blanc
- 1 raccord gain de place blanc
- 1 coude HT DN 40/87 gris
- 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 élément de transition HT DN 40/50 mm gris
- 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 mm², 2000 mm de longueur
- 2 tuyaux flexibles selon KTW-A, 300 mm de longueur, 3/8" x 10 mm avec écrou-raccord
- 1 collier de serrage, 16 - 25mm
- 1 prise de table triple, prises électriques-Type F, avec protection de contact, blanche avec câble d'alimentation de 1500 mm, 3 x 1,5 mm²

### Jointts décoratifs



**WAP**

200/400/500 cm

#### Joint-déco en matière plastique

Partie supérieure avec lèvres d'étanchéité, dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur, **la livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres.**

Disponible dans tous les décors PdT,

**disponible en plus :**

n° 014 Aspect acier inox



**WAP-Z**

#### Sachet accessoires WAP

destiné au joint-déco WAP en matière plastique

composé de :

4 x angles intérieurs 90°

2 x angles intérieurs 135°

2 x angles extérieurs 90°

2 x jeux de capuchons obturateurs



**WAPN**


200/400/500 cm

#### Joint-déco pour planification continue avec habillages de crédence

Profil en matière plastique en 2 parties avec lèvre d'étanchéité, un profil d'étanchéité vertical inclus Dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profondeur, **la livraison s'effectue sous la forme de marchandise en barres.**

**Disponible en :**

014 Aspect inox, 010 Noir



**WAPN-Z**

#### Sachet accessoires WAPN

destiné au joint-déco WAPN en matière plastique

composé de :

4 x angles intérieurs 90° / 2 x angles intérieurs 135°

2 x angles extérieurs 90°

2 x jeux de capuchons obturateurs pour joint-déco WAPN


2 x jeu de capuchons obturateurs pour habillage de crédence

**Disponible en :**


014 Aspect inox, 010 Noir




## Grille des hauteurs, Hauteurs de caisson




## Grille des hauteurs, Hauteurs de caisson XL




## Grille des hauteurs, Dimensions de porte standard




## Grille des hauteurs, Dimensions de porte XL




## Grille des hauteurs, Armoires




Hauteur d'armoires H-01



Hauteur d'armoires H-02




Hauteur d'armoires H-02 XL



Hauteur d'armoires H-03

### Croquis coté pour joues

Les joues de fin de ligne pour éléments bas, buffets et éléments hauts sont livrées en série avec un profil bas de joue.  
Le profil bas de joue est inclus dans le prix et il est disponible en : 014 Aspect inox, 010 Noir.  
Si aucun coloris n'est spécifié à la commande, la version 014 Aspect inox est livrée.



La hauteur de la joue est raccourcie de la hauteur intérieure du profilé et calculée comme suit :

$$\begin{aligned} & \text{hauteur de caisson} \\ & + \text{hauteur de socle} \\ & \text{moins 8 mm de profilé intérieur du profilé bas} \\ & = \text{hauteur de joue} \end{aligned}$$

### Commander correctement

#### Indications à fournir avec la commande

Le traitement de la commande et la production exigent des informations impeccables, car seule une commande précise et claire nous assure un traitement immédiat, sans avoir à poser des questions complémentaires entraînant une perte de temps.

#### Ci-après, les informations qui doivent figurer sur votre commande :

- Nom du programme et numéro de façade
- Numéro de poignée
- Numéro du perçage
- Numéro du coloris du caisson
- Hauteur de socle et coloris de socle (si cette information n'est pas fournie, nous livrons la hauteur standard de 150 mm)
- Modèle / décor de plan de travail
- Modèle de chants de plan de travail / coloris des chants
- Croquis PdT avec indications des dimensions et indication de rainure et languette
- Modèle du chant extérieur PdT (pour APD) : anguleux ou arrondi
- Modèle de joue / de tablette de recouvrement avec indication du n° de coloris et de l'épaisseur de joues / Couleur de profil bas de joue
- Coloris d'étagère
- Modèle et / ou coloris de verre
- Coloris de volet roulant
- Moulure de finition pour corniche/ profil de cache-lumière avec indication de coloris
- Numéro de référence et / ou désignation abrégée
- Indication du fabricant et désignation de l'élément pour appareils à encastrer
- Numéro de bloc (pour commandes par bloc)
- Croquis du plan horizontal avec indications des dimensions à l'échelle 1:20
- Veuillez noter les fabrications sur mesure au milieu du plan d'implantation



