



Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Line N 720 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :		
NGGSBT60	55869	AEG	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)		
NGGSBTAC60	55870	AEG	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (sans distanceur nobilia)		
		AEG	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)		
		Balay	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Balay	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Balay	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)		
		Bauknecht	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)		
		Beko	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)		
		Beko	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)		
		Bosch	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Bosch	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Bosch	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)		
		Constructa	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Constructa	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)		
		Constructa	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)		
		Electrolux	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)		
	NGGSBT	60	55869	Gaggenau	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
				Gaggenau	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
				Gaggenau	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
	NGGSBTAC	60	55870	Grundig	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
				Grundig	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)
				Haier	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
				Junker	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
				Junker	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
				Junker	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
				Juno	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
				Laurus	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)

Laurus	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)
Miele	Plateforme de 805 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 85 mm (sans distanceur nobilia)
Miele	Plateforme de 845 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 125 mm (sans distanceur nobilia)
Neff	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement Z788BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Neff	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement Z788BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Neff	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Oranier	Plateforme de 860 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)
Pitsos	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Pitsos	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Pitsos	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Profilo	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Profilo	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Profilo	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Progress	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
Siemens	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Siemens	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Siemens	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Smeg	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (sans distanceur nobilia)
Smeg	Plateforme de 858 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 138 mm (sans distanceur nobilia)
Vestel	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
Vestel	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)
Whirlpool	Plateforme de 861 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (sans distanceur nobilia)
Zanker	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)
Zanussi	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (sans distanceur nobilia)

nobilia[®]

|

|

|

|

|

nobilia[®]