



Tarifa Compacta 2024

### Pedido correcto

#### Especificaciones en el pedido


Para el tratamiento del pedido y la fabricación se requieren datos completos y correctos, ya que sólo un pedido exacto y claro nos permite un tratamiento inmediato de su pedido sin necesidad de realizar preguntas aclaratorias que exigen mucho tiempo.

Por esta razón, su pedido debe incluir los siguientes datos:

- Nombre del programa y número de frente
- Número de tirador
- Número de posición de taladro del tirador
- Número de color de carcasa
- Altura del zócalo y color del zócalo  
(si falta este dato suministramos la altura estándar de 150 mm)
- Ejecución / decoración de encimera
- Ejecución de canto de la encimera / color del canto
- Croquis de la encimera con medidas y especificación de la junta macho y hembra
- Ejecución del canto exterior de la encimera (en APD): angular o redondo
- Ejecución de costado / fondo protector con indicación del n.º de color y el grosor del costado / color del protector del costado
- Colores de estantería
- Ejecución de vidrio y / o color de vidrio
- Colores de persiana
- Perfil de cornisa / regleta cubreluz con especificación del color
- Número de pedido y / o denominación abreviada
- Especificación del fabricante y denominación de tipo de los electrodomésticos integrados
- N.º de bloque (en los pedidos de bloques)
- Croquis de planta con medidas en la escala 1:20
- Escriba las fabricaciones especiales en el centro del plano de planta

### Planos de dimensiones para costados

Los costados terminales para armarios bajos, aparadores y columnas se suministran en serie con un riel de costado. El riel de costado está incluido en el precio del costado y se puede suministrar en: 014 Óptica de acero inoxidable, 010 Negro. Si no se indica el color en el pedido, se suministra el modelo 014 Óptica de acero inoxidable.




La altura del costado está acortada en la medida de altura interior del perfil y se calcula por ello de la forma siguiente:

$$\begin{aligned} & \text{Altura de la carcasa} \\ & + \text{altura del zócalo} \\ & - 8 \text{ mm perfil interior del perfil de fondo} \\ & = \text{altura del material} \end{aligned}$$

## Armarios bajos


Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 720 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Armarios bajos




**Armario bajo**  
 1 puerta continua,  
 1 estante

717  
**UD** 20/30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 1 estante

141  
 573  
**U** 20/30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo**  
 2 puertas continuas,  
 1 estante

717  
**UD** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 1 estante

141  
 573  
**U** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 1 estante

141  
 573  
**US** 30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo**  
 2 cajones,  
 2 puertas,  
 1 estante

141  
 573  
**US** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo**  
 1 cajón,  
 2 puertas,  
 1 estante

141  
 573  
**USG** 80/90/100/120 cm




**Gavetero**  
 1 cajón,  
 2 gavetas

141  
 285  
 285  
**UA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm




**Armario de cajones**  
 3 cajones,  
 1 gaveta

141  
 141  
 141  
 285  
**U3SA** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



**Gavetero**  
 1 gaveta,  
 1 frente continuo,  
 2 cestas colgables con  
 fondo de madera


717  
**UAMD** 20/30 cm



**Estantería de armario  
 bajo**  
 2 estantes fijos,  
 profundidad lateral  
 de 582 mm


**UR** 15/20/30/40/45/50/60 cm

### Armarios bajos de rincón



**Armario de rincón**  
 2 puertas continuas,  
 ángulo de apertura de 165°,  
 1 estante

717  
**UDTE** 80/90 cm



**Armario de rincón**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 ángulo de apertura de 165°,  
 1 estante

141  
 573  
**UTE** 80/90 cm




**Armario de rincón  
 con carrusel**  
 2 puertas continuas,  
 altura de armario: 750 mm,  
 1 carrusel con  
 2 estantes de madera y  
 barandilla de metal, girable  
 360°, estante superior  
 ajustable en la altura

717  
**UEDK** 80/90 cm




**Armario de rincón  
 con carrusel**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 altura del armario: 750 mm,  
 1 carrusel con  
 2 estantes de madera y  
 barandilla de metal, girable  
 360°, estante superior  
 ajustable en la altura

141  
 573  
**UEK** 80/90 cm



**Armario de rincón, diagonal**  
 1 puerta continua,  
 1 estante


717  
**UED** 80/90 cm



**Armario de rincón, diagonal**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 1 estante


141  
 573  
**UE** 80/90 cm

### Semiarmarios de rincón




**Armario de rincón**  
 1 puerta continua,  
 1 estante,  
 1 regleta de ajuste angular  
**Anchos de carcasa:** 900, 1000 mm  
**Medida de planificación (variable):**  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

717  
**UED90-40**  
**UED90-45**  
**UED100-50**  
**UED100-60**




**Armario de rincón**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 regleta de ajuste angular  
**Anchos de carcasa:** 900, 1000 mm  
**Medida de planificación (variable):**  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 573  
**UE90-40**  
**UE90-45**  
**UE100-50**  
**UE100-60**




**Armario de rincón  
 con gaveta giratoria**  
 1 puerta continua,  
 2 anaqueles basculantes  
 de madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
**Anchos de carcasa:** 900, 1000 mm  
**Medida de planificación (variable):**  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

717  
**UEDSA90-45**  
**UEDSA100-50**  
**UEDSA100-60**




**Armario de rincón  
 con gaveta giratoria**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 2 anaqueles basculantes  
 de madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
**Anchos de carcasa:** 900, 1000 mm  
**Medida de planificación (variable):**  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 573  
**UESA90-45**  
**UESA100-50**  
**UESA100-60**



**Armario de rincón  
 con gaveta giratoria**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 2 anaqueles basculantes  
 de madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
**Anchos de carcasa:** 900, 1000 mm  
**Medida de planificación (variable):**  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 573  
**UESAV90-45**  
**UESAV100-50**  
**UESAV100-60**




**Sobrepeso para retroceso**  
 en regletas de ajuste y  
 semiarmarios de rincón,  
 pieza lateral del material  
 de la carcasa a la altura  
 de la carcasa, inclusive 2 pies  
 de zócalo para montaje en  
 el lugar, profundidad de la  
 carcasa: 561 mm

**MP-GS**

## Armarios bajos

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 720 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm


### Regletas de ajuste angulares



717  
 UPE  
 UPE-V

**Regleta de ajuste angular Maxi**  
 material de frente, continuo  
 70 x 70 mm, medida de  
 planificación: 650 x 650 mm


como anterior, pero **variable** de  
 50 a 170 mm de ancho, medida  
 de planificación: de 630 a 750 mm  
 primera medida = a la izquierda/  
 segunda medida = a la derecha



MP-GS


**Sobreprecio para retroceso**  
 en regletas de ajuste y  
 semiarmarios de rincón,  
 pieza lateral del material  
 de la carcasa a la altura  
 de la carcasa, inclusive 2 pies  
 de zócalo para montaje en  
 el lugar, profundidad de la  
 carcasa: 561 mm

### Regletas de ajuste / Revestimientos




UPK 10/20 cm

**Regleta de ajuste**  
 material de carcasa,  
 720 mm de altura,  
 Junta en U como unión  
 a la pared,  
 anchura: 100 / 200 mm




717  
 UPD 20 cm

**Regleta de ajuste de frente**  
 material de frente continuos,  
 anchura: 200 mm



RK-72


**Revestimiento de pared trasera**  
 16 mm de grosor,  
 720 mm de altura,  
 anchura: 250 a 2000 mm,  
 suministrable en todas las  
 decoraciones de carcasa  
 y encimera del grupo de  
 decoración 1, fijación Vario-  
 Clip, en las decoraciones  
 de madera veteado vertical



RKS-72

como el anterior, pero  
 con una altura continua,  
 incluyendo perfil de fondo:  
 Altura del zócalo de 70 mm:  
 810 mm  
 Altura del zócalo de 100 mm:  
 840 mm  
 Altura del zócalo de 150 mm:  
 890 mm  
 Altura del zócalo de 200 mm:  
 940 mm


**Colores de perfil de  
 fondo suministrables:**  
 010 Negro  
 014 Óptica de acero  
 inoxidable



720  
 RFD-72  
 30/40/45/50/60/80/90 cm


**Revestimiento de  
 pared trasera**  
 modelo de frente continuo,  
 720 mm de altura,  
 Fijación Vario-Clip,  
 sin taladros bisagras ni tirador

### Armarios para hornos integrados




112  
 HU 60 cm

**Armario para  
 horno integrado**  
 1 frente fijo,  
 Piezas laterales: 202 mm  
 de profundidad,  
 Medida del hueco: 591 mm




112  
 HUB 60 cm

**Armario para  
 horno integrado**  
 1 frente fijo,  
 Medida del hueco: 598 mm



112  
 HUS 60 cm


**Armario para  
 horno integrado**  
 1 cajón de plástico,  
 16 l de contenido,  
 Medidas interiores:  
 485 x 480 x 68 mm,  
 Medida del hueco: 598 mm



112  
 HUG 60 cm

**Armario de horno integrado**  
 1 cajón de gran volumen  
 con un segundo nivel  
 para bandejas pasteleras,  
 de plástico, 30 litros de  
 contenido,  
 Medidas interiores:  
 480 x 380 x 150 mm,  
 Medida del hueco: 598 mm

### Armarios para placas de cocción



717  
 KD60 60 cm

**Armario para  
 placas de cocción**  
 1 panel interior,  
 1 fondo de construcción  
 para el aislamiento térmico,  
 1 puerta,  
 1 estante



141  
 573  
 K60 60 cm

**Armario para  
 placas de cocción**  
 1 frente fijo,  
 1 fondo de construcción  
 para el aislamiento térmico,  
 1 puerta,  
 1 estante



141  
 573  
 KS60 60 cm

**Armario para  
 placas de cocción**  
 1 cajón,  
 1 estante distanciador  
 para placa de cocción,  
 1 puerta,  
 1 estante



141  
 285  
 285  
 KS2A  
 60/80/90/100/120 cm


**Armario para  
 placas de cocción**  
 1 cajón,  
 1 estante distanciador  
 para placa de cocción,  
 2 gavetas



357  
 357  
 KD2A  
 60/80/90/100/120 cm


**Armario para  
 placas de cocción**  
 1 panel interior,  
 1 fondo de construcción  
 para el aislamiento térmico,  
 2 gavetas

### Armarios fregadero




717  
 SPUD 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero**  
 1 panel interior,  
 1 puerta continua




141  
 573  
 SPU 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero**  
 1 frente fijo,  
 1 puerta



717  
 SPUD 80/90/100/120 cm

**Armario fregadero**  
 2 paneles interiores,  
 2 puertas continuas




141  
 573  
 SPU 80/90/100/120 cm

**Armario fregadero**  
 2 frentes fijos,  
 2 puertas



717  
 SPUD  
 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero**  
 1 panel interior,  
 1 frente continuo con tirador  
 concéntrico,  
 sin carriles extensibles y  
 sin taladros de bisagras




141  
 573  
 SPUA 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero**  
 1 frente fijo,  
 1 frente con tirador concéntrico,  
 sin carriles extensibles y  
 sin taladros de bisagras




717  
 SPUDA-ASK  
 45/50/60 cm

**Armario fregadero Separato-K**  
 1 panel interior, 1 gaveta,  
 500 mm de profundidad, con  
**sistema de separación de  
 residuos Separato-K**  
 con tapa extraíble,  
 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa  
 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 1 elemento de organización  
 lateral, 1 biotapa  
 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 2 elementos de organización  
 lateral, 1 biotapa




### Puertas para aparatos integrados




573  
 GSB 45/60 cm

**Frente de puerta**  
 para lavavajillas integrado,  
 sin tirador



717  
 GSB\*-I 45/60 cm

**Frente de puerta continuo**  
 para lavavajillas  
 completamente integrados,  
 armarios de frigoríficos y  
 congeladores  
 integrados con gavetas



141  
 573  
 GSB\*-I 45/60 cm

**Frente de puerta fijado  
 por clavijas**  
 para lavavajillas completa-  
 mente integrados,  
 armarios de frigoríficos y  
 congeladores integrados  
 con gavetasmit




## Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 792 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




### Armarios bajos en altura XL




**Armario bajo XL**  
 1 puerta continua,  
 2 estantes

789  
**UD\*-X** 20/30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo XL**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 2 estantes

141  
 645  
**U\*-X** 20/30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo XL**  
 2 puertas continuas,  
 2 estantes

789  
**UD\*-X** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo XL**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 2 estantes

141  
 645  
**U\*-X** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo XL**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 1 estante

141  
 645  
**US\*-X** 30/40/45/50/60 cm




**Armario bajo XL**  
 2 cajones,  
 2 puertas,  
 1 estante

141  
 645  
**US\*-X** 80/90/100/120 cm




**Armario bajo XL**  
 1 cajón,  
 2 puertas,  
 1 estante

141  
 645  
**USG\*-X** 80/90/100/120 cm




**Gavetero XL**  
 1 cajón,  
 2 gavetas

141  
 285  
 357  
**UA\*-X** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



**Armario de cajones XL**  
 3 cajones,  
 1 gaveta

141  
 141  
 141  
 357  
**U3SA\*-X** 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



**Gavetero XL**  
 1 gaveta,  
 1 frente continuo,  
 2 cestas colgables con  
 fondo de madera


789  
**UAMD\*-X** 20/30 cm



**Estantería de  
 armario bajo XL**  
 2 estantes fijos,  
 profundidad lateral  
 de 582 mm


**UR\*-X** 15/20/30/40/45/50/60 cm

### Armarios bajos de rincón en altura XL




**Armario de rincón XL**  
 2 puertas continuas,  
 ángulo de apertura: 165°,  
 2 estantes

789  
**UDTE\*-X** 80/90 cm




**Armario de rincón XL**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 ángulo de apertura de 165°,  
 2 estantes

141  
 645  
**UTE\*-X** 80/90 cm




**Armario de rincón XL  
 con carrusel**  
 2 puertas continuas,  
 altura de armario: 822 mm,  
 1 carrusel con  
 2 estantes de madera y  
 barandilla de metal, girable  
 360°, estante superior  
 ajustable en la altura

789  
**UEDK\*-X** 80/90 cm




**Armario de rincón XL  
 con carrusel**  
 2 puertas y frontal unidos  
 con clavijas,  
 altura de armario: 822 mm,  
 1 carrusel con  
 2 estantes de madera y  
 barandilla de metal, girable  
 360°, estante superior  
 ajustable en la altura

141  
 645  
**UEK\*-X** 80/90 cm



**Armario de rincón XL,  
 diagonal**  
 1 puerta continua,  
 2 estantes


789  
**UED\*-X** 80/90 cm



**Armario de rincón XL,  
 diagonal**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 2 estantes


141  
 645  
**UE\*-X** 80/90 cm

### Semiarmarios de rincón en altura XL




**Armario de rincón XL**  
 1 puerta continua,  
 2 estantes,  
 1 regleta de ajuste angular  
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm  
 Medida de planificación (variable):  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

789  
**UED90-40-X**  
**UED90-45-X**  
**UED100-50-X**  
**UED100-60-X**




**Armario de rincón XL**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 regleta de ajuste angular  
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm  
 Medida de planificación (variable):  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 645  
**UE90-40-X**  
**UE90-45-X**  
**UE100-50-X**  
**UE100-60-X**




**Armario de rincón XL  
 con gaveta giratoria**  
 1 puerta continua,  
 2 anaqueles basculantes de  
 madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm  
 Medida de planificación (variable):  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

789  
**UEDSA90-45-X**  
**UEDSA100-50-X**  
**UEDSA100-60-X**



**Armario de rincón XL  
 con gaveta giratoria**  
 1 cajón,  
 1 puerta,  
 2 anaqueles basculantes  
 de madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm  
 Medida de planificación (variable):  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 645  
**UESA90-45-X**  
**UESA100-50-X**  
**UESA100-60-X**



**Armario de rincón XL  
 con gaveta giratoria**  
 1 puerta y frontal unidos  
 con clavijas,  
 2 anaqueles basculantes  
 de madera con barandilla de  
 metal, regulables en la altura,  
 1 regleta de ajuste angular  
 Anchos de carcasa: 900, 1000 mm  
 Medida de planificación (variable):  
 650 (630 - 750) x ...  
 \*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm  
 \*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm  
 \*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

141  
 645  
**UESAV90-45-X**  
**UESAV100-50-X**  
**UESAV100-60-X**



**Sobrepeso para retroceso**  
 en regletas de ajuste y  
 semiarmarios de rincón,  
 pieza lateral del material  
 de la carcasa a la altura  
 de la carcasa, inclusive 2 pies  
 de zócalo para montaje en  
 el lugar, profundidad de la  
 carcasa: 561 mm


MP-GS

## Armarios bajos en altura XL

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 792 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




### Regletas de ajuste angular en altura XL



UPE-X  
UPE-V-X

**Regleta de ajuste angular XL**  
 material de frente, continuo  
 70 x 70 mm, medida de  
 planificación: 650 x 650 mm

como anterior, pero **variable** de  
 50 a 170 mm de ancho, medida  
 de planificación: de 630 a 750 mm  
 primera medida = a la izquierda/  
 segunda medida = a la derecha



MP-GS


**Sobrepico para retroceso**  
 en regletas de ajuste y  
 semiarmeros de rincón,  
 pieza lateral del material  
 de la carcasa a la altura  
 de la carcasa, inclusive 2 pies  
 de zócalo para montaje en  
 el lugar, profundidad de la  
 carcasa: 561 mm

### Listones de ajuste / Revestimientos en altura XL




UPK\*-X 10/20 cm

**Regleta de ajuste XL**  
 material de carcasa,  
 792 mm de altura,  
 Junta en U como  
 unión a la pared,  
 anchura: 100 / 200 mm




UPD\*-X 20 cm

**Regleta de ajuste de frente XL**  
 material de frente continuos,  
 anchura: 200 mm



RK-79


**Revestimiento de pared trasera XL**  
 16 mm de grosor, 792 mm de  
 altura, anchura: 250 - 2000 mm,  
 suministrable en todas las  
 decoraciones de carcasa  
 y encimera del grupo de  
 decoración 1, Fijación Vario-  
 Clip, en las decoraciones  
 de madera veteado vertical



RKS-79

como el anterior, pero  
 con una altura continua,  
 incluyendo perfil de fondo:  
 Altura del zócalo de 70 mm:  
 882 mm  
 Altura del zócalo de 100 mm:  
 912 mm  
 Altura del zócalo de 150 mm:  
 962 mm  
 Altura del zócalo de 200 mm:  
 1012 mm

**Colores de perfil de fondo suministrables:**  
 010 Negro  
 014 Óptica de acero  
 inoxidable



RFD\*-79  
 30/40/45/50/60 cm


**Revestimiento de pared trasera XL**  
 modelo de frente continuo,  
 789 mm de altura,  
 Fijación Vario-Clip,  
 sin taladros bisagras ni  
 tirador

### Armarios XL para hornos integrados




HUB-X 60 cm

**Armario XL para horno integrado**  
 1 frente fijo,  
 Medida del hueco: 595 mm



HUS\*-X 60 cm


**Armario XL para horno integrado**  
 1 cajón de plástico,  
 16 l de contenido,  
 Medidas interiores:  
 485 x 480 x 68 mm,  
 Medida del hueco: 595 mm



HUG-X 60 cm


**Armario XL para horno integrado**  
 1 cajón de gran volumen  
 con un segundo nivel  
 para bandejas pasteleras,  
 de plástico, 30 litros de  
 contenido,  
 Medidas interiores:  
 480 x 380 x 150 mm,  
 Medida del hueco: 595 mm

### Armarios XL para placas de cocción




KD60-X 60 cm

**Armario XL para placas cocción**  
 1 panel interior,  
 1 fondo de construcción  
 para el aislamiento térmico,  
 1 puerta,  
 2 estantes



K60-X 60 cm

**Armario XL para placas cocción**  
 1 frente fijo,  
 1 fondo de construcción  
 para el aislamiento térmico,  
 1 puerta,  
 1 estante



KS60-X 60 cm


**Armario XL para placas cocción**  
 1 cajón,  
 1 estante distanciador para  
 placa de cocción,  
 1 puerta,  
 1 estante



KS2A\*-X  
 60/80/90/100/120 cm


**Armario XL para placas cocción**  
 1 cajón,  
 1 estante distanciador para  
 placa de cocción,  
 2 gavetas

### Puertas para aparatos integrados en altura XL



GSBD\*-I-X 45/60 cm


**Frente de puerta XL**  
 continuo para lavavajillas  
 completamente integrados,  
 armarios de frigoríficos y  
 congeladores integrados  
 con gavetas, inclusive  
 listones distanciadores



GSB\*-I-X 45/60 cm


**Frente de puerta XL fijado por clavijas**  
 para lavavajillas completa-  
 mente integrados, armarios  
 de frigoríficos y congeladores  
 integrados con gavetas, inclu-  
 sive listones distanciadores

### Armarios XL fregadero




SPUD\*-X 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero XL**  
 1 panel interior,  
 1 puerta continua




SPU\*-X 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero XL**  
 1 frente fijo,  
 1 puerta




SPUD\*-X 80/90/100/120 cm

**Armario fregadero XL**  
 2 paneles interiores,  
 2 puertas continuas




SPU\*-X 80/90/100/120 cm

**Armario fregadero XL**  
 2 frentes fijos,  
 2 puertas



SPUD\*-X  
 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero XL**  
 1 panel interior,  
 1 puerta continuo con  
 tirador concéntrico,  
 sin carriles extensibles y  
 sin taladros de bisagras




SPUA\*-X 40/45/50/60 cm

**Armario fregadero XL**  
 1 frente fijo,  
 1 puerta con tirador  
 concéntrico,  
 sin carriles extensibles y  
 sin taladros de bisagras



SPUDA-ASK\*-X  
 45/50/60 cm

**Armario fregadero XL Separato-K**  
 1 panel interior, 1 gaveta,  
 500 mm de profundidad, con  
**sistema de separación de  
 residuos Separato-K**  
 con tapa extraíble,  
 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa  
 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 1 elemento de organización  
 lateral, 1 biotapa  
 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 2 elementos de organización  
 lateral, 1 biotapa




SPUA-ASK\*-X  
 45/50/60 cm

**Armario fregadero XL Separato-K**  
 1 frente fijo, 1 gaveta,  
 500 mm de profundidad, con  
**sistema de separación de  
 residuos Separato-K**  
 con tapa extraíble,  
 1 x 18 / 2 x 8 litros, 1 biotapa  
 500 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 1 elemento de organización  
 lateral, 1 biotapa  
 600 mm: 1 x 18 / 2 x 8 litros,  
 2 elementos de organización  
 lateral, 1 biotapa

# Encimeras | Revestimientos de hornacinas


## Encimeras



**APN**  
60/70/80/90/100/  
110/120 cm

**Encimera APN con canto N**  
Canto delantero redondeado, revestido por los lados con un canto decorativo recto. Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.

**Longitudes máximas:**  
Grupo de decoración 1: 5100 mm,  
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm  
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.




**APD**  
60/70/80/90/100/  
110/117 cm

**Encimera APD con canto decorativo** por delante y los lados con canto decorativo recto, 1,5 mm de grosor. Precios por cada 100 mm, se calculan cada 100 mm empezados.


**Longitudes máximas:**  
Grupo de decoración 1: 5100 mm,  
Grupo de decoración 2 (decoraciones Xtra): 4000 mm  
Indique en el pedido el número de decoración y el n° del color de canto.

## Sobrecostos para trabajos en encimeras




**AP-R**

**Sobrecosto por redondeamientos exteriores e interiores con radios que divergen del radio estándar en encimeras y mesas**




**APN-A  
APN-AS  
APD-A**

**Sobrecosto por achaflanados** en encimeras y mesas



**AP-NF**

**Junta macho y hembra** para esquinas de encimeras o prolongaciones incluye herrajes roscados, resortes y cola resistente al agua



**AP-AUS**

**Recortes para placas de cocción integradas, fregaderos, avabos sobrepuestos o rejillas de ventilación**



**AP-IEK**

**Sobrecosto por acabado angular de la esquina interior** en encimeras y mesas con canto decorativo

## Revestimientos de hornacinas



**NV 54  
NV 70**

**Revestimiento de pared de hornacina en las decoraciones de carcasa y de la encimera** recubierto por ambos lados, 16 mm de grosor, **dirección de la estructura horizontal, (excepto la decoración 226 Metal Art y 274 Diseño mármol Teramo)**, tratamiento de cantos alrededor, anchura: 250 a 2580 mm


**Alturas:**  
NV54 para hornacina debajo de armarios altos  
NV70 para la hornacina debajo de campanas extractoras

**Precio por cada 100 mm comenzados.**

**NV 203**

Revestimiento de pared de hornacina como el anterior, **pero con medidas divergentes según el croquis máx. 2580 mm de anchura, 2030 mm de altura, la primera medida indica el sentido de las vetas**, recubrimiento de cantos alrededor.  
Precio mínimo: 0,5 m<sup>2</sup>, medida mínima: 250 x 200 mm, **calculación por m<sup>2</sup>.**

## Accesorios para revestimientos



**NPUK 500**

**Perfil de cubierta de plástico en óptica traslúcida** para revestimientos de hornacina o pared trasera en 16 mm de grosor, autoadhesivo, 5000 mm de largo



**WAPN**  
200/400/500 cm

**Copetes para planificación continua con decoración de hornacina**

Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas, incl. perfil de junta vertical  
Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad  
**El suministro tiene lugar en barra.**

**Suministrable en:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable



**WAPN-Z**

**Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN**

que se compone de:  
4 esquinas interiores de 90°  
2 esquinas interiores de 135°  
2 esquinas exteriores de 90°  
2 juegos de tapas finales para copetes WAPN  
2 juego de tapas finales para decoración de hornacina

**Suministrable en:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable




**NKPU 200 / 400**

**Perfil de hornacina abajo**  
**Perfil de aluminio de 2 piezas, óptica de acero inoxidable con perfil de junta**

para decoración de hornacina y pared trasera o como terminación de pared, medidas: 17 mm de altura, 20 mm de profundidad

**Suministrable en:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable



**NKPO 200 / 400**

**Perfil de hornacina arriba**  
**Perfil de aluminio, óptica de acero inoxidable**

para decoración de hornacina incluye juego de tapas finales (izquierda / derecha), medidas: 16 mm de altura, 16 mm de profundidad



**NKPU-Z**

**Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared NKPU** adecuado para el perfil terminal de pared NKPU


**Suministrable en:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable



**NKPEK**

**1 juego de tapas finales** adecuado para el perfil de aluminio para decoración de hornacina NKPO


**Costados para armarios bajos**



**Costado terminal**  
inclusive perfil de suelo,  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable  
profundidad: 583 mm

**UWA 10/16/25/50 mm**

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm  
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm  
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm  
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm




**Costado para planificación del espacio**  
profundidad: 250 - 1166 mm,  
por ambos lados con canto,  
inclusive perfil de suelo en  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable

**UWR 10/16/25/50 mm**

Altura del zócalo de 70 mm: 790 mm  
Altura del zócalo de 100 mm: 820 mm  
Altura del zócalo de 150 mm: 870 mm  
Altura del zócalo de 200 mm: 920 mm


**Costados para armarios bajos en altura XL**



**Costado terminal XL**  
inclusive perfil de suelo en  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable  
profundidad: 583 mm

**UWA\*-X 10/16/25/50 mm**

Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm  
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm  
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm  
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm




**Costado XL para planificación del espacio**  
profundidad: 250 - 1166 mm,  
por ambos lados con canto,  
inclusive perfil de suelo en  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable

**UWR\*-X 10/16/25/50 mm**


Altura del zócalo de 70 mm: 862 mm  
Altura del zócalo de 100 mm: 892 mm  
Altura del zócalo de 150 mm: 942 mm  
Altura del zócalo de 200 mm: 992 mm

**Costados para armarios altos**




**Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 1**  
profundidad: 372 mm,  
altura: 720 mm

**WW 10/16/25/50 mm -1**



**Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 2**  
profundidad: 372 mm,  
altura: 792 mm

**WW 10/16/25/50 mm -2**



**Costado terminal / costado intermedio para armarios altos, altura 3**  
profundidad: 372 mm,  
altura: 864 mm

**WW 10/16/25/50 mm -3**

**Tapas protectoras**



**Tapas protectoras, 10 mm de grosor para sideboard o semicolumna**  
recubierto por ambos lados,  
por delante y por los lados  
con canto de polímero,  
longitud: 250 - 2580 mm

**ADB10 38/59/117 cm**



**Tapas protectoras, 16 mm de grosor, para sideboard o semicolumna**  
recubierto por ambos lados,  
por delante y por los lados  
con canto de polímero,  
longitud: de 250 a 2580 mm

**ADB16 38/59/117 cm**



**Tapas protectoras, 25 mm de grosor, para sideboard o semicolumna**  
recubierto por ambos lados,  
por delante y por los lados  
con canto de polímero,  
longitud: 250 - 2580 mm


**ADB25 38/59/117 cm**



**Tapas protectoras, 50 mm de grosor, para sideboard o semicolumna**  
recubierto por ambos lados,  
por delante y por los lados  
con canto de polímero,  
longitud: 250 - 2580 mm

**ADB50 38/59/117 cm**

**Estantes**



**Vasar enchufable de pared, 25 mm de grosor**  
Material de carcasa, alrededor con canto de polímero,  
255 mm de profundidad,  
incluye herraje de metal

**WB25 30/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100/110/120 cm**



**Estante de pared con portaestantes, 16 mm de grosor**  
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,  
**se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,**  
incluye 2 portaestantes VBH5

**VB16 100 cm**

**VB16 258 cm**

Estante de pared con portaestantes como el anterior,  
**pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,**  
incluye 4 portaestantes VBH5

**Colores de portaestantes suministrables:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable




**Estante de pared con portaestantes, 25 mm de grosor**  
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,  
**se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,**  
incluye 2 portaestantes VBH5

**VB25 100 cm**

**VB25 258 cm**

Estante de pared con portaestantes como el anterior,  
**pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,**  
incluye 4 portaestantes VBH5

**Colores de portaestantes suministrables:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable



**Estante de pared con portaestantes, 50 mm de grosor**  
255 mm de profundidad, alrededor con canto de polímero,  
**se puede suministrar de 250 mm a 1000 mm de anchura,**  
incluye 2 portaestantes VBH5

**VB50 100 cm**

**VB50 258 cm**

Estante de pared con portaestantes como el anterior,  
**pero suministrable en 1001 mm a 2580 mm de anchura,**  
incluye 4 portaestantes VBH5,


**Colores de portaestantes suministrables:**  
010 Negro  
014 Óptica de acero inoxidable



## Semicolumnas 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 1512 mm  
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Semicolumnas



**Semicolumna**  
2 puertas,  
1 estante fijo,  
3 estantes


H 30/40/50/60 cm

## Semicolumnas XL 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 1584 mm  
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm




### Semicolumnas en altura XL



**Semicolumna XL**  
2 puertas,  
1 estante fijo,  
3 estantes

H\*-X 30/40/50/60 cm


### Armarios para hornos



**Armario para horno integrado**  
Altura del hueco: 590 mm  
1 panel de ajuste fijo,  
1 cajón,  
1 puerta y frontal unidos con clavijas,  
1 estante

GOS


### Armarios XL para hornos



**Armario XL para horno integrado**  
Altura del hueco: 590 mm  
1 panel de ajuste fijo,  
1 cajón,  
1 puerta,  
2 estantes

GDOS-X


### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



**Armario para frigorífico integrado**  
Altura del hueco: 880 mm  
1 puerta de aparato,  
2 gavetas

G88A


### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 880 mm



**Armario XL para frigorífico integrado**  
Altura del hueco: 880 mm  
1 puerta de aparato,  
2 gavetas

G88A-X


### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



**Armario para frigorífico integrado**  
Altura del hueco: 1230 mm  
1 panel interior,  
1 puerta de aparato,  
1 cajón

G123S


### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1230 mm



**Armario XL para frigorífico integrado**  
Altura del hueco: 1230 mm  
1 panel interior,  
1 puerta de aparato,  
1 gaveta

G123A-X


### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
Altura del hueco: 1450 mm  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato

G145


### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre hasta de 1450 mm



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
Altura del hueco: 1450 mm  
2 puertas de aparato

G145-X


### Regletas de ajuste



**Regleta de ajuste**  
Material de carcasa,  
1512 mm de altura,  
junta U como unión a la pared,  
anchura: 230 mm

HPK 20 cm

### Regletas de ajuste XL



**Regleta de ajuste XL**  
Material de carcasa,  
1584 mm de altura,  
junta U como unión a la pared,  
anchura 230 mm

HPK20-X 20 cm

## Columnas, altura 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2016 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Columnas

501  
933  
573



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

**H\*-1** 30/40/50/60 cm

1293  
717



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 4 estantes

**HDV\*-1** 30/40/50/60 cm

501  
933  
573



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HA\*-1** 30/40 cm

1293  
717



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HDA\*-1** 30/40 cm

501  
933  
573



**Armario escobero / para aparatos**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos

**HB\*-1** 40/50/60 cm

501  
933  
573



**Columna**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 5 gavetas interiores

**HI\*-1** 40/50/60 cm

### Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos


645  
VAR  
717



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes

**GO-1**

645  
VAR  
141  
573



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 estantes

**GOS-1**

645  
VAR  
141  
285  
285



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

**GOS2A-1**

357  
VAR  
573



**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

**GMO-1**

573  
VAR  
357



**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 gaveta

**GMOA-1**


357  
429  
VAR  
573



**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 puerta,  
 1 estante

**GLO-1**

357  
429  
VAR  
285  
285



**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

**GLO2A-1**

### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

501  
933  
573



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

**G88-1**

357  
933  
717



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta de aparato,  
 1 puerta,  
 1 estante

**GD88-1**

501  
933  
285  
285



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas

**G88A-1**

### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm


1437  
573



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta de aparato,  
 1 puerta,  
 1 estante

**G123-1**

429  
1293  
285



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 gaveta

**G123A-1**

645  
429  
933




**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

**G123G-1**



## Columnas, altura 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 2016 mm  
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm



### Regletas de ajuste / Revestimientos



### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



## Columnas, altura 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2088 mm  
 Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Columnas XL

501  
933  
645

**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

**H\*-1X** 30/40/50/60 cm

1293  
789

**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 5 estantes

**HDV\*-1X** 30/40/50/60 cm

501  
933  
645

**Armario de farmacia XL**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HA\*-1X** 30/40 cm

1293  
789

**Armario de farmacia XL**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HDA\*-1X** 30/40 cm

501  
933  
645

**Armario escobero / para aparatos XL**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos

**HB\*-1X** 40/50/60 cm

501  
933  
645

**Columna XL**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 5 gavetas interiores

**HI\*-1X** 40/50/60 cm

### Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

645  
VAR  
789

**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 3 estantes

**GO-1X**

645  
VAR  
141  
645

**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 estantes

**GOS-1X**

645  
VAR  
141  
285  
357

**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

**GOS2A-1X**

357  
VAR  
645

**Armario XL para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

**GMO-1X**

573  
VAR  
429

**Armario XL para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 gaveta

**GMOA-1X**

357  
429  
VAR  
645

**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 puerta,  
 1 estante

**GLO-1X**

357  
429  
VAR  
285  
357

**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

**GLO2A-1X**

### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

501  
933  
645

**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta del aparato,  
 2 estantes

**G88-1X**

357  
933  
789

**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 puerta del aparato,  
 1 puerta,  
 2 estantes

**GD88-1X**

501  
933  
285  
357

**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas

**G88A-1X**

### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1230 mm

1437  
645

**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta del aparato,  
 1 puerta,  
 1 estante

**G123-1X**

429  
1293  
357

**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 panel interior,  
 1 puerta del aparato,  
 1 gaveta

**G123A-1X**

645  
429  
1005

**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

**G123G-1X**




## Columnas, altura 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 2088 mm  
Alturas del zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1450 mm


501  
933  
645



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato

**G145-1X**

573  
1149  
357




**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta de aparato para congelador,  
1 puerta de aparato para frigorífico,  
1 gaveta

**G145A-1X**

### Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL


2088



**Regleta de ajuste XL**  
Material de carcasa, 2088 mm de altura, junta U como unión a la pared, anchura: 230 mm

**HPK20-1X 20 cm**

2085




**Regleta de ajuste de frente XL**  
Material de frente continuo, anchura: 200 mm

**HPD20-1X 20 cm**

### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 1580 a 1940 mm

1293  
789



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrados**  
**Altura del hueco: 1580 - 1940 mm**  
2 puertas de aparato

**GD194-1X**



## Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2088 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Columnas

573  
933  
573



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

H\*-2 30/40/50/60 cm


1365  
717



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 4 estantes

HDV\*-2 30/40/50/60 cm

573  
933  
573



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HA\*-2 30/40 cm

1365  
717



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

HDA\*-2 30/40 cm


573  
933  
573



**Armario escobero / para aparatos**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embreadada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos

HB\*-2 40/50/60 cm

573  
933  
573



**Columna**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embreadada,  
 5 gavetas interiores

HI\*-2 40/50/60 cm

### Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

717  
VAR



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes

717

GO-2

717  
VAR



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 estantes

141  
573

GOS-2

717  
VAR



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

141  
285  
285

GOS2A-2

429  
VAR




**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

573

GMO-2

645  
VAR




**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 gaveta

357

GMOA-2

429  
VAR



**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

573

GLO-2

429  
VAR



**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

285  
285

GLO2A-2

### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

573  
933  
573



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

G88-2

429  
933  
717



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 1 estante

GD88-2

573  
933  
285  
285



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas

G88A-2

### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm


213  
1293  
573



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 puerta,  
 1 estante

G123-2

501  
1293  
285



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 gaveta

G123A-2

717  
429  
933



**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-2

## Columnas, altura 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2088 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm

429  
933  
717



**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
 1 puerta,  
 1 panel interior,  
 2 puertas de aparato

**GD145-2**

573  
933  
573




**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 2 puertas de aparato

**G145-2**

### Regletas de ajuste / Revestimientos


2088



**Regleta de ajuste**  
 Material de carcasa,  
 2088 mm de altura,  
 junta U como unión  
 a la pared,  
 anchura: 230 mm

**HPK20-2 20 cm**

1365  
717  
2085




**Regleta de ajuste de frente**  
 Material de frente  
 continuo,  
 anchura: 200 mm

**HPD20-2 20 cm**

### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm

213  
1149  
717



**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1780 mm**  
 1 puerta abatible,  
 2 puertas de aparato

**GD178-2**



## Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2160 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Columnas XL

573  
933  
645

**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

**H\*-2X** 30/40/50/60 cm

1365  
789

**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 5 estantes

**HDV\*-2X** 30/40/50/60 cm

573  
933  
645

**Armario XL de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HA\*-2X** 30/40 cm

1365  
789

**Armario XL de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

**HDA\*-2X** 30/40 cm

573  
933  
645

**Armario XL escobero / para aparatos**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos

**HB\*-2X** 40/50/60 cm

573  
933  
645

**Columna XL**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 5 gavetas interiores

**HI\*-2X** 40/50/60 cm

### Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos

717  
VAR  
789

**Armario XL para horno integrado**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 3 estantes

**GO-2X**

717  
VAR  
141  
645

**Armario XL para horno integrado**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 estantes

**GOS-2X**

717  
VAR  
141  
285  
357

**Armario XL para horno integrado**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

**GOS2A-2X**

429  
VAR  
645

**Armario XL para horno y microondas integrados**  
**Altura del hueco: 380 mm**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

**GMO-2X**

429  
VAR  
285  
357

**Armario XL para horno y microondas integrados**  
**Altura del hueco: 380 mm**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 1 puerta,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

**GMO2A-2X**

429  
429  
VAR  
645

**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
**Altura del hueco: 370 mm**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 2 puertas,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 estante

**GLO-2X**

429  
429  
VAR  
285  
357

**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
**Altura del hueco: 370 mm**  
**Altura del hueco: 590 mm**  
 1 puerta,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

**GLO2A-2X**

### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm

573  
933  
645

**Armario XL para frigorífico integrado**  
**Altura del hueco: 880 mm**  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

**G88-2X**

429  
933  
789

**Armario XL para frigorífico integrado**  
**Altura del hueco: 880 mm**  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

**GD88-2X**

573  
933  
285  
357

**Armario XL para frigorífico integrado**  
**Altura del hueco: 880 mm**  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas

**G88A-2X**

### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm

213  
1293  
645

**Armario XL para frigorífico integrado**  
**Altura del hueco: 1230 mm**  
 1 puerta abatible,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 estante

**G123-2X**

501  
1293  
357

**Armario XL para frigorífico integrado**  
**Altura del hueco: 1230 mm**  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 gaveta

**G123A-2X**

717  
429  
1005

**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1230 mm**  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

**G123G-2X**




## Columnas, altura 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 2160 mm  
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato


GD145-2X



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato


G145-2X

### Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL



**Regleta de ajuste XL**  
Material de carcasa,  
2160 mm de altura,  
junta U como unión  
a la pared,  
anchura: 230 mm


HPK20-2X 20 cm



**Regleta de ajuste de frente XL**  
Material de frente  
continuo,  
anchura: 200 mm

HPD20-2X 20 cm

### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1780 mm**  
1 puerta abatible,  
2 puertas de aparato

GD178-2X



## Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2160 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Columnas



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

645  
933  
573

**H\*-3** 30/40/50/60 cm



**Armario de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 4 estantes

1437  
717

**HDV\*-3** 30/40/50/60 cm



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

645  
933  
573

**HA\*-3** 30/40 cm



**Armario de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 6 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables

1437  
717


**HDA\*-3** 30/40 cm



**Armario escobero / para aparatos**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embreadada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos

645  
933  
573

**HB\*-3** 40/50/60 cm




**Columna**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embreadada,  
 5 gavetas interiores

645  
933  
573

**HI\*-3** 40/50/60 cm

### Armarios para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 3 estantes

789  
VAR

717

**GO-3**



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 3 estantes

789  
VAR

141  
573

**GOS-3**



**Armario para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 2 estantes,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

789  
VAR

141  
285  
285

**GOS2A-3**



**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes

501  
VAR

573

**GMO-3**



**Armario para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 gaveta

717  
VAR

357

**GMOA-3**



**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes

501  
429  
VAR

573

**GLO-3**




**Armario para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas

501  
429  
VAR

285  
285

**GLO2A-3**

### Armarios para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

645  
933  
573

**G88-3**



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

501  
933  
717

**GD88-3**




**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas

645  
933  
285  
285

**G88A-3**


### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 puerta,  
 1 estante

285  
1293  
573

**G123-3**



**Armario para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 gaveta

573  
1293  
285

**G123A-3**



**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 2 estantes,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

789  
429  
933

**G123G-3**


## Columnas, altura 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm

Altura de carcasa: 2160 mm


Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm

### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm



GD145-3


**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato



G145-3


**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato

### Regletas de ajuste / Revestimientos



HPK20-3 20 cm


**Regleta de ajuste**  
Material de carcasa,  
2160 mm de altura,  
junta U como unión  
a la pared,  
anchura: 230 mm



HPD20-3 20 cm

**Regleta de ajuste de frente**  
Material de frente  
continuo,  
anchura: 200 mm

### Armarios para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm



GD178-3

**Armario para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1780 mm**  
1 puerta abatible,  
2 puertas de aparato




## Columnas, altura 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
 Altura de carcasa: 2232 mm  
 Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Columnas XL




**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 3 puertas,  
 2 estantes fijos,  
 4 estantes

H\*-3X 30/40/50/60 cm



**Armario XL de vajillas / almacenamiento**  
 2 puertas,  
 1 estante fijo,  
 5 estantes

HDV\*-3X 30/40/50/60 cm




**Armario XL de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,  
 1 estante fijo

HA\*-3X 30/40 cm




**Armario XL de farmacia**  
 1 gaveta con amortiguador de entrada y extracción SoftStoppPro,  
 5 cestas colgantes con base de madera y barandilla de metal, regulables,  
 1 estante fijo

HDA\*-3X 30/40 cm



**Armario XL escobero / para aparatos**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 1 rejilla de sistema,  
 2 cestas de productos de limpieza,  
 1 estantería de sistema,  
 1 portamangueras para la aspiradora,  
 2 barras de ganchos


HB\*-3X 40/50/60 cm



**Columna XL**  
 1 puerta,  
 1 estante fijo,  
 1 estante,  
 1 puerta embridada,  
 5 gavetas interiores


HI\*-3X 40/50/60 cm

### Armarios XL para hornos, microondas, hornos a vapor y aparatos compactos




**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 4 estantes

GO-3X




**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 3 estantes

GOS-3X




**Armario XL para horno integrado**  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 2 estantes,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 cajón,  
 2 gavetas

GOS2A-3X




**Armario XL para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes

GMO-3X




**Armario XL para horno y microondas integrados**  
 Altura del hueco: 380 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 1 gaveta

GMOA-3X



**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 estantes


GLO-3X



**Armario XL para horno y microondas con puerta lift**  
 Altura del hueco: 370 mm  
 Altura del hueco: 590 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta lift,  
 1 panel de ajuste fijo,  
 2 gavetas


GLO2A-3X

### Armarios XL para aparatos integrados con una altura de encastre de 880 mm




**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 2 estantes

G88-3X



**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 2 puertas,  
 1 puerta de aparato,  
 3 estantes


GD88-3X



**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 880 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 puerta de aparato,  
 2 gavetas


G88A-3X

### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1230 mm




**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta abatible,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 estante

G123-3X



**Armario XL para frigorífico integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 1 estante,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato,  
 1 gaveta

G123A-3X



**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
 Altura del hueco: 1230 mm  
 1 puerta,  
 2 estantes,  
 1 panel interior,  
 1 puerta de aparato para congelador,  
 1 puerta de aparato para frigorífico

G123G-3X



## Columnas, altura 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm de altura

Profundidad lateral: 561 mm  
Altura de carcasa: 2232 mm  
Alturas de zócalo: 70, 100, 150 o 200 mm



### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1450 mm

501  
933  
789  
**GD145-3X**

**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato

645  
933  
645  
**G145-3X**

**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1450 mm**  
1 puerta,  
1 estante,  
1 panel interior,  
2 puertas de aparato

### Regletas de ajuste XL / Revestimientos XL

2232  
**HPK20-3X 20 cm**

**Regleta de ajuste XL**  
Material de carcasa,  
2232 mm de altura,  
junta U como unión  
a la pared,  
anchura: 230 mm

1437  
789  
2229  
**HPD20-3X 20 cm**

**Regleta de ajuste de frente XL**  
Material de frente  
continuo,  
anchura: 200 mm

### Armarios XL para aparatos integrados de una altura de encastre de 1580 a 1940 mm








1437  
789  
**GD194-3X**

**Armario XL para combinado frigorífico y congelador integrado**  
**Altura del hueco: 1580 - 1940 mm**  
2 puertas de aparato



## Armarios altos de 360 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm  
 Altura de carcasa: 360 mm


| Armarios altos de 360 mm de altura  | Armarios altos de 360 mm de altura   | Regletas de ajuste  |
|---|--|---|
|  <p><b>Armario alto</b><br/>1 puerta</p> <p><b>W*-36</b><br/>45/50/60 cm</p>   |  <p><b>WKSQ*-36</b><br/>50/60/80/90/100/<br/>120 cm</p> <p><b>Armario alto de cristal Square</b><br/>1 puerta abatible, puerta con marco de aluminio, ángulo de apertura 107°, modelo sin tirador con estante inferior de armario alto con regleta de perfil sobrepuesta en óptica de acero inoxidable</p> <p><b>Disponible en:</b><br/>                     321 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 02 Cristal mate<br/>                     308 Frente de marco de aluminio en óptica de acero inoxidable con 035 Cristal gris<br/>                     329 Frente de marco de aluminio en negro con 39 Cristal negro</p> |  <p><b>Regleta de ajuste</b><br/>material de carcasa, 360 mm de altura, junta U como empalme a la pared, anchura: 100 mm / 200 mm</p> <p><b>WPK*-36</b><br/>10/20 cm</p>                               |
|  <p><b>Armario alto con puerta abatible</b><br/>1 puerta abatible, ángulo de apertura de 107°</p> <p><b>WK*-36</b><br/>45/50/60/80/90/100/<br/>120 cm</p>  |  <p><b>Estantería de mueble alto</b><br/>profundidad lateral: 371 mm</p> <p><b>WR*-36</b><br/>30/40/45/50/60/80/90/<br/>100/120 cm</p>  |  <p><b>Regleta de ajuste de frente</b><br/>material de frente continuo, 2 estantes arriba y abajo, 1 lado de armario alto: 350 mm de profundidad, anchura: 200 mm</p> <p><b>WPD20-36</b><br/>20 cm</p> |
|  <p><b>Armario alto con puerta vitrina con marco</b><br/>1 tapa vitrina con marco, cristal transparente N° 01, ángulo de apertura de 107°, Variantes de vidrio contra sobrepreso: N° 02 / 39</p> <p><b>WKG*-36</b><br/>50/60/80/90/100/<br/>120 cm</p> | <p><b>sin il.</b></p> <p><b>Sobrepreso para cambio de cristal</b><br/>para variantes de cristal:<br/>N° 02 Cristal mate<br/>N° 39 Cristal negro</p> <p><b>MP-GW</b></p>  |   |



## Armarios altos 576 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm  
 Altura de carcasa: 576 mm


### Armarios altos de 576 mm de altura



573

**Armario alto**  
 1 puerta,  
 1 estante


**W\*-58**  
 20/30/35/40/45/50/60 cm



573

**Armario alto**  
 2 puertas,  
 1 estante

**W2T-58** 60 cm  
**W\*-58** 80/90/100/120 cm



573

**Armario alto**  
 2 puertas con batiente  
 paralelo,  
 1 estante

**W2TP\*-58**  
 80/90/100 cm




573

**Armario alto**  
 1 puerta plegable con  
 técnica de corredera,  
 1 estante

**WFT60-58**  
 60 cm

### Armarios altos de 576 mm de altura



285

285

**Armario alto con puerta  
 plegable**  
 1 puerta plegable,  
 2 frentes originales,  
 1 estante


**WFL\*-58**  
 50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Armario alto para  
 microondas**  
 1 hueco de acuerdo a la  
 altura del aparato,  
 1 puerta abatible como  
 compensación del hueco

**WM\*-58**  
 50/60 cm




573

**Armario alto de rincón,  
 diagonal**  
 1 puerta: 394 mm de anchura,  
 ángulo de abertura de 90°,  
 1 estante,  
 medida de planificación:  
 650 x 650 mm

**WED65-58**

### Armarios altos de 576 mm de altura



573

**Armario alto de rincón**  
 1 puerta,  
 1 regleta de ajuste angular,  
 1 estante  
Anchos de carcasa:  
 600, 782, 882 mm

**WE60-20-58**  
**WE80-35-58**  
**WE90-45-58**

Medida de planificación  
 (variable):  
 450 (390 - 500) x ...  
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm  
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm  
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



**Estantería de mueble alto**  
 1 estante fijo,  
 profundidad lateral: 371 mm

**WR\*-58**  
 15/20/30/40/45/50/60 cm



**Estantería botellera  
 de mueble alto**  
 3 estantes fijos,  
 Profundidad: 371 mm


**WRF15-58**  
 15 cm

### Regletas de ajuste



**WPK\*-58**  
 10/20 cm

**Regleta de ajuste**  
 material de carcasa,  
 576 mm de altura,  
 junta U como empalme  
 a la pared,  
 anchura: 100 mm / 200 mm



573


**WPD20-58**  
 20 cm

**Regleta de ajuste de frente**  
 material de frente continuo,  
 2 estantes arriba y abajo,  
 1 lado de armario alto:  
 350 mm de profundidad,  
 anchura: 200 mm

## Armarios altos, altura 1 - 720 mm de altura

Profundidad lateral: 350 mm  
 Altura de carcasa: 720 mm

### Armarios altos de 720 mm de altura



717

**Armario alto**  
 1 puerta,  
 2 estantes


**W\*-1**  
 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



717

**Armario alto**  
 2 puertas,  
 2 estantes

**W2T-1** 60 cm  
**W\*-1** 80/90/100 cm



717

**Armario alto**  
 2 puertas con batiente  
 paralelo,  
 2 estantes

**W2TP\*-1**  
 80/90/100 cm



717

**Armario alto**  
 1 puerta plegable con  
 técnica de corredera,  
 2 estantes

**WFT60-1**  
 60 cm



717

**Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39

**WG\*-1**  
 45/50/60 cm



717

**Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39

**WG\*-1**  
 90/100 cm



357

**Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39

**WGLS\*-1**  
 45/50/60 cm

### Armarios altos de 720 mm de altura



357

141


**Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39

**WGLS\*-1**  
 90/100 cm

sin il.

**MP-GW**

**Sobreprecio para cambio  
 de cristal**  
 para variantes de cristal:  
 N° 02 Cristal mate  
 N° 39 Cristal negro




357

357

**Armario alto con puerta  
 plegable**  
 1 puerta plegable,  
 2 frentes originales,  
 2 estantes

**WFL\*-1**  
 50/60/80/90/100/120 cm




357

357

**Armario alto con puerta  
 plegable**  
 1 puerta plegable,  
 1 frente original arriba,  
 1 frente vitrina con marco,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39


**WFLG\*-1**  
 50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Armario alto para  
 microondas**  
 1 hueco de acuerdo a la  
 altura del aparato,  
 1 puerta abatible como  
 compensación del hueco

**WM\*-1**  
 50/60 cm



717

**Armario alto de rincón,  
 diagonal**  
 1 puerta: 394 mm de anchura,  
 ángulo de abertura de 90°,  
 2 estantes,  
 medida de planificación:  
 650 x 650 mm

**WED65-1**




717

**Armario alto de rincón**  
 2 puertas con bisagras de 165°,  
 2 estantes,  
 Batiente = Primera puerta  
 a abrir

**WE\*-1**  
 60/65/80/90 cm

### Armarios altos de 720 mm de altura



717

**Armario alto de rincón**  
 1 puerta,  
 1 regleta de ajuste angular,  
 2 estantes  
Anchos de carcasa:  
 600, 782, 882 mm

**WE60-20-1**  
**WE80-35-1**  
**WE90-45-1**

Medida de planificación  
 (variable):  
 450 (390 - 500) x ...  
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm  
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm  
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



**WR\*-1**  
 15/20/30/40/45/50/60 cm

**Estantería de mueble alto**  
 2 estantes fijos,  
 profundidad lateral: 371 mm



**WRF15-1**  
 15 cm


**Estantería botellera  
 de mueble alto**  
 4 estantes fijos,  
 Profundidad: 371 mm

### Regletas de ajuste



**WPK\*-1**  
 10/20 cm

**Regleta de ajuste**  
 material de carcasa,  
 720 mm de altura,  
 junta U como empalme  
 a la pared,  
 anchura: 100 mm / 200 mm



**WPD20-1**  
 20 cm


**Regleta de ajuste de frente**  
 material de frente continuo,  
 2 estantes arriba y abajo,  
 1 lado de armario alto:  
 350 mm de profundidad,  
 anchura: 200 mm





## Armarios altos, altura 2 - 792 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm  
 Altura de carcasa: 792 mm


### Armarios altos de 792 mm de altura


 **Armario alto**  
 1 puerta,  
 2 estantes  
 789  
**W\*-2** 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

 **Armario alto**  
 2 puertas,  
 2 estantes  
 789  
**W2T\*-2** 60 cm  
**W\*-2** 80/90/100 cm


 **Armario alto**  
 2 puertas con batiente  
 paralelo,  
 2 estantes  
 789  
**W2TP\*-2**  
 80/90/100 cm

 **Armario alto**  
 1 puerta plegable con  
 técnica de corredera,  
 2 estantes  
 789  
**WFT60-2**  
 60 cm

 **Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 789  
**WG\*-2**  
 45/50/60 cm

 **Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 789  
**WG\*-2**  
 90/100 cm


 **Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 429  
 141  
**WGLS\*-2**  
 45/50/60 cm


 **Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 429  
 141  
**WGLS\*-2**  
 90/100 cm


**sin il.** **Sobreprecio para cambio  
 de cristal para variantes  
 de cristal:**  
**MP-GW** N° 02 Cristal mate  
 N° 39 Cristal negro


### Éléments hauts, 792 mm de hauteur


 **Armario alto para  
 microondas**  
 1 hueco de acuerdo a la  
 altura del aparato,  
 1 puerta abatible como  
 compensación del hueco  
 VAR  
**WM\*-2**  
 50/60 cm

 **Armario alto de rincón,  
 diagonal**  
 1 puerta: 394 mm de anchura,  
 ángulo de apertura de 90°,  
 2 estantes,  
 medida de planificación:  
 650 x 650 mm  
 789  
**WED65-2**


 **Armario alto de rincón**  
 2 puertas  
 con bisagras de 165°,  
 2 estantes,  
 Batiente = Primera puerta  
 a abrir  
 789  
**WE\*-2**  
 60/65/80/90 cm


 **Armario alto de rincón**  
 1 puerta,  
 1 regleta de ajuste angular,  
 2 estantes  
**Anchos de carcasa:**  
 600, 782, 882 mm  
 789  
**WE60-20-2**  
**WE80-35-2**  
**WE90-45-2**  
Medida de planificación  
 (variable):  
 450 (390 - 500) x ...  
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm  
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm  
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

 **Estantería de mueble alto**  
 2 estantes fijos,  
 profundidad lateral: 371 mm  
**WR\*-2**  
 15/20/30/40/45/50/60 cm


 **Estantería botellera  
 de mueble alto**  
 4 estantes fijos,  
 profundidad lateral: 371 mm  
**WRF15-2**  
 15 cm


### Éléments hauts, 792 mm de hauteur

 **Armario alto con puerta  
 plegable**  
 1 puerta plegable,  
 2 frentes originales,  
 2 estantes  
 429  
 357  
**WFL\*-2**  
 50/60/80/90/100/120 cm

 **Armario alto con puerta  
 plegable**  
 1 puerta plegable,  
 1 frente original arriba,  
 1 frente vitrina con marco,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 429  
 357  
**WFLG\*-2**  
 50/60/80/90/100/120 cm

### Regletas de ajuste


 **Regleta de ajuste**  
 material de carcasa,  
 792 mm de altura,  
 junta en U como  
 terminal de pared,  
 anchura: 100 mm / 200 mm  
**WPK\*-2**  
 10/20 cm


 **Regleta de ajuste de frente**  
 material de frente continuo,  
 2 estantes arriba y abajo,  
 1 lado de armario alto:  
 350 mm de profundidad,  
 anchura: 200 mm  
 789  
**WPD20-2**  
 20 cm


## Armarios altos, altura 3 - 864 mm de altura


Profundidad lateral: 350 mm  
 Altura de carcasa: 864 mm


### Armarios altos de 864 mm de altura


 **Armario alto**  
 1 puerta,  
 2 estantes  
 861  
**W\*-3** 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm


 **Armario alto**  
 2 puertas,  
 2 estantes  
 861  
**W2T\*-3** 60 cm  
**W\*-3** 80/90/100 cm


 **Armario alto**  
 2 puertas con batiente  
 paralelo,  
 2 estantes  
 861  
**W2TP\*-3**  
 80/90/100 cm

 **Armario alto**  
 1 puerta plegable con  
 técnica de corredera,  
 2 estantes  
 861  
**WFT60-3**  
 60 cm

 **Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 861  
**WG\*-3**  
 45/50/60 cm

 **Armario alto con puerta  
 de vidrio con marco**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 861  
**WG\*-3**  
 90/100 cm


 **Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 1 puerta,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 429  
 141  
**WGLS\*-3**  
 45/50/60 cm

 **Armario alto con puerta  
 de vidrio de segmentos**  
 2 puertas,  
 cristal transparente N° 01,  
 2 estantes de vidrio,  
 Variantes de vidrio contra  
 sobreprecio: N° 02 / 39  
 429  
 141  
**WGLS\*-3**  
 90/100 cm


**sin il.** **Sobreprecio para cambio  
 de cristal para variantes  
 de cristal:**  
**MP-GW** N° 02 Cristal mate  
 N° 39 Cristal negro

### Armarios altos de 864 mm de altura


 **Armario alto para  
 microondas**  
 1 hueco de acuerdo a la  
 altura del aparato,  
 1 puerta abatible como  
 compensación del hueco,  
 1 estante  
 VAR  
**WM\*-3**  
 50/60 cm

 **Armario alto de rincón,  
 diagonal**  
 1 puerta: 394 mm de anchura,  
 ángulo de apertura de 90°,  
 2 estantes,  
 medida de planificación:  
 650 x 650 mm  
 861  
**WED65-3**

 **Armario alto de rincón**  
 2 puertas  
 con bisagras de 165°,  
 2 estantes,  
 Batiente = Primera puerta  
 a abrir  
 861  
**WE\*-3**  
 60/65/80/90 cm


 **Armario alto de rincón**  
 1 puerta,  
 1 regleta de ajuste angular,  
 2 estantes  
**Anchos de carcasa:**  
 600, 782, 882 mm  
 861  
**WE60-20-3**  
**WE80-35-3**  
**WE90-45-3**  
Medida de planificación  
 (variable):  
 450 (390 - 500) x ...  
 WE60-20: ...650 (630 - 700) mm  
 WE80-35: ...800 (790 - 850) mm  
 WE90-45: ...900 (890 - 950) mm

 **Estantería de mueble alto**  
 2 estantes fijos,  
 profundidad lateral: 371 mm  
**WR\*-3**  
 15/20/30/40/45/50/60 cm

 **Estantería botellera  
 de mueble alto**  
 5 estantes fijos,  
 profundidad lateral: 371 mm,  
 anchura: 150 mm  
**WRF15-3**  
 15 cm

## Armarios altos para campanas extractoras

### Armarios altos para campanas extractoras

 **Armario alto para campana  
 extractoraextraplanas**  
 panel interior,  
 bandeja de metal,  
 80 mm profundidad,  
 la cantidad de bandejas  
 de metal depende de la  
 medida de montaje de  
 la campana extractora

**WDAF60-58** 60 cm altura: 576 mm

**WDAF60-1** 60 cm altura: 720 mm

**WDAF60-2** 60 cm altura: 792 mm


**WDAF60-3** 60 cm altura: 864 mm

### Balda de saledizo

 **Balda de saledizo de  
 material de carcasa**  
 Recubierto por ambos  
 lados con el mismo color,  
 16 mm de grosor,  
 350 mm de profundidad,  
 recubierto con cantos  
 por 3 lados, para montaje  
 intercalado entre armarios  
 altos o como superestructura  
 de ventana  
**Precio por 100 mm,**  
 se calculan cada 100 mm  
 empezados.  
 Anchura: 250 - 2580 mm  
**WZB260**  
**WZB60** Fondos voladizos del material  
 de carcasa como anterior,  
 pero de 600 mm de anchura

### Regletas de ajuste

 **Regleta de ajuste**  
 material de carcasa,  
 864 mm de altura,  
 junta en U como  
 terminal de pared,  
 anchura: 100 mm / 200 mm  
**WPK\*-3**  
 10/20 cm


 **Regleta de ajuste de frente**  
 material de frente continuo,  
 2 estantes arriba y abajo,  
 1 lado de armario alto:  
 350 mm de profundidad,  
 anchura: 200 mm  
 861  
**WPD20-3**  
 20 cm

Cuberteros y organizaciones de gaveta de plástico




**Cubertero Trend**  
gris, altura 43 mm,  
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm

**BE\***  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm




**BE\* -46**  
45/50/60/80/90/  
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,  
profundidad lateral: 461 mm




**Cubertero Move**  
gris plateado, con divisores para la división  
individual en compartimientos,  
altura: 47 mm,  
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm

**BE\* M**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm



**BE\* -46 M**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm,  
profundidad lateral: 461 mm



**Organización universal**  
perfil de aluminio con 4 divisores para la división individual de espacio,  
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, altura: 125 mm,  
profundidad lateral: 561 mm,  
1 perfil de aluminio para 600 mm de anchura,  
2 perfiles de aluminio para 800 a 900 mm de anchura,  
3 perfiles de aluminio para 1000 a 1200 mm de anchura  
*¡Pida la cantidad correspondiente de perfiles de aluminio!*

**AUO 56**


**AUO 46**

como el anterior, pero para profundidad de gaveta de 400 mm,  
profundidad lateral: 461 mm




**Cubertero Concept**  
Superficie antideslizante Softtouch,  
antracita, altura: 52 mm,  
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm

**BE\* C**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm



**Organización de gavetas Concept**  
Superficie antideslizante Softtouch,  
antracita, altura: 100 mm,  
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm

**AO\* C**  
60/80/90/100/120 cm



## Accesorios


### Cuberteros y organizaciones de gaveta de plástico



**BE\* BE**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Cubertero black edition**  
Superficie antideslizante Softtouch,  
negro, altura: 52 mm,  
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm

black  
edition




### Cuberteros y organizaciones de gaveta en fresno negro



**BE\* N**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm

**Cubertero de madera fresno negro**  
Ejecución en madera maciza de fresno, negro barnizado,  
altura: 56 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm,  
profundidad lateral: 561 mm


black  
edition



**BE-MVGS\* N**  
80/90/100/120 cm

**Cubertero de madera de fresno negro con bloque de cuchillos,  
botes de almacenamiento y elemento para molinillos de especias  
y agitadores de especias**  
Acabado en madera maciza de fresno, negro barnizado, incluye 5 cuchillos,  
6 botes de almacenamiento, 3 molinillos de especias, 3 agitadores, altura: 56 mm,  
apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

black  
edition



**AO\* N**  
60/80/90/100/120 cm

**Organización universal de madera de fresno negro**  
con barritas de madera maciza para la división individual del espacio,  
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm,  
incluye 8 barritas de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho,  
incluye 16 barritas de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm de ancho,  
incluye 24 barritas de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho

black  
edition



**AOS\* N**  
60/80/90/100/120 cm

**Organización universal de madera de fresno negro**  
con separadores de madera maciza para la división individual del espacio,  
apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm,  
incluye 7 lingotes de madera maciza de fresno de 600 mm de ancho,  
incluye 10 lingotes de madera maciza de fresno de 800/900/1000 mm  
de ancho, incluye 13 lingotes de madera maciza de fresno de 1200 mm de ancho

black  
edition





## Accesorios


### Cuberteros y organizaciones de gaveta en haya



#### Cubertero de madera haya

Ejecución en madera maciza, altura: 56 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm

**BE\* H**  
30/40/45/50/60/80/  
90/100/120 cm



#### Organización universal de madera haya

con barritas de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm, incluye 7 lingotes de madera maciza de haya de 600 mm de ancho, incluye 10 lingotes de madera maciza de haya en 800 / 900 / 1000 mm de ancho, incluye 13 lingotes de madera maciza de haya de 1200 mm de ancho

**AOS\* H**  
60/80/90/100/120 cm


### Cuberteros y organizaciones de gaveta en roble



#### Cubertero de segmento de madera de roble


Ejecución en madera maciza de roble, con estera antideslizante en antracita, altura: 55 mm, ancho de segmento: 274 mm, apropiado para profundidad de cajón de 500 mm, profundidad lateral: 561 mm, hasta 600 mm de ancho se suministra un segmento de madera, a partir de 800 mm de ancho se suministran dos segmentos de madera

**BEHS\* E**  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm



**BEHS\* -46 E**  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm

como el anterior, pero para profundidad de cajón de 400 mm, profundidad lateral: 461 mm



#### Organización universal de madera de roble

con lingotes de madera maciza para la división individual del espacio, apropiado para profundidad de gaveta de 500 mm, profundidad lateral de 561 mm, incluye 7 lingotes de madera maciza de roble de 600 mm de ancho, incluye 10 lingotes de madera maciza de roble de 800 / 900 / 1000 mm de ancho, incluye 13 lingotes de madera maciza de roble de 1200 mm de ancho

**AOS\* E**  
60/80/90/100/120 cm



## Accesorios

### Juegos de montaje para fregaderos



MONSET 1

#### Juego de montaje 1

que se compone de:

- 1 sifón de bola 1 1/2" con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8" x 10 mm con tuerca racor




MONSET 2

#### Juego de montaje 2

que se compone de:

- 1 sifón de bola 1 1/2" con salida 40 mm blanco
- 1 elemento de unión de tamaño reducido blanco
- 1 codo HT DN 40/87 gris
- 1 tubo HT DN 40 x 250 mm gris
- 1 pieza de unión HT DN 40 / 50 mm gris
- 1 cable de conexión de la cocina, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm de largo
- 2 mangueras flexibles según KTW-A, 300 mm de largo, 3/8" x 10 mm con tuerca racor
- 1 abrazadera de tubo, 16 a 25 mm
- 1 tomacorriente de mesa triple, blanco con línea de alimentación de 1500 mm, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Accesorios para armarios fregaderos



FB\*  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm

#### Fondo antihumedad

Chapa de aluminio, acanalada, para armarios bajos fregadero, no se puede emplear con gavetas frontales, apropiado sólo para una profundidad lateral de 561 mm

- FB90: también adecuado para armarios los fregaderos de rincón SPUE(D)90-45(-X) y NSPUE90-45(-X)  
FB100: también adecuado para los armarios fregaderos de rincón SPUE(D)100-50(-X) y NSPUE100-50(-X)




WSMS\*  
40/45/50/60/80/90/  
100/120 cm

#### Estera de protección contra agua

Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

No es posible en combinación con el paso de manguera y cables SKD o con el apoyo de abertura Libero AOUL.



WSMP\*  
60/80 cm

#### Estera de protección contra agua

Plástico, gris pizarra, para armarios fregadero bajos, no se puede emplear en las gavetas frontales, apropiado sólo para profundidad lateral de 561 mm

### Encimeras-Accesorios



WAP  
200/400/500 cm

#### Copete de plástico

Parte superior con labios obturadores, medidas: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad  
**El suministro tiene lugar en barra.**

¡Se puede suministrar en todos los diseños de encimera!

**Además se puede suministrar en:**  
N° 014 Óptica de acero inoxidable

Longitud de 2000 mm

Longitud de 4000 mm

Longitud especial de 5000 mm



WAP-Z

#### Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAP

Adecuada para los copetes de plástico WAP

que se compone de:

- 4 esquinas interiores de 90°
- 2 esquinas interiores de 135°
- 2 esquinas exteriores de 90°
- 2 juegos de tapas finales



WAPN  
200/400/500 cm

#### Copetes para planificación continua con decoración de hornacina

Perfil plástico de 2 piezas con tapa anti-aguas, incl. perfil de junta vertical

Dimensiones: 25 mm de altura, 25 mm de profundidad

**El suministro tiene lugar en barra.**

**Suministrable en:**

N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

*El perfil inferior recubre 4 mm en la encimera.*

Longitud de 2000 mm

Longitud de 4000 mm

Longitud especial de 5000 mm



WAPN-Z

#### Bolsa de accesorios para el perfil terminal de pared WAPN

Adecuada para los copetes de plástico WAPN

que se compone de:

- 4 esquinas interiores de 90°
- 2 esquinas interiores de 135°
- 2 esquinas exteriores de 90°
- 2 juegos de tapas finales para copetes WAPN
- 2 juego de tapas finales para decoración de hornacina

**Suministrable en:**

N° 014 Óptica de acero inoxidable, N° 010 Negro

## Colectores de desperdicios

### Sistemas colectores de desperdicios (montaje en el fondo, detrás de la puerta giratoria)



AS9430

#### Colector de desperdicios integrado „Solo“

Plástico, slate-grey, con gaveta completamente extraíble, contenido: 20 litros, medidas de montaje: al. x an. x pr. = 396 x 245 x 427 mm  
El montaje se realiza en el lugar en el estante inferior del armario.

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 300 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*



AS4311

#### Colector de desperdicios integrado „Tandem“ completamente extensible

con 2 recipientes para un aprovechamiento ecológico y separado de los desperdicios, con mecanismo extractor y sistema de tapa de ascenso.  
Medidas: altura x anchura x profundidad = 415 x 250 x 480 mm. Contenido: 2 x 15 litros.  
El montaje tiene lugar por parte del usuario en el fondo inferior del armario.

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 300 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*



AS4753

#### Colector de desperdicios integrado Bio-Trio 30 DT

con 3 recipientes de plástico en gris orión, para una separación ecológica y de bajo olor de los desperdicios, piezas de plástico en gris orión, contenido: 3 x 10 litros, inclusive biotapa, altura x anchura x profundidad = 385 x 254 x 475 mm  
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 300 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*



AS4742

#### Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem“

Separación triple:  
Contenido: 1 x 18 litros, 2 x 8,5 litros,  
1 biotapa adicional,  
altura x anchura x profundidad: 320 x 336 x 471 mm

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*



AS9431

#### Colector de desperdicios integrado „espacio-Tandem S“

Separación triple:  
Contenido: 1 x 12 litros, 2 x 8,5 litros,  
1 biotapa adicional,  
altura x anchura x profundidad: 347 x 434 x 330 mm

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 500 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*



AS4752

#### Colector de desperdicios 40 DT

2 recipientes de plástico en gris orión, para la separación ecológica de los desperdicios, contenido: 2 x 16 l, altura x anchura x profundidad = 320 x 338 x 475 mm  
El montaje se realiza en el lugar en el fondo del armario.

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.*

*¡Tener en cuenta el sifón del fregadero y proyectar conector de ahorro de espacio 021!*

### Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción frontal, como gaveta)



#### Colector de desperdicios integrado „Syncro“

Carriles extensibles completamente sincronizados, con sobreextracción, amortiguados y cubiertos, piezas de metal y de plástico gris pizarra.

Al. x pr.: 424 x 400 mm

contenido: 2 x 18 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551

como el anterior, pero con un contenido: 1 x 18 litros, 2 x 13 litros, 1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552

como el anterior, pero con un contenido: 2 x 28 litros

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553

como el anterior, pero con un contenido: 1 x 28 litros, 2 x 13 litros, 1 biotapa adicional

¡Armarios fregaderos adecuados: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



#### Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X45 M35 Basic

Recipiente grande de 35 litros con bastidor de cubierta y sistema flexible para enganchar la bolsa de basura, apropiado para bolsas de basura de 35 litros,

cajón Basic como extracción parcial,

al x an x pr.: 393 x 418 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) y NSPUA(K)-BW45(-X).

AS9426

AS9428

#### Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X50 M35 Basic

como anterior, pero

al. x an. x pr.: 393 x 468 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) y NSPUA(K)-BW50(-X).



#### Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X60 M7 Basic

como anterior, pero con recipiente adicional de 15 litros con tapa,

al x an x pr.: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9429



#### Colector de desperdicios integrado „X-Line“ X60 M5 Basic

como anterior, pero con cubeta básica adicional, emplazable a la izquierda o la derecha,

recipiente de 8 y 5 litros con tapa,

al x an x pr.: 393 x 568 x 368 mm

Armarios de fregadero adecuados: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) y NSPUA(K)-BW60(-X).

AS9433



### Sistemas colectores de desperdicios (con sujeción a la puerta giratoria)



AS9441

#### Colector de desperdicios integrados, color plata

de metal con cubo plástico interior desmontable, tapa y anillos de plástico negro, montaje a la derecha o a la izquierda, bisagras no soportan el peso del cubo, 13 litros de contenido.

La tapa sube automáticamente cuando se abre la puerta.

Medidas de encastre: altura x anchura x profundidad = 470 x 340 x 285 mm

**Atención:** El cubo de la basura sólo se puede montar en el costado lateral con tope de puerta o en el punto estacionario de los armarios fregaderos de rincón.

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 400 mm.*



AS9449

#### Colector de desperdicios integrado

Modelo plano. Colector para **19 litros**.

Medidas de encastre: altura x anchura x profundidad = 470 x 410 x 210 mm.

**Atención:** El colector de desperdicios se puede montar sólo en el costado lateral de la apertura o en el estacionamiento en el caso de armarios fregaderos de rincón.

Para armarios fregaderos de rincón es necesario un adaptador, N° de pedido 9465 (montaje en el estacionamiento).

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 450 mm.*



AS9440

#### Ecocontenedor Junior, colector doble de desperdicios

Modelo plano con dos recipientes para **10 y 19 litros**.

Medidas de encastre: altura x anchura x profundidad = 470 x 460 x 400 mm.

**Atención:** El colector de desperdicios se puede montar sólo en el costado lateral de la apertura o en el estacionamiento en el caso de los armarios fregaderos de rincón.

Para los armarios fregaderos de rincón es necesario un adaptador, n° de pedido 9465 (montaje en el estacionamiento).

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 500 mm.*

*El recipiente delantero cabe debajo de las conexiones del fregadero, pedir un conector de ahorro de espacio 021.*



AS9450

#### Colector de desperdicios integrado „Euro Flexx“


Contenedor grande de 35 l con bastidor de cubierta y sistema para enganchar la bolsa de basura, apropiado para 1 x 35 l o 2 x 17 l,

tapa con rebajo,

se puede montar a la izquierda y a la derecha,

altura x anchura x profundidad = 499 x 370 x 356 mm

*Se puede montar a partir de una anchura de la puerta de 450 mm.*



ASZ9465


#### Adaptador para armarios fregaderos de rincón con columna intermedia, galvanizado

adecuado para los ecocontenedores y colectores de desperdicios 9449 / 9440.


**Atención:** Tener en cuenta la anchura de la puerta para montar el colector de desperdicios.

El adaptador se atornilla en la columna intermedia (estacionamiento), después se puede fijar el soporte para el colector de desperdicios.



Módulos de altura, alturas de la carcasa




Módulos de altura, alturas de la carcasa XL




Módulos de altura, medidas de puerta estándar y Maxi




Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 1




Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 2



Módulos de altura, medidas de puerta XL, Altura 3



Módulos de altura, columnas



Alturas mínimas de habitación

| A* \ B*        | 70 mm   | 100 mm  | 150 mm  | 200 mm  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>2016 mm</b> | 2147 mm | 2176 mm | 2224 mm | 2273 mm |
| <b>2088 mm</b> | 2217 mm | 2246 mm | 2295 mm | 2343 mm |
| <b>2160 mm</b> | 2287 mm | 2316 mm | 2365 mm | 2414 mm |
| <b>2232 mm</b> | 2357 mm | 2386 mm | 2435 mm | 2484 mm |

A\* = Altura de armario  
B\* = Alturas de zócalo

